



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
&
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Ρευματολογίας

21^η ΣΕΙΡΑ

10•13 Δεκεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Stelara[®]

(ustekinumab)



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μωλεμάτος ποτικίων με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhouseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/08/494/003. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22 Ιουνίου 2015. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ. SOL.45mg (90mg/ml)/0,5ml PF. SYR.	BT x 1 PF. SYR x 0,5ML	2.371,81€	2.866,12€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μωλεμάτος ποτικίων με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhouseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/08/494/004. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22 Ιουνίου 2015. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ. SOL. 90MG/1ML PFSYR.	BT x 1 PF. SYR. x 1,0ML	2.616,12€	3.153,64€

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen
 PHARMACEUTICAL COMPANY
 OF Janssen-Cilag



ILARIS[®]
(canakinumab)
150 mg υποδόρια ένεση



Περιεχόμενα

Χαιρετισμός Προέδρου	4
Επιτροπές-Φορείς διοργάνωσης	5
Προφίλ εταιρείας	8
Επιστημονικό Πρόγραμμα	11-18
Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος	19-21
Γενικές Πληροφορίες	22-24
Ευχαριστίες	27
Εκθεσιακό Πλάνο	29
Τίτλοι ομιλητών, συντονιστών, προέδρων	31-32



Adenuric[®]

febuxostat 80mg/120mg*



MENARINI HELLAS A.E.

Αν. Δαμβέργη 7, 10445 Αθήνα
Τηλ.: 210 83.16.111-13 | Fax: 210 83.17.343
E-mail: menarini@otenet.gr

* SmPC Adenuric

Το Adenuric[®] αποτελεί σήμα κατατεθέν της Teijin Limited, Τόκιο, Ιαπωνία



Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στα «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας 2015 – 21η Σειρά», που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα υπάρχουν 10 Μαθήματα, με τα παρακάτω ολοκληρωμένα γνωστικά αντικείμενα:

- Βασικές Αρχές Κλινικής Φαρμακολογίας
- Ανοσολογία: Βασικές Αρχές για Ρευματολόγους
- Οστικός Μεταβολισμός
- Ουρική Νόσος
- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
- Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
- Σκληρόδερμα
- Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες και Ψωριακή Αρθρίτιδα
- Φυσική Αποκατάσταση
- Διπθήσεις Αρθρώσεων και Μαλακών Μορίων: Γενικές Αρχές

Τα Μαθήματα απευθύνονται σε Ρευματολόγους (ειδικούς ή ειδικευόμενους) αλλά και σε Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για τις Ρευματικές Παθήσεις και τα Αυτοάνοσα Νοσήματα.

Η δομή κάθε Μαθήματος έχει ολοκληρωμένο μετεκπαιδευτικό χαρακτήρα (παρουσίαση περιστατικών, παθογενετικοί και παθολογοφυσιολογικοί μηχανισμοί, διαγνωστικές διαδικασίες και θεραπευτικές προσεγγίσεις). Στο επιστημονικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται καθόλου δορυφορικές εκδηλώσεις φαρμακευτικών εταιρειών.

Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στα Μαθήματα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στη διαδικασία διαδραστικά με τους ομιλητές (ψηφοφορίες, υποβολή ερωτήσεων, σχολίων κ. ά.) μέσω των δικών τους laptops, tablets και smartphones.

Τα Μαθήματα μεταδίδονται ζωντανά στο internet με livestreaming. Υπάρχει υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ίδια διαδραστική επικοινωνία των συμμετεχόντων με τους ομιλητές από απόσταση, οι οποίοι έχουν λάβει ειδικό κωδικό εισόδου κατά την εγγραφή τους στα Μαθήματα.

Η αποτελεσματικότητα των Μαθημάτων στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή σας είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου. Ελπίζουμε στην επιτυχία αυτής της καινοτομίας αλλά και γενικότερα στη διεξαγωγή μιας ακόμα σημαντικής εκπαιδευτικής επιστημονικής συνάντησης της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας & Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Τρόντζας

Επιτροπές - Φορείς Διοργάνωσης

Οργανωτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Παναγιώτης Τρόντζας	Πρόεδρος
Χαράλαμπος Μπερμπερίδης	Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Καταξάκη	Γεν. Γραμματέας
Σταυρούλα Δικαίου	Ταμίας
Σπύρος Νίκας	Ειδ. Γραμματέας
Σπύρος Ασλανίδης	Σύμβουλος

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μεσογείων 387, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6545243 / Fax: 210 6545243
e-mail: mail@ere.gr

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου



PCO CONVIN A.E.
Κώστα Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι
T: 210 6833600, F: 210 6847700
www.pco-convin.gr
congress@pco-convin.gr




Simponi[®]
golimumab


Remicade[®]
INFLIXIMAB

MSD ΑΦΒΕΕ

ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 989 7300
www.msd.gr, www.msdhealthnews.gr



Για περισσότερες πληροφορίες πριν τη συνταγογράφηση ανατρέξτε στην Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.



ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ

Εδώ και 150 χρόνια, οι άνθρωποι της MSD μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε καινοτόμα φαρμακευτικά και καταναλωτικά προϊόντα, εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα που βελτιώνουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και ζώων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε ακόμα πολλά να προσφέρουμε. Εργαζόμαστε εντατικά, προσηλωμένοι στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Βασικό μας μέλημα είναι να επεκτείνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας και συνεργαζόμαστε στενά με όλους όσους μοιράζονται το πάθος μας για έναν υγιέστερο κόσμο. Μια πρόκληση που μαζί μπορούμε να επιτύχουμε. Με όλη μας την ψυχή.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές μας, επισκεφτείτε το msd.gr

Στην Ελλάδα, η MSD έχει αναπτύξει τέσσερις πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οποίους επενδύει υλοποιώντας σημαντικές δράσεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην επίτευξη αριστείας στην έρευνα για νέες θεραπείες, στην κατάθεση προτάσεων και λύσεων στον τομέα υγειονομικής πολιτικής αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης για σοβαρές ασθένειες.



Προφίλ εταιρείας

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ είναι Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο της ιατρικής ειδικότητας της Ρευματολογίας στην Ελλάδα καθώς και των Ελλήνων Ρευματολόγων.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

- Η μελέτη των ρευματικών παθήσεων για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
- Η με κάθε κατάλληλο μέσο αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της ρευματολογίας για την επιστήμη, την κοινωνία και τους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις.
- Η εκπόνηση, η εκτέλεση και η εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης στη Ρευματολογία.
- Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και υποτροφιών στο γνωστικό αντικείμενο της Ρευματολογίας.
- Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των ιατρών άλλων ειδικοτήτων, των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας, των αρχών αλλά και του γενικού πληθυσμού στα θέματα της ρευματολογίας ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα «η πρόωπη διάγνωση και η έγκαιρη- ορθή θεραπεία» των ασθενών με ρευματικές παθήσεις.
- Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και κάθε αρμόδιας αρχής για την κοινωνικοοικονομική σημασία των ρευματοπαθειών.
- Η συμβολή και η προώθηση των δράσεων του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις» σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ασθενών.
- Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς ή άλλους φορείς για τη θέσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των Ελλήνων Ρευματολόγων καθώς και η επαγγελματική υποστήριξη των μελών της.



το
σώμα σου
μιλάει
άκουσέ το!

<http://tosomasoumilaei.gr/>

Benlysta[®] (belimumab)



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Benlysta 120 mg και Benlysta 400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg ή 400 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά ml.

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
απευθυνθείτε στην εταιρεία:
Λ. Κηφισίας 266,152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6882100
www.glaxosmithkline.gr

- **Επιστημονικό
& Ωρολόγιο Πρόγραμμα**

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015
17.00-21.30

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015
09.00-20.30

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015
09.00-21.00

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015
09.30-13.00

Επιστημονικό & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

17:00-18:00	Προσέλευση - Εγγραφές
Ώρα	Αίθουσα Μακεδονία I & II
18:00-20:00	1^ο Μάθημα - Βασικές Αρχές Κλινικής Φαρμακολογίας <u>Συντονιστής:</u> Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη «Η μοριακή δομή των φαρμάκων» <i>Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη</i> «Μικρά φαρμακευτικά μόρια vs Βιολογικών μορίων» <i>Γούλας Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη</i> «Βιομοειδή Βιολογικά προϊόντα» <i>Αποστολίδου Ειρήνη, Επιστ. Συνεργάτης Κλιν. Φαρμακολογίας-Φαρμακοεπιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη</i> «Εξατομίκευση της Θεραπείας με βάση τις αρχές της κλινικής φαρμακολογίας» <i>Παπαζήσης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής, Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη</i> Ερωτήσεις & Απαντήσεις Διάλειμμα
20:00-22:00	2^ο Μάθημα - Ανοσολογία: Βασικές Αρχές για Ρευματολόγους <u>Συντονιστής:</u> Γαρυφαλός Αλέξανδρος, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη «Ανοσοϊκανά κύτταρα (ουδετερόφιλα, μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα)» <i>Ραπτοπούλου Αμαλία, Ρευματολόγος, Βέροια</i> «Μεσολαβητές της φλεγμονής (συμπλήρωμα, κυτταροκίνες)» <i>Δημητρούλας Θεόδωρος, Λέκτορας Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ</i> «Επίκτητη ανοσία (ανοσιακή ανοχή, αυτοανοσία)» <i>Σιάκκα Παναγιώτα, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη</i> «Φυσική ανοσία (υποδοχείς, αυτοφλεγμονή)» <i>Πρατσίδου-Γκέρτση Πολυξένη, Παιδορευματολόγος, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη</i> Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Επιστημονικό & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Πρωινή Συνεδρία

Ώρα

Αίθουσα Μακεδονία I & II

09.00-11.00

3^ο Μάθημα - Οστικός Μεταβολισμός

Συντονιστής: Ηλιόπουλος Αλέξης, Δ/της Ρευματολόγος, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

«Ασθενής 57 ετών με σπονδυλικό κάταγμα (ο ρόλος της DXA, του Frax, του ακτινολογικού και εργαστηριακού ελέγχου)»

Καταξάκη Ευαγγελία, Δ/τρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Ελευσίνα

«Παθγένεια: Ο ρόλος των γονιδίων – ανοσολογικού συστήματος – ορμονών-περιβαλλοντολογικών παραγόντων – διατροφής – άσκησης»

Κώστογλου Ιφιγένεια, Ενδοκρινολόγος, Δ/τρια ΕΣΥ, ΓΝ «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.», Αθήνα

«Προγνωστικοί παράγοντες / ασθενείς υψηλού κινδύνου (η σημασία των δεικτών οστικής εναλλαγής)»

Τεμεκονίδης Θέμης, Ρευματολόγος, Καβάλα

«Διαφορική διάγνωση οστεοπορωτικού κατάγματος»

Μπουρνάζος Ηλίας, Ρευματολόγος, Αθήνα

«Θεραπευτικές επιλογές: Επιλογή φαρμάκων, ανθεκτικές περιπτώσεις (καθορισμός, αίτια, αντιμετώπιση), αντιμετώπιση οστεοπενίας»

Κασκάνη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Αθήνα

Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές

Διάλειμμα

11.30-14.00

4^ο Μάθημα - Ουρική Νόσος

Συντονιστής: Λάζαρος Σακκάς, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλίας, Λάρισα

«Παθγένεια της ουρικής νόσου: Η σημασία των γονιδίων και των περιβαλλοντολογικών παραγόντων»

Παρασκευή Βούλγαρη, Αν. Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

«Κλινικές μορφές, διαφοροποίηση και διαφορική διάγνωση»

Κουτσογεωργοπούλου Λουκία, Επιμ. Β'ΕΣΥ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

«Η υπερουριχαιμία ως παράγοντας κινδύνου: Βεβαιότητες και ασάφειες»

Τσατσάνη Παναγιώτα, Επιμ. Β'ΕΣΥ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

«Αντιμετώπιση της Υπερουριχαιμίας και της Ουρικής Αρθρίτιδας»

Ασλανίδης Σπύρος, Δ/της ΕΣΥ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές

14.00-15.00

Ελαφρύ Γεύμα

15.00-16.30

Συζήτηση Ρευματολογικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Συντονιστής: Τρόντζας Παναγιώτης, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Αθήνα

Επιστημονικό & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Απογευματινή Συνεδρία

Ώρα

Αίθουσα Μακεδονία I & II

17:00-17:30

Προσέλευση - Καφέ

17:30-21:00

5^ο Μάθημα - Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Συντονιστής: Βασιλόπουλος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Παρουσίαση χαρακτηριστικής ACPA (+) περίπτωσης ασθενούς με αρθραλγία που εξελίχθηκε σε RA»

Τσαλαπάκη Χριστίνα, Ρευματολόγος, Αθήνα

«Παθογένεια: Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες - Ο ρόλος της ανοσιακής απόκρισης και οι θεραπευτικοί στόχοι»

Σιδηρόπουλος Πρόδρομος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο

«Έλεγχος προ- και κατά τη διάρκεια της αγωγής»

Βασιλόπουλος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διάλειμμα

17:30-21:00

5^ο Μάθημα - Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (συνέχεια)

«Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της RA βασισμένη σε 3 περιπτώσεις ασθενών (naïve, DMARD-IR, Biologic-IR)»

Μποκή Κυριακή, Συντονίστρια Δ/τρια ΕΣΥ, ΓΝ «Σισμανόγλειο», Αθήνα

«Συννοσηρότητες και αντιμετώπιση»

Κήτας Γεώργιος, Καθηγητής Ρευματολογίας, University of Manchester, UK

Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές

Επιστημονικό & Ορολόγιο Πρόγραμμα

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Πρωινή Συνεδρία

Ώρα

Αίθουσα Μακεδονία I & II

09.00-11.15

6^ο Μάθημα - Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Συντονιστής: Μπούμπας Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Ασθενής με φωτοευαισθησία και θετικά ANA (διαγνωστική σημασία κριτηρίων ταξινόμησης)»

Νταλλή Στυλιανή, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

«Παθογένεια: Η σημασία των γονιδίων-ανοσολογικού συστήματος- ορμονών- περιβαλλοντολογικών παραγόντων- λοιμώξεων στην ανάπτυξη ή προστασία για την ανάπτυξη ΣΕΛ»

Μαυραγάνη Κλειώ, Επικ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Αναιμία του ΣΕΛ»

Βαϊόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Πρόγνωση & εξέλιξη του ΣΕΛ»

Μπερτσιάς Γεώργιος, Λέκτορας Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο

«Θεραπευτικό πρωτόκολλο του ΣΕΛ»

Φανουριάκης Αντώνης, Ρευματολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Δ΄ Παθολ. Κλινικής ΠΓΝ «Αττικό», Αθήνα

Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές

Διάλειμμα

11.45-13.30

7^ο Μάθημα - Σκληρόδερμα

Συντονιστής: Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Ασθενής με Raynaud και θετικά ANA (διαγνωστική σημασία κριτηρίων ταξινόμησης, τριχοειδοσκόπηση, βασικός έλεγχος, παρακολούθηση)»

Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Παθογένεια: Η σημασία των γονιδίων-ανοσολογικού συστήματος- ορμονών- περιβαλλοντολογικών παραγόντων»

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

«Πρόγνωση-εξέλιξη του Σκληροδέρματος»

Δασούσης Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Παν/μίου Πατρών, Πάτρα

«Θεραπευτικές επιλογές στο Σκληρόδερμα»

Λιόσης Νικόλαος- Σταμάτης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Παν/μίου Πατρών, Πάτρα

Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές

Επιστημονικό & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Πρωινή Συνεδρία

Ώρα

Αίθουσα Μακεδονία I & II

13:30-14:00

Ελαφρύ Γεύμα

14:00-16:00

Συζήτηση Ρευματολογικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Συντονιστής: Μπερμπερίδης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Θεσσαλονίκη

Απογευματινή Συνεδρία

Ώρα

Αίθουσα Μακεδονία I & II

17:00-17:30

Προσέλευση - Καφέ

17:30-21:30

8^ο Μάθημα - Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες και Ψωριακή Αρθρίτιδα

Συντονιστής: Πατρίκος Δήμος, Δ/τής Ρευματολόγος, Αθήνα

«Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με οσφυαλγία και πρόσθια ραγοειδίτιδα (κριτήρια ASAS, ο ρόλος των α/α, MRI, HLA-B27, διαφορική διάγνωση). Διαγνωστική προσέγγιση - Μορφές της ΑΣ και της ΨΑ»

Χρυσόχου Έλντα, Ρευματολόγος, Αθήνα

«Παθογένεια: Ο ρόλος των γονιδίων, του ανοσολογικού συστήματος, των ορμονών, των περιβαλλοντολογικών παραγόντων και των λοιμώξεων στην ΑΣ και την ΨΑ»

Παπαγόρας Χαράλαμπος, Ρευματολόγος, Αλεξανδρούπολη

«Απεικονιστική διερεύνηση στην ΑΣ και την ΨΑ»

Λάχανης Στέφανος, Δ/τής Ακτινολόγος, Αθήνα

«Η χρήση της υπερηχογραφίας στη διάγνωση και παρακολούθηση της ΑΣ και της ΨΑ»

Σιάγκρη Αικατερίνη, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διάλειμμα

Επιστημονικό & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Απογευματινή Συνεδρία

Ώρα

Αίθουσα Μακεδονία I & II

17.30-21.30

8^ο Μάθημα - Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες και Ψωριακή Αρθρίτιδα (συνέχεια)

«Θεραπευτικές επιλογές (ο ρόλος των ΜΣΑΦ, DMARDs, της άσκησης & της φυσικοθεραπείας, αποτυχία στον 1^ο αντι-TNF/ανθεκτικές περιπτώσεις, άλλες βιολογικές θεραπείες) στην ΑΣ και την ΨΑ»

Κατσιφής Γκίκας, Δ/της Ρευματολόγος ΝΝΑ, Αθήνα

«Συννοσηρότητες και διαχείριση των ασθενών με ΑΣ και ΨΑ»

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

«Πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΣ και την ΨΑ»

Πατρίκος Δήμος, Δ/τής Ρευματολόγος, Αθήνα

Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές

Επιστημονικό & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Ώρα	Αίθουσα Μακεδονία I & II
09:30-10:30	9^ο Μάθημα - Φυσική Αποκατάσταση <u>Συντονιστής:</u> Αθανασίου Παναγιώτης, Συντονιστής Δ/της ΕΣΥ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη «Ο ρόλος της φυσικής αποκατάστασης στις ρευματικές παθήσεις» <i>Λοϊζίδης Θεόδωρος, Δ/της Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, Θεσσαλονίκη</i> Ερωτήσεις & Απαντήσεις
10:30-13:30	10^ο Μάθημα - Διηθήσεις Αρθρώσεων και Μαλακών Μορίων: Γενικές Αρχές <u>Συντονιστής:</u> Νίκας Σπύρος, Ρευματολόγος, Ιωάννινα «Ο ρόλος των διηθήσεων με κορτικοστεροειδή στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και τον περιοχικό πόνο» <i>Νίκας Σπύρος, Ρευματολόγος, Ιωάννινα</i> «Εγχύσεις με υαλουρονικό στην ΟΑ: Σημασία, τεκμηρίωση και διεθνείς συστάσεις» <i>Καλτσονούδης Ευριπίδης, Επιστ. Συνεργάτης Παν/κής Ρευματολογικής Κλινικής, Ιωάννινα</i> «Διηθήσεις με PRP και βλαστοκύτταρα: Σημασία και τεκμηρίωση» <i>Πάκος Αμίλιος, Ορθοπαιδικός, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων</i> Διάλειμμα
10:30-13:30	10^ο Μάθημα - Διηθήσεις Αρθρώσεων και Μαλακών Μορίων: Γενικές Αρχές (συνέχεια) «Τεχνικές διηθήσεων άνω άκρου (ώμος, αγκώνα, ΠΧΚ)» <i>Καρόκης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Πάτρα</i> «Τεχνικές διηθήσεων κάτω άκρου (ισχίο, γόνατο, ΠΔΚ)» <i>Ραφτάκης Ιωάννης, Επιμ. Α' ΕΣΥ, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα</i> Διαδραστική συνεδρία με τους ομιλητές
14:00	Αναχωρήσεις

- Πληροφορίες
Επιστημονικού
Προγράμματος
- Γενικές
Πληροφορίες

Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος

Περιλήψεις

Όλες οι περιλήψεις του Σεμιναρίου θα συμπεριληφθούν σε USB stick, το οποίο θα αποσταλεί ταχυδρομικά στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες μετά το πέρας του.

Εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο σεμινάριο παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του σεμιναρίου

Οδηγίες χρήσης της Conference app

Sponsored by 

Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στα Μαθήματα, αλλά και όσοι τα παρακολουθήσουν απομακρυσμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν διαδραστικά με τους ομιλητές (ψηφοφορίες, υποβολή ερωτήσεων, σχολίων κ. ά.) μέσω των δικών τους laptops, tablets και smartphones.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα, συνδεθείτε στο WiFi του χώρου χρησιμοποιώντας laptop, tablet ή smartphone, και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.conference.com. Στο πεδίο FOR ATTENDEES πληκτρολογήστε τον κωδικό **mmr2015** και πατήστε ENTER. Έτσι θα μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής.

Πατώντας το εικονίδιο Agenda, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και των τεσσάρων ημερών, ανά ημέρα ανά σελίδα όπως αναγράφει επάνω.

Το όνομα κάθε ομιλητή είναι ενεργό. Πατώντας επάνω, σας εμφανίζεται σε νέο παράθυρο, ένα σύντομο βιογραφικό του σημείωμα και από κάτω η περίληψη της παρουσιάσής του, ως κείμενο ή σύνδεσμος.

Για κάθε εισηγητή, εφόσον έχει στείλει το σχετικό υλικό, θα εμφανίζεται το εικονίδιο Polling με το όνομά του. Όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία, θα ξεκινάει η διαδικασία των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Μόλις δοθεί η οδηγία, κάνετε την επιλογή σας. Στη συνέχεια, κατόπιν υποδείξεως του ομιλητή, εμφανίζεται η σωστή απάντηση με την μορφή μιας πράσινης μπάρας.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή Questions, μπορούν να σταλούν ερωτήσεις προς τους εισηγητές, είτε πατώντας το εικονίδιο της κεντρικής οθόνης, είτε πατώντας στο εικονίδιο κάτω από το όνομα του εισηγητή, όπως εμφανίζεται στην Agenda. Κάτω από το όνομα του κάθε εισηγητή μπορείτε να επιλέξετε, εφόσον επιθυμείτε, να προβείτε και στην αξιολόγησή του πατώντας στον ανάλογο αστερίσκο, μετά το πέρας της παρουσιάσής του.

Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος

Webcasting

Sponsored by  Bristol-Myers Squibb

Το σεμινάριο Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας - 21η Σειρά, θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες που έχουν κάνει εγγραφή για απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορούν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιθυμούν, μεταβαίνοντας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.livemedia.gr/mathimata-ere-2015>

Θα χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας δόθηκε κατά την εγγραφή σας. Ο κωδικός αυτός είναι προσωπικός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από περισσότερες της μία συσκευής.

Εκτός από παρακολούθηση, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για την διαδραστική επικοινωνία των συμμετεχόντων με τους ομιλητές και από απόσταση, με τη χρήση του Conference app.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

10-13 Δεκεμβρίου 2015

Χώρος Διεξαγωγής



Ξενοδοχείο Electra Palace.

Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη.

Το κεντρικό ξενοδοχείο Electra Palace με σύγχρονες ανέσεις και προδιαγραφές, προσφέρει μια ιδανική και αξέχαστη διαμονή στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Το μοναδικής αρχιτεκτονικής κτίριο που στεγάζεται το ξενοδοχείο, δεσπόζει στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί όπου χτυπάει ο οικονομικός, πολιτιστικός και εμπορικός παλμός της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα και μνημεία, απέχει μόλις 300 μ. από το Λευκό Πύργο και 800 μ. από το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο της πόλης.

Το ξενοδοχείο Electra Palace αποτελεί τον ιδανικό χώρο διεξαγωγής μίας ανάλογης συνεδριακής εκδήλωσης. Διαθέτει αίθουσες με φυσικό φωτισμό, έμπειρο προσωπικό και επαρκή οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Μακεδονία I & II	▶ Επιστημονικό πρόγραμμα
Βυζάντιο I	▶ Αίθουσα προβολής παρουσιάσεων
Βυζάντιο II	▶ Web Lounge (sponsored by MSD), εκθεσιακός χώρος
Foyer Μακεδονία	▶ Γραμματεία σεμιναρίου, εκθεσιακός χώρος

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου

Ελληνικά

Διαμονή

Το προσωπικό της Γραμματείας στο γραφείο εγγραφής θα είναι στην διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσει σε οποιαδήποτε ερωτήση σχετικά με διαμονή.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών

Το γραφείο εξυπηρέτησης ομιλητών λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου στο Foyer, και είναι στελεχωμένο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των παρουσιάσεών τους (USB stick / CD-ROM), τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας και Γραφείου Εξυπηρέτησης Ομιλητών

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015	16.00 – 21.30
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015	08.30 – 20.30
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015	08.30 – 21.00
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015	09.00 – 13.00

Κονκάρδες Συνέδρων

Για την πρόσβαση στις επιστημονικές συνεδρίες, απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge), η οποία φέρει γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να ελέγχεται ο χρόνος παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να φορούν την κάρτα τους καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου σε εμφανές σημείο και να την επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την είσοδό τους στους χώρους διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος και της έκθεσης.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η παραλαβή των πιστοποιητικών παρακολούθησης θα γίνεται από τη γραμματεία του συνεδρίου το πρωί της Κυριακής 13 Δεκεμβρίου. Για την παραλαβή τους, θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και η επίδειξη της κάρτας με το barcode.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Μέσα στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα υπάρχουν έντυπα αξιολόγησης. Μπορείτε να τα συμπληρώνετε και να τα παραδίδετε στη γραμματεία στο τέλος κάθε ημέρας. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να παραλάβετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Εναλλακτικά, θα λειτουργούν στην αίθουσα Βυζάντιο 2 στο Web Lounge ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στους οποίους θα έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης, απλά σαρώνοντας την κονκάρδα σας. Σημειώστε πως στους ίδιους υπολογιστές υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Φάκελοι Συνέδρων

Οι φάκελοι των Συνέδρων με όλο το έντυπο υλικό, θα διανεμηθεί από τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο Μεσαίο Lobby. Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες μπορούν να συλλέγουν τους φακέλους τους, παρουσιάζοντας την κονκάρδα τους.

Mobile App

Sponsored by  Bristol-Myers Squibb

Θα υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή (app) στο κινητό σας ή το ipad. Η ονομασία της εφαρμογής είναι Conference.

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015	16.00 - 21.30
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015	08.30 - 20.30
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015	08.30 - 21.00
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015	09.00 - 13.00



Καμία απειλή δεν είναι μεγαλύτερη από την πίστη μας στη ζωή.

Στις απειλητικές για τη ζωή νόσους, απαντάμε με στοχευμένες θεραπείες, με αποδεδειγμένο όφελος επιβίωσης, αντιμετωπίζοντας τον κάθε ασθενή σαν ιδιαίτερη περίπτωση.

Στην ευχή κάθε ανθρώπου να μην του συμβεί μια σοβαρή ασθένεια, απαντάμε με προληπτικές εξετάσεις που έχουν καταξιώσει τη Roche ως παγκόσμιο γένη και στο χώρο των διαγνωστικών.

Κι όταν δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις, συνεχίζουμε να τις αναζητάμε, πάντα με σεβασμό, στο πλευρό του ασθενή.





FORSTEO[®]

teriparatide



08-FOR-12/14



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210-6294600 FAX: 210-6294610 Τ.Θ. 51288

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - Τ.Κ.: 551 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ.: (2310) 480160

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΤΗΛ: 210-6294629, FAX: 210-6294630, e-MAIL: orders@lilly.gr

www.lilly.gr

Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της **Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας & Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος**, ευχαριστούν θερμά τους Χορηγούς και Εκθέτες, όπως εμφανίζονται παρακάτω, για την υποστήριξη του Επιστημονικού Προγράμματος των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ρευματολογίας 21^η Σειρά.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



RoACTEMRA® tocilizumab



MABTHERA®
RITUXIMAB

MABTHERA - RoACTEMRA_5_0615

REVISE

RoActemra 20 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
RoActemra 162 mg διάλυμα για ένεση σε προγεμισμένη σύριγγα.
MabThera 100mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
MabThera 500mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

Πορισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τη Roche Hellas AE κατόπιν αιτήσεως.



We Innovate Healthcare

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Roche (Hellas) A.E.: Αθηνών 4 ☎ Δεληφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ: 210 6166100, fax: 210 6166159, email: hellas.medinfo@roche.com

800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

800 92 668 Κύπρος (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Η εταιρία Roche Hellas A.E. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

Εκθεσιακό Πλάνο



ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ

1. ΕΝΟΡΑΣΙΣ
2. UCB
3. Genesis
4. Roche
5. ELPEN
6. Pfizer
7. MSD
8. Novartis

BANNERS

- a Abbvie
- b BMS
- c Hospital Line
- d Janssen Cilag
- e Menarini
- f Lilly



Enbrel*
etanercept



PFIZER HELLAS A.E.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800,
Τηλ. Παραγγελιών: 210 8199060

Ομιλητές - Συντονιστές - Προεδρεία

Αθανασίου Παναγιώτης, Συντονιστής Δ/της ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Αποστολίδου Ειρήνη, Επιστ. Συνεργάτης Κλιν. Φαρμακολογίας-Φαρμακοεπιδημιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Ασλανίδης Σπύρος, Δ/της ΕΣΥ, Β΄ ΠΠ Κλινική ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Βαϊόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθ. Παθολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα

Βασιλόπουλος Δημήτριος, Αν. Καθ. Παθολογίας-Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Β΄ Παθολ. Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Παν. Κλινική Παθολ. Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Γαρύφαλλος Αλέξανδρος, Παθολόγος, Καθηγητής Παθολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας ΑΠΘ, Δ/τής Δ΄ Παθολ. Κλινικής ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Γούλας Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Δασούσης Δημήτριος, Επικ. Καθ. Παθολογίας-Ρευματολογίας Παν/μίου Πατρών, ΠΓΝ Πατρών

Δημητρούλας Θεόδωρος, Λέκτορας Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ΄ Παθολ. Κλινική ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ηλιόπουλος Αλέξης, Δ/τής Ρευματολογικού Τμήματος, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Καλτσονούδης Ευριπίδης, Επιστ. Συνεργάτης Παν/κής Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΠΝ Ιωαννίνων

Καρόκης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Πάτρα

Κασκάνη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΕΜΜΟ, Αθήνα

Καταξάκη Ευαγγελία, Δ/τρια ΕΣΥ, «ΓΝ Θριάσιο», Ελευσίνα

Κατσιφής Γκίκας, Δ/της Ρευματολογικής Κλινικής, ΝΝΑ, Αθήνα

Κήτας Γεώργιος, Κήτας Γεώργιος, Καθηγητής Ρευματολογίας, University of Manchester, UK

Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσογεωργοπούλου Λουκία, Επιμ. Β΄ ΕΣΥ, Παν. Κλινική Παθολ. Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κώστογλου Ιφιγένεια, Ενδοκρινολόγος, Δ/τρια ΕΣΥ, ΓΝ «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.», Αθήνα

Λάζαρος Σακκάς, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Παν/μιο Θεσσαλίας, Δ/της Ρευματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Λάχανης Στέφανος, Ακτινολόγος, 401 ΓΣΝ – «Ιατρόπολις» Μαγνητική Τομογραφία, Αθήνα

Λιόσης Νικόλαος- Σταμάτης, Αν. Καθ. Παθολογίας-Ρευματολογίας Παν/μίου Πατρών, Δ/ντής Ρευματολογικού Τμήματος, ΠΓΝ Πατρών

Λοϊζίδης Θεόδωρος, Ειδικός Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, Επιστ. Διευθυντής Κέντρου Αποκατάστασης «Eugromedica Αρωγή», Θεσσαλονίκη

Μαυραγάνη Κλειώ, Ρευματολόγος, Επικ. Καθ. ΕΚΠΑ, Αθήνα

Μπερτσιάς Γεώργιος, Λέκτορας Ρευματολογίας Παν/μίου Κρήτης, Κλινική Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας ΠΑΓΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Μποκή Κυριακή, Συντονίστρια Δ/τρια ΕΣΥ, ΓΝ «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Μπούμπας Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ, Δ/της Δ΄ Παθολ. Κλινικής ΠΓΝ «Αττικό», Αθήνα

Μπουρνάζος Ηλίας, Ρευματολόγος, Αθήνα

Νίκας Σπύρος, Ρευματολόγος, Ιωάννινα

Νταλλή Στυλιανή, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Πάκος Αιμίλιος, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Λέκτορας Ορθοπαιδικής-Βιολογικής Μηχανικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παπαγόρας Χαράλαμπος, Ρευματολόγος, Αλεξανδρούπολη

Παπαζήσης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Παρασκευή Βούλγαρη, Αν. Καθ. Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Πατρίκος Δήμος, Διευθυντής Ρευματολόγος, Metropolitan Hospital, Αθήνα

Πρατσίδου-Γκέρτση Πολυξένη, Παιδιάτρος, Επιστημ. Συνεργάτης, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς ΑΠΘ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ραποπούλου Αμαλία, Ρευματολόγος, Βέροια

Ραφτάκης Ιωάννης, Επιμ. Α΄ ΕΣΥ, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Σιάγκρη Αικατερίνη, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Σιάκκα Παναγιώτα, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Σιδηρόπουλος Πρόδρομος, Αν. Καθ. Ρευματολογίας Παν/μίου Κρήτης, Δ/της Κλινικής Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Δ/της Α΄ ΠΠ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Τεμεκονίδης Θέμης, Ρευματολόγος, Καβάλα

Τσαλαπάκη Χριστίνα, Ρευματολόγος, Αθήνα

Τσατσάνη Παναγιώτα, Επιμ. Β΄ ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Φανουριάκης Αντώνης, Επιστ. Συν. Δ΄ Παθολ. Κλινικής ΠΓΝ «Αττικό», Αθήνα

Χρυσοχού Έλντα, Ρευματολόγος, Αθήνα




Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
& Επαγγελματική Ένωση
Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)

Ετήσιο Επιστημονικό Συμπόσιο Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2016

Κέρκυρα
Corfu and Dassia
Chandris Hotels

26 -29 Μαΐου 2016



Global Events
...makes the difference!

Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη:

Σταδίου 50Α, 555 34 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247734, 2310 247743, φας: 2310 247746
Email: info@globalevents.gr

Αθήνα:

Αγγέλου Μεταξά 21, Εμπορικό Κέντρο Galleria
166 75 Γλυφάδα
Τηλ. 210 3250260, φας: 210 3250260
Email: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΑΚΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ^{1,2}

 **ORENCIA**[®]
(abatacept)

Το ORENCIA[®] σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ενδείκνυται για τη θεραπεία μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, που ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς σε προγενέστερη θεραπεία με ένα ή περισσότερα αντιρευματικά τροποποιητικά της νόσου (DMARDs), συμπεριλαμβανομένης της μεθοτρεξάτης (MTX) ή ενός άλφα αναστολέα του παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF).³

- Ο πρώτος εγκεκριμένος βιολογικός παράγοντας που στοχεύει ειδικά την ενεργοποίηση των T-κυττάρων^{3,4}
- Πάνω από 16000 ασθενοέτη εμπειρίας σε κλινικές μελέτες^{5,6}
- Αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα για 2 έτη^{1,7}
- Ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας^{5,6}

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>.

Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλήρη Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του «ORENCIA» που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:

ORENCIA 250 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία. ORENCIA 125 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή έναρξη της θεραπείας γίνεται με νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εκλεκτικοί ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, κωδικός ATC: L04AA24

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ORENCIA IV: 343,13€ // ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ORENCIA SC: 969,17€

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1. Schiff M et al. *Ann Rheum Dis* 2014; 73(1):86-94 2. Connolly S et al. *Ann Rheum Dis* 2014; 73 (2):395 3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος ORENCIA[®], διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: <http://www.ema.europa.eu>, Τελευταία αναθεώρηση: Απρίλιος 2015 4. Choy E.H, *ClinExp Rheumatol* 2009;27:10 5. Weinblatt M.E, et al *Journal of Rheumatology* 2013; 40 (6):787-797 6. Altan R, et al *Arthritis & Rheumatology*; 66 (8): 1987-1997 7. Weinblatt M.E, et al *Arthr Rheum* 2013;65:28-38

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2
Τ.Θ. 15238 Βριλήσσια
Τ.Κ. 15209 Αττική
Τηλ: 2106074300 & 2106074400
Φαξ 2106074333
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62772/01ΑΤ/Β/07/148



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

