




## Νεφρική κρίση σκληροδέρματος (Μετανάλυση)



Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε PubMed, EMBASE, CINAHL, και Cochrane Library, 22 άρθρα στην τελική ανάλυση με 21.908 συνολικά ασθενείς με SCL

(9.248 με dcSSc, 42%) όπου φάνηκε ότι :

- Νεφρική κρίση σκληροδέρματος παρουσιάστηκε (επιπολασμός) **στο 4% συνολικά** των ασθενών με SCL (7-9% με dcSSc Vs lcSSc 0.5%-0.6%)
- Ο επιπολασμός αυτός **δεν φάνηκε να μειώνεται στη διάρκεια του χρόνου**, είτε υπολογίζοντας με βάση την ημερομηνία έναρξης της κοόρτης είτε την ημερομηνία δημοσίευση της μελέτης

*The Frequency of Scleroderma Renal Crisis over Time: A Metaanalysis. Turk M1, Pope JE1. J Rheumatol. 2016 May 1. pii: jrheum.151353. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη