

## Συστάσεις στο ARD για SpA και ANA



Το τελευταίο τεύχος του Ann Rheum Dis (1/14) περιλαμβάνει 2 άρθρα σχετικά με ΔΙΕΘΝΕΙΣ συστάσεις:

το 1<sup>ο</sup> αφορά συστάσεις σχετικά με την **αντιμετώπιση των σπονδυλοαρθρίτιδων με βάση το στόχο** (*treating to target*, όπως γίνεται σε ΑΥ, ΣΔ, ΡΑ), όπου μετά από συστηματική ανασκόπηση και γνώμη ειδικών, προέκυψαν 5 βασικές αρχές και 11 συστάσεις. Ο βασικός στόχος, στον οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του ασθενούς, ορίστηκε η ύφεση, με εναλλακτικό στόχο τη χαμηλή ενεργότητα νόσου.

### [το πλήρες άρθρο ελεύθερα](#)

*Treating spondyloarthritis, including ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations of an international task force. Smolen JS, Braun J, Dougados M, Emery P, Fitzgerald O, Helliwell P, Kavanaugh A, Kvien TK, Landewé R, Luger T, Mease P, Olivieri I, Reveille J, Ritchlin C, Rudwaleit M, Schoels M, Sieper J, Wit Md, Baraliakos X, Betteridge N, Burgos-Vargas R, Collantes-Estevez E, Deodhar A, Elewaut D, Gossec L, Jongkees M, MacCarone M, Redlich K, van den Bosch F, Wei JC, Winthrop K, van der Heijde D Ann Rheum Dis. 2014 Jan 1;73(1):6-16. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203419.*

Το 2<sup>ο</sup> άρθρο αφορά συστάσεις σχετικά με την **εκτίμηση αυτοαντισωμάτων έναντι κυτταρικών αντιγόνων, γνωστών ως αντιπυρρικά αντισώματα**, τα οποία για δεκαετίες τώρα ελέγχονται με έμμεσο ανοσοφθορισμό (*indirect immunofluorescence assay (IIFA)*). Η ανάγκη για περισσότερες ANA εξετάσεις οδήγησε σε εναλλακτικές τεχνικές εκτίμησης, με διαφορετικά όμως προφίλ αντιγόνων και διαφορετική ευαισθησία και ειδικότητα. 2 ομάδες εργασίες (*European autoimmunity standardization initiative* και *International Union of Immunologic Societies/World Health Organization/Arthritis Foundation/Centers for Disease Control and Prevention autoantibody standardising committee*) εργάστηκαν και εξέδωσαν 25 συστάσεις για τον καθορισμό ANA, anti-double stranded DNA και άλλων ειδικών αντισωμάτων αλλά και την αξιοπιστία των διαφόρων μεθόδων

### [Το πλήρες άρθρο ελεύθερα](#)

*International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies. Agmon-Levin N, Damoiseaux J, Kallenberg C, Sack U, Witte T, Herold M, Bossuyt X, Musset L, Cervera R, Plaza-Lopez A, Dias C, Sousa MJ, Radice A, Eriksson C, Hultgren O, Viander M, Khamashta M, Regenass S, Andrade LE, Wiik A, Tincani A, Rönnelid J, Bloch DB, Fritzler MJ, Chan EK, Garcia-De La Torre I, Konstantinov KN, Lahita R, Wilson M, Vainio O, Fabien N, Sinico RA, Meroni P, Shoenfeld Y. Ann Rheum Dis. 2014 Jan 1;73(1):17-23. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203863..*

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης