



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έτος Ιδρύσεως 1960

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2017

Δράμα, **27-30** Απριλίου



HYDRAMA
GRAND HOTEL

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

www.earinesreumatologias2017.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΑΚΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ^{1,2}



ORENCIA®
(abatacept)

Το ORENCIA®, σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, ενδείκνυται για:

- τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) σε ενήλικες ασθενείς, που ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς σε προγενέστερη θεραπεία με ένα ή περισσότερα αντιρευματικά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (DMARDs), συμπεριλαμβανομένης της μεθοτρεξάτης (MTX) ή ενός άλφα αναστολέα του παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF).
- τη θεραπεία της νόσου που παρουσιάζει υψηλή ενεργότητα και είναι εξελισσόμενη σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που δεν έχουν λάβει προηγουμένως μεθοτρεξάτη.³

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του «ORENCIA» που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:

ORENCIA 250 mg κόκκινα για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη

ειδίκευση και εμπειρία.

ORENCIA 125 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εκλεκτικοί ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, κωδικός ATC: L04AA24. Λιανική τιμή ORENCIA IV: 336,41€ // Λιανική τιμή ORENCIA SC: 942,03€

ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 1. Schiff M et al. *Ann Rheum Dis* 2014; 73(1):86-94 2. Connolly S et al. *Ann Rheum Dis* 2014; 73 (2):395 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος ORENCIA®. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: <http://www.ema.europa.eu>. Τελευταία αναθεώρηση: Αύγουστος 2016

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βρυλλήσια, Αττική
Τ.Θ. 63883 - Βρυλλήσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ: 210 6074300 & 210 6074400
Φαξ: 210 6074339
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000



Χαιρετισμός Προέδρου	4
Επιτροπές	5
Συνοπτικό Πρόγραμμα	6
Επιστημονικό Πρόγραμμα	9
Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος	23
Γενικές Πληροφορίες	26
Κάτοψη Χώρου	32
Χορηγοί	34
Δορυφορικά Συμπόσια / Διαλέξεις	35
Κατάλογος Ομιλητών - Προέδρων - Συντονιστών	37



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Ετήσιο Κλινικό Συμπόσιο Ρευματολογίας «Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2017» το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην Ακριτική πόλη της Δράμας, στο ξενοδοχείο Hydrama.

Η απόφαση του ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ είναι η διατήρηση του κλινικού χαρακτήρα των «Εαρινών Ημερών Ρευματολογίας 2017». Έτσι έμπειροι νεότεροι και παλαιότεροι συνάδελφοι θα μας παρουσιάσουν τις σύγχρονες και εφαρμοσμένες στην καθημερινότητα γνώσεις, στα πεδία που θα αναπτύξουν.

Οι συνθήκες στην καθημερινή άσκηση της Ιατρικής μπορεί να μην είναι οι ιδανικές, όμως εμείς θα πρέπει να αγωνισθούμε ώστε να προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας. Σε αυτό προσδοκούμε ότι θα συμβάλει και η προκείμενη Επιστημονική μας εκδήλωση.

Καλώ όλους τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο. Με τη συμβολή όλων θα επιτευχθούν οι στόχοι της παραπάνω Επιστημονικής εκδήλωσης. Η παρακολούθηση, πέραν όλων, είναι και απαραίτητη προκειμένου να ληφθεί και το Πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η συμμετοχή όλων δίνει δύναμη και κουράγιο στη συνέχιση της δια βίου μάθησης.

Εύχομαι σε όλους καλή παρακολούθηση του Συμποσίου και καλή διαμονή στη φιλόξενη πόλη της Ιστορικής Δράμας.

Με εκτίμηση,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Charalambos Mpermeridis'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Χαράλαμπος Μπερμερίδης
Πρόεδρος Ε.Ρ.Ε. - ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.



Οργανωτική Επιτροπή

Το ΔΣ της ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ:

Πρόεδρος	Μπερμπερίδης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος	Βασιλόπουλος Δημήτρης
Γενική Γραμματέας	Ευαγγελία Καταξάκη
Ταμίας	Σταυρούλα Δικαίου
Ειδικός Γραμματέας	Σπύρος Νίκας
Σύμβουλος	Παναγιώτης Τρόντζας

Φορέας Διοργάνωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μεσογείων 387, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6545243 / Fax: 210 6545243 / e-mail: mail@ere.gr

Εταιρεία Οργάνωσης












PCO CONVIN S.A.

Οργάνωση - Γραμματεία PCO CONVIN S.A.
Κώστα Βάρναλη 19, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα

τ 210 6833600 / f 210 6847700 / e congress@pco-convin.gr / w www.pco-convin.gr



	ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
TIME	16:30 - 20:00 Λειτουργία Γραμματείας Εγγραφές	09:00 - 21:30 Λειτουργία Γραμματείας Εγγραφές	08:30 - 20:30 Λειτουργία Γραμματείας Εγγραφές	08:30 - 13:30 Λειτουργία Γραμματείας
09:00-09:30			Νέες Διεθνείς Συστάσεις (2016 -2017)	Παρουσίαση - Συζήτηση κλινικών περιστατικών Α Μέρος
09:30-10:00		Ανασκόπηση (Year in Review) Πρόσφατες δημοσιεύσεις στη ρευματολογία το τελευταίο έτος	Στρογγυλό Τραπέζι Ρευματοειδής αρθρίτιδα το 2017	
10:00-10:30		Στρογγυλό Τραπέζι - Αγγειίτιδες	Διάλειμμα καφέ	Διάλειμμα καφέ
11:00-11:30		Διάλειμμα καφέ	Στρογγυλό Τραπέζι Σημειολογία Συστηματικών - Αυτοάνοσων Νοσημάτων	Παρουσίαση - Συζήτηση κλινικών περιστατικών Β Μέρος
11:30-12:00		Διαλέξεις		
12:00-12:30				
12:30-13:00				
13:00-13:30		Δορυφορική Διάλεξη 	Δορυφορική Διάλεξη 	Ενημέρωση ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ
13:30-14:00		Δορυφορική Διάλεξη 	Δορυφορικό Συμπόσιο	
14:00-14:30		Δορυφορική Διάλεξη 		
14:30-15:00				
15:00-15:30			Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα	
15:30-16:00		Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα		
16:00-16:30				
16:30-17:00				
17:00-17:30		Κλινικό Φροντιστήριο - Ινομαλγία	Στρογγυλό Τραπέζι Κλινική έκφραση συνδρόμων περιδικού πυρετού	
17:30-18:00	Highlights of Annual meeting ACR 2016 Εγγραφές	Διάλεξη	Διάλεξη	
18:00-18:30				
18:30-19:00		Στρογγυλό Τραπέζι Προσβολή του ΚΝΣ σε Συστηματικά ρευματικά νοσήματα	Διάλειμμα καφέ	
19:00-19:30		Διάλειμμα καφέ	Δορυφορική Διάλεξη 	
19:30-19:45	Διαλέξεις			
19:45-20:00		Δορυφορική Διάλεξη	Δορυφορικό Συμπόσιο	
20:00-20:15				
20:15-20:30	Τελετή Έναρξης (Δημοτικό Ωδείο Δράμας)			
20:30-21:00		Δορυφορικό Συμπόσιο		
21:00-21:15				
21:30			Δείπνο Συμποσίου	



INFLECTRA™
INFLIXIMAB

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευθείτε την Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τοπικός Αντιπρόσωπος:



AENORASIS
Intuition in Healthcare

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου,
151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 6136332, Φαξ: 210 8105298
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ: Δελφών 17, 555 35 Πυλαία
Τηλ.: 2310 326136, Φαξ: 2310 306790


Hospira
A  Company

INFLECTRA 02.04/16



Μηνιαία 
Simponi[®]
golimumab



Για την πλήρη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδα,
Αγίου Δημητρίου 63, 17456, Άλιμος, Τηλ. : 210 9897300v

Λιανική τιμή Simponi 50mg : 925,35 € // Λιανική τιμή Simponi 100mg : 979,21 €
Νοσοκομειακή τιμή Simponi 50mg : 740,47 € // Νοσοκομειακή τιμή Simponi 100mg : 783,57 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

17:00-22:00

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

09:30-21:15

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

09:00-21:00

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

09:00-13:30





Enbrel*
etanercept

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



PFIZER HELLAS A.E.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800,
Τηλ. Παραγγελιών: 210 8199060

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



16:30 -20:00

Λειτουργία Γραμματείας – Εγγραφές

Foyer Hydrama Grand Hotel

16:45 -17:45

Highlights of Annual meeting ACR 2016 Α΄ ΜΕΡΟΣ

Αίθουσα: Spierer

(ειδική δωρεά της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly, μετάβαση ομιλητών στο ACR 2016)

Προεδρείο: Π. Τρόντζας

ΣΕΛ και Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
Σ. Ντάλη

Οστεοπόρωση και Οστεοαρθρίτιδα
Α. Φανουριάκης

Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες
Ν. Κούγκας

Ψωριασική Αρθρίτιδα
Χ. Παπαγόρας

17:45 -18:00

Διάλειμμα

Foyer Hydrama Grand Hotel

18:00 -19:00

Highlights of Annual meeting ACR 2016 Β΄ ΜΕΡΟΣ

Αίθουσα: Spierer

(ειδική δωρεά της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly, μετάβαση ομιλητών στο ACR 2016)

Προεδρείο: Π. Τρόντζας

Συστηματικές Αγγειίτιδες και Φλεγμονώδεις Μυοσίτιδες
Σ. Ντάλη

Σύνδρομο Sjogren και Συστηματικό Σκληρόδερμα
Ν. Κούγκας

Διάφορα άλλα ρευματικά νοσήματα
Χ. Παπαγόρας

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Α. Φανουριάκης



19:00-20:00

Διαλέξεις

Αίθουσα: Spierer

Προεδρείο: Μ. Μαυρικάκης, Γ. Παπαδημητρίου

Ιστορική Εξέλιξη της Θεραπευτικής των ρευματικών παθήσεων.

Π. Βουνοτρυπίδης

Οστεονέκρωση και κορτικοειδή

Θ. Τεμεκονίδης

20:30 -22:00

Τελετή έναρξης

Δημοτικό Ωδείο Δράμας

Καλωσόρισμα - Περιήγηση στο Συμπόσιο

Χ. Μπερμπερίδης

Χαιρετισμοί

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Δράμας

Δήμαρχος Δράμας

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας

Προεδρείο: Δ. Βασιλόπουλος

Από την αυτοανοσία στην κλινική έκφραση του συστηματικού

Ερυθρηματώδους λύκου

Σ. Λιόσης



09:30 - 21:30

Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

Foyer Hydrama Grand Hotel

09:30 - 10:30

Ανασκόπηση (YEAR IN REVIEW)

Αίθουσα: Spierer

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στη ρευματολογία το τελευταίο έτος
Προεδρείο: Α. Ηλιόπουλος

Τι νεότερο στην Ουρική νόσο
Ι. Αλεξίου

Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα
Ε. Θεοδώρου

Νέοι και παλαιότεροι βιολογικοί παράγοντες
Α. Ραμπούλου

10:30 - 11:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Αίθουσα: Spierer

Αγγειίτιδες

Προεδρείο: Δ. Βασιλόπουλος, Κ. Μποκή

Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ρευματικής
πολυμυαλγίας - γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας
Χ. Τσαλαπάκη

Θεραπευτικά διλήμματα στην θεραπεία των ANCA αγγειιτίδων (GPA/MPA)
Κ. Θωμάς

Φυσική πορεία και αντιμετώπιση της ηωσινοφιλικής κοκκιωμάτωσης με
πολυαγγειίτιδα (EGPA - Σ. Churg-Strauss)
Α. Φανουριάκης

11:30 - 12:00

Διάλειμμα καφέ

Foyer Hydrama Grand Hotel



12:00 - 13:00

Διαλέξεις

Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Ε. Σταυρόπουλος**

Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα:

Μύθοι και αλήθειες

Δ. Πατρίκος

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου**

Αδιαφοροποίητη περιφερική αρθρίτιδα

Ν. Γαλανόπουλος

13:00 - 13:30

Δορυφορική Διάλεξη



Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Λ. Σέττας**

EXELLERATE η πρώτη μελέτη απευθείας σύγκρισης δύο αντι-TNF

Δ. Πατρίκος

13:30 - 14:00

Δορυφορική Διάλεξη



MSD

Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Α. Γαρύφαλος**

Νέες θεραπευτικές συστάσεις για τη διαχείριση ασθενών με ΡΑ. Γιατί η παραμονή στη θεραπεία είναι απαραίτητη;

Σ. Ντάλη

14:00 - 14:30

Δορυφορική Διάλεξη



ZENORASIS

Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Π. Γεωργίου**

Inflectra: Μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα στη ΡΑ και ΨΑ

Α. Ρέππα

14:30 - 17:00

Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

Foyer Hydrama Grand Hotel



17:00 - 18:00

Κλινικό Φροντιστήριο – Ινομυαλγία

Αίθουσα: Spierer

Προεδρείο: Αθ. Γεωργιάδης, Στ. Δικαίου

Παθοφυσιολογία
Αχ. Γεωργιάδης

Ποια είναι η κλινική εικόνα και με ποια ρευματικά νοσήματα συνυπάρχει;
Στ. Δικαίου

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση;
Δ. Καρόκης

18:00 - 18:30

Διάλεξη

Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: Δ. Καρράς

Πως αξιολογεί ο Ρευματολόγος τις απλές ακτινογραφίες άκρων χειρών;
Α. Δρόσος

18:30 - 19:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Αίθουσα: Spierer

Προσβολή του ΚΝΣ σε Συστηματικά ρευματικά νοσήματα

Προεδρείο: Λ. Σέττας, Α. Γαρύφαλλος

Πότε θα υποπτευθώ προσβολή του ΚΝΣ από ρευματικά νοσήματα-
Διαγνωστικά προβλήματα και πρακτικός διαγνωστικός αλγόριθμος
Δ. Ζησόπουλος

Απεικόνιση του ΚΝΣ στα ρευματικά νοσήματα: Πότε και με ποια τεχνική;
Τ. Σφέτσιος

Σύγχρονη θεραπεία ρευματικών νοσημάτων με προσβολή του ΚΝΣ: ΣΕΛ,
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, αγγειίτιδες ΚΝΣ
Γ. Σακελλαρίου

19:30 - 19:45

Διάλειμμα καφέ

Foyer Hydrama Grand Hotel



19:45 -20:15

Δορυφορική Διάλεξη



Αίθουσα Spierer

Η αναστολή της Φωσφοδιεστεράσης – 4 ως θεραπευτική προσέγγιση στην Ψωριασική Αρθρίτιδα

Προεδρείο: **Α. Δρόσος**

Η επιδημιολογία της ψωριασικής αρθρίτιδας και οι δυσκολίες στη διάγνωσή της.

Α. Δρόσος

Τα νεότερα κλινικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της απρεμιλάστης

Α. Βαρνά

20:15 -21:15

Δορυφορικό Συμπόσιο



Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Σ. Λιόσης**

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας με την Ουστεκινουμάμπη

Γ. Κατσιφής, Α. Κουτρούμπας



08:30 -20:30

Λειτουργία Γραμματείας

Foyer Hydrama Grand Hotel

09:00 -10:00

Νέες διεθνείς συστάσεις (2016-2017)

Αίθουσα: Spierer

Προεδρείο: **Α. Δρόσος**

Νέα κριτήρια ταξινόμησης πρωτοπαθούς συνδρόμου Sjogren & Οδηγίες για την αντιμετώπιση του συνδρόμου (EULAR-ACR)

Κ. Μαυραγάνη

Συστάσεις από τη EULAR (7/2016) για την αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας και συστάσεις για την στοχευμένη θεραπεία (T2T) αυτής
Ε. Καλτσονούδης

Συστάσεις από τη EULAR για κύηση και εμμηνόπαυση σε ασθενείς με ΣΕΛ & ΑΦΣ

Αθ. Γεωργιάδης

Συστάσεις από τη EULAR για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου στα ρευματικά νοσήματα

Ι. Πάκας

10:00 -11:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Αίθουσα: Spierer

Ρευματοειδής αρθρίτιδα το 2017

Προεδρείο: **Λ. Σακκάς, Ε. Γαμβρέλη**

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: προκλήσεις και ο ρόλος της πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης

Β. Γαλανοπούλου

17 χρόνια με βιολογικούς παράγοντες στην ΡΑ: Επιτεύγματα και ανεκπλήρωτες ανάγκες

Σ. Νίκας

11:00 -11:30

Διάλειμμα καφέ

Foyer Hydrama Grand Hotel



11:30 - 13:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Αίθουσα: Spierer

Σημειολογία Συστηματικών - Αυτοάνοσων Νοσημάτων

Προεδρείο: **Α. Τζιούφας**

Το εργαστήριο των αυτοαντισωμάτων στην καθ' ημέρα Κλινική πράξη
Α. Τζιούφας

Διαφορική διάγνωση φλεγμονώδους - μη φλεγμονώδους αρθρίτιδας
Π. Βλαχογιαννόπουλος

Προσβολή του Οφθαλμού στα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα:
διαφορική διάγνωση και νεότερα δεδομένα θεραπείας
Ν. Μαρκομιχελάκης

13:00 - 13:30

Δορυφορική Διάλεξη



Αίθουσα Spierer

Ο ρόλος του ενδοκυττάριου μονοπατιού Janus Kinase στην παθογένεια
και στην αντιμετώπιση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Α. Ηλιόπουλος

13:30 - 14:30

Δορυφορικό Συμπόσιο



NOVARTIS

Αίθουσα Spierer

Εξελίξεις στη ρευματολογία

Προεδρείο: **Χ. Μπερμπερίδης**

Η εξειδικευμένη αναστολή της IL 17A ως μέσο της αλλαγής της κλινικής
πραγματικότητας των ασθενών με Σπονδυλοαρθριτιδες (SpA)
Δ. Ζησόπουλος

Επαναλαμβανόμενα πυρετικά επεισόδια: Νέα δεδομένα για την αναστολή
της IL-1β στην νόσο του Still και τον Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό
Δ. Δαούσης

14:30 - 16:30

Ελαφρύ γεύμα

Foyer Hydrama Grand Hotel



16:30 - 18:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Αίθουσα: Spierer

Κλινική έκφραση συνδρόμων περιοδικού πυρετού: από την έρευνα στη θεραπεία

Προεδρείο: **Κ. Ρίτης**

Αυτοφαγία και εξωκυττάρια ουδετεροφιλικά δίκτυα (NETs) ως ρυθμιστές της φλεγμονής στο ουδετερόφιλο

Ι. Μητρούλης

Παθογένεια και θεραπεία Οικογενούς Μεσογειακού Πυρετού.

Π. Σκένδρος

Στόχευση της IL-1 στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα.

Χ. Παπαγόρας

18:00 - 18:30

Διάλεξη

Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Ε. Καταξάκη**

Παθογενετικοί μηχανισμοί στην Οστεοαρθρίτιδα

Αικ. Ματσούκα

18:30 - 19:00

Διάλειμμα καφέ

Foyer Hydrama Grand Hotel

19:00 - 19:30

Δορυφορική Διάλεξη



Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: **Π. Αθανασίου**

Η ασφάλεια της Τοσιλιζουμάμπης μέσα απο την ανάλυση μακροχρόνιων δεδομένων χρήσης της στη Ρευματοειδη Αρθρίτιδα

Κ. Μαυραγάνη



19:30 -20:30

Δορυφορικό Συμπόσιο  Bristol-Myers Squibb Αίθουσα Spierer

Παρέμβαση στη συνδιέγερση των T λεμφοκυττάρων και στην πορεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Προεδρείο: Χ. Μπερμπερίδης

Διαχείριση της νόσου με στόχευση στην κλινική ύφεση
Γ. Σακελλαρίου

Αυτοαντισώματα και κλινικές εκβάσεις
Ε. Θεοδώρου

Οικονομικά της Υγείας
Κ. Αθανασάκης



08:30 -20:30

Λειτουργία Γραμματείας

Foyer Hydrama Grand Hotel

09:00 -11:00

Παρουσίαση συζήτηση κλινικών περιστατικών **Α΄ ΜΕΡΟΣ** Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: Δ. Μπούμπας

Κλινική Ρευματολογίας και κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας
Ασθενής με νεφρωσικό σύνδρομο και μηνιγγίτιδα
Γ. Μπτσιγιάννης-Κώτσιος

Ρευματολογικό Τμήμα ΠΓΝ Ιωαννίνων
Ασθενής 35 ετών με εμπύρετο, αρθραλγίες, μυαλγίες και
ηπατοσπληνομεγαλία
Ε. Πέλεχας

Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
Κυψελιδική αιμορραγία ως πρώτη εκδήλωση σε ΜΡΟ αγγειίτιδα
Α. Φαλάκα

Ρευματολογικό Τμήμα ΠΓΝ Πατρών
Ανδρας με κροταφική αρτηρίτιδα και απώλεια όρασης υπό
κορτικοειδή
Γ. Κωνσταντοπούλου

Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα
ANCA σχετιζόμενη αγγειίτιδα σε ασθενή με νοσο Grave's υπό
Methimazole
Ε. Νικητοπούλου

Β' ΠΠΚ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
Ασθενής με πολυαρθρίτιδα και ηπατική ανεπάρκεια
Α. Λαζαρίνη

Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"
Επιτυχής αντιμετώπιση νεφρίτιδας λύκου με belimumab
Δ. Παντελίδης

11:00 -11:30

Διάλειμμα καφέ

Foyer Hydrama Grand Hotel



11:30 - 13:00

Παρουσίαση συζήτηση κλινικών περιστατικών **Β΄ ΜΕΡΟΣ** Αίθουσα Spierer

Προεδρείο: Δ. Μπούμπας

Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα
Παρουσίαση ασθενούς με δακρυαδενίτιδα - πολυαρθρίτιδα και
αμφοτερόπλευρη μείωση οπτικής οξύτητας
Γ. Μπελεβώνης

⁽¹⁾ **Ρευματολογική Κλινική «NNA»,** ⁽²⁾ **Αιματολογική Κλινική «NNA»,**
⁽³⁾ **Μονάδα Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας**
Ευγενίδειο», Αθήνα

Ασθενής με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα αγγειίτιδα κάτω άκρων και
αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο - πανκυτταροπενία
Π. Παναγόπουλος

Ρευματολογικό Τμήμα - Νοσηλευτικό Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ», Αθήνα
32χρονη με πολυανθεκτική ΡΑ - μια αναπάντεχη θεραπεία...
Ν. Μαρκέτος

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα
Ασθενής με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και επιδείνωση νεφρικής
λειτουργίας
Α. Βενετσανοπούλου

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα
Οξεία πολυαρθρίτιδα σε γυναίκα 18 ετών
Ουρ. Αργυροπούλου

Παν. Κλινική Ρευμ. Κλιν. Ανοσολ. και Αλλεργ., ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο
Γυναίκα με ρευματοειδή αρθρίτιδα υπό βιολογική θεραπεία και
προσφάτου ενάρξεως νευρολογική σημειολογία
Α. Εσκιτζής

13:00 - 13:30

Ενημέρωση ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Αίθουσα Spierer

13:30

Λήξη Συμποσίου

Αίθουσα Spierer

Πληροφορίες

- ▶ Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος
- ▶ Γενικές Πληροφορίες





Μοριοδότηση Συμποσίου

Το Συμπόσιο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 19 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS.

Υλικό εκδήλωσης

Οι τσάντες για τους συμμετέχοντες με όλο το έντυπο υλικό, διανέμονται από την γραμματεία, που βρίσκεται στο foyer του ξενοδοχείου Hydranta Grand Hotel.

Εγγραφές

Σε περίπτωση που δεν έχετε προβεί σε προεγγραφή για το Συμπόσιο και επιθυμείτε να την πραγματοποιήσετε επιτόπου, μπορείτε να αναζητήσετε από την γραμματεία το δελτίο συμμετοχής ή να συμπληρώσετε την on line φόρμα εγγραφής, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται δίπλα από τον χώρο της Γραμματείας του Συμποσίου.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθ' όλη την διάρκεια του Συμποσίου.

USB stick Πρακτικών

Τα USB sticks με όλες τις παρουσιάσεις του Συμποσίου θα αποσταλούν στους εγγεγραμμένους Συνέδρους ταχυδρομικά μετά το τέλος του Συμποσίου.

Mediterranean Journal of Rheumatology



Για την εξυπηρέτηση των Συνέδρων, υπάρχουν διαθέσιμες στον ειδικά για το περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας "Mediterranean Journal of Rheumatology-Ελληνική Ρευματολογία" διαμορφωμένο χώρο, οθόνες όπου οι σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να ανατρέξουν στις σελίδες του περιοδικού και να περιηγηθούν στην σύγχρονη και δυναμική ιστοσελίδα του, www.mjrhenum.org



cimzia®

(certolizumab pegol)



GR/C/1701/0001, ©UCB all rights reserved



ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος
ΤΗΛ: 210 9974000 • <http://www.ucbpharma.gr>



Συνεδριακός Χώρος

Hydrama Grand Hotel

Αγίας Βαρβάρας 11,

66 131, Δράμα, Ελλάδα

www.hydramagrandhotel.gr

Τηλέφωνο: 25210 33322



Αίθουσες Διεξαγωγής Συμποσίου

Κύρια αίθουσα:	Αίθουσα Spierer (1ος όροφος)
Γραμματεία Συμποσίου:	Foyer Hydrama (ισόγειο επίπεδο υποδοχής)
Παραλαβή υλικού:	Foyer Hydrama (ισόγειο επίπεδο υποδοχής)
Χώρος παραλαβής παρουσιάσεων:	Αίθουσα Spierer (1ος όροφος)
Χώρος έκθεσης:	Foyer Hydrama (ισόγειο επίπεδο υποδοχής)
Web lounge & ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής:	Foyer Hydrama (ισόγειο επίπεδο υποδοχής)

Τουριστικές Υπηρεσίες - Πληροφορίες

Το προσωπικό της Γραμματείας θα βρίσκεται στην διάθεσή σας, να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε σχετικά με τη διαμονή, τη μετακίνηση ή τα αεροπορικά σας εισιτήρια.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής & Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017	16:30 - 22:00
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017	09:00 - 21:15
Σάββατο, 29 Απριλίου 2017	08:30 - 21:00
Κυριακή, 30 Απριλίου 2017	08:30 - 13:30



Κονκάρδες Συνέδρων

Για την πρόσβαση στις επιστημονικές συνεδρίες απαιτείται η επίδειξη της κονκάρδας (badge), η οποία φέρει γραμμωτό κώδικα (Barcode), προκειμένου να ελέγχεται ο χρόνος παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φορούν την κονκάρδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του Συμποσίου σε εμφανές σημείο και να την επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την είσοδό τους στους χώρους διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος.

Η καθημερινή είσοδος και έξοδος των συνέδρων στις συνεδριακές αίθουσες θα καταγράφεται βάσει του ελέγχου του γραμμωτού κώδικα και ο χρόνος παρακολούθησης θα καταχωρείται αυτόματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό κάθε συνέδρου. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης και σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ

Χώρος παραλαβής παρουσιάσεων

Ο χώρος εξυπηρέτησης ομιλητών θα λειτουργεί καθ' όλη την διάρκεια του Συμποσίου στην είσοδο της αίθουσας Spierer. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των παρουσιάσεών τους (USB stick) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Έκθεση

Κατά την διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, στο Foyer του Ξενοδοχείου Hydranta Grand

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

17:00 - 20:00

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

09:00 - 21:00

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

09:00 - 20:00

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

09:00 - 13:00

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής, 30 Απριλίου 2017. Για την παραλαβή τους, θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης και η επίδειξη κονκάρδας με το barcode.



Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Επιστημονικού Συμποσίου & Web Lounge

Η συμπλήρωση της on line φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να παραλαμβάνουν οι συμμετέχοντες το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του Συμποσίου και όχι μόνο την τελευταία ημέρα, απλά σαρώνοντας την κονκάρδα σας στους υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο της γραμματείας. Στον ίδιο χώρο, υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Υπηρεσία μετακίνησης (Shuttle Buses)

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, έχει προβλεφθεί να λειτουργεί, σε ημερήσια βάση, υπηρεσία συνεχούς μεταφοράς των συνέδρων (shuttle bus service), για να εξυπηρετεί την πρόσβασή τους στο χώρο διεξαγωγής του συμποσίου, από τα ξενοδοχεία Xenia και Kouros. Το ωράριο των μετακινήσεων βρίσκεται αναρτημένο στη γραμματεία του Συμποσίου καθώς και στην είσοδο των ξενοδοχείων διαμονής των συνέδρων.

Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία για τις Ρευματικές Παθήσεις

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στα πλαίσια του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» έχει δρομολογήσει τη διεξαγωγή «Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας» στο κοινό για τις Ρευματικές Παθήσεις και το ρόλο του Ρευματολόγου. Η καμπάνια ξεκίνησε το 2014 και θα συνεχιστεί και αυτό το έτος. Καθώς σχεδιάζουμε τις δράσεις για το 2017, θα θέλαμε την πολύτιμη συμβολή σας ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στη σελίδα 47 και να προσκομίσετε το απόκομμα στη γραμματεία του συνεδρίου ή εναλλακτικά να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά στους υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο της γραμματείας.

Κινητά Τηλέφωνα

Για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούμε, όπως έχετε τα κινητά σας τηλέφωνα απενεργοποιημένα εντός των συνεδριακών αιθουσών κατά τη ώρα διεξαγωγής των συνεδριάσεων.



Ασφάλεια

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συμποσίου δε φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός

Η συνεδριακή αίθουσα θα είναι εξοπλισμένη, με τον απαραίτητο για την προβολή των παρουσιάσεων, οπτικοακουστικό εξοπλισμό (laptop, data video projector, οθόνη και laser pointer. Διαφανοσκοπία ή προβολείς slides δε θα είναι διαθέσιμα. Όλοι οι Ομιλητές / Εισηγητές, παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμες τις παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick ή CDROM). Υλικό σε δισκέτες δε θα γίνεται δεκτό. Όλοι οι τύποι MS PowerPoint είναι αποδεκτοί.

Η χρήση προσωπικών υπολογιστών δεν επιτρέπεται. Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να παραδίδονται, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της Συνεδρίας, στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, που θα βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια του Συμποσίου εντός της Συνεδριακής Αίθουσας.

Συνεδρίες Επιστημονικού Προγράμματος

Για την ομαλή ροή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται: Οι Ομιλητές / Εισηγητές να περιορίζουν την ομιλία τους εντός του χρονικού πλαισίου, που τους έχει κοινοποιηθεί.

Οι Συντονιστές / Προεδρεία να τηρούν τα χρονικά πλαίσια της συνεδρίας που συντονίζουν / προεδρεύουν, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο χρόνο για συζήτηση και ενθαρρύνοντας ερωτήσεις από το ακροατήριο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ



www.tosomasoumilaei.gr




AN EDITION OF GREEK RHEUMATOLOGY SOCIETY AND PROFESSIONAL ASSOCIATION OF RHEUMATOLOGISTS

e-ISSN: 2529-198X

MEDITERRANEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY



<http://www.mjrheum.org>





Klimurtan[®]

bosentan

RESEARCH & DEVELOPMENT
AUSTRALIA, AFRICA, ASIA



BRANDED GENERICS
QUALITY OF LIFE

QUALITY
INNOVATION

EXPERIMENTAL & RESEARCH CENTER
HUMAN VALUES **ELPEN**

LEADING GREEK COMPANY



Για την μείωση του αριθμού
νέων δακτυλικών ελκών



www.elpen.gr



Η Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας & Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος, ευχαριστούν θερμά τους Χορηγούς και Εκθέτες, για την υποστήριξη του Επιστημονικού Προγράμματος.

Μεγάλοι Χορηγοί



Χρυσός Χορηγός



Αργυροί Χορηγοί



Χορηγοί



Χορηγός σε είδος





Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Αίθουσα Spierer

13:00 - 13:30 Δορυφορική Διάλεξη



EXELLERATE η πρώτη μελέτη απευθείας σύγκρισης δυο αντι-TNF

13:30 - 14:00 Δορυφορική Διάλεξη



MSD

Νέες θεραπευτικές συστάσεις για τη διαχείριση ασθενών με PA. Γιατί η παραμονή στη θεραπεία είναι απαραίτητη;

14:00 - 14:30 Δορυφορική Διάλεξη



Inflectra: Μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα στη PA και ΨΑ"

19:45 - 20:15 Δορυφορική Διάλεξη



GENESIS
pharma

Η αναστολή της Φωσφοδιεστεράσης - 4 ως θεραπευτική προσέγγιση στην Ψωριασική Αρθρίτιδα

20:15 - 21:15 Δορυφορικό Συμπόσιο



Janssen

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας με την Ουστεκινουμάμπη

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Αίθουσα Spierer

13:00 - 13:30 Δορυφορική Διάλεξη



Ο ρόλος του ενδοκυττάριου μονοπατιού Janus Kinase στην παθογένεια και στην αντιμετώπιση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας

13:30 - 14:30 Δορυφορικό Συμπόσιο



NOVARTIS

Εξελίξεις στη ρευματολογία

19:00 - 19:30 Δορυφορική Διάλεξη



Roche

Η ασφάλεια της Τοσιλιζουμάμπης μέσα από την ανάλυση μακροχρόνιων δεδομένων χρήσης της στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

19:30 - 20:30 Δορυφορικό Συμπόσιο



Bristol-Myers Squibb

Παρέμβαση στη συνδιέγερση των T λεμφοκυττάρων και στην πορεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας



Otezla[®]
(apremilast) 30mg
tablets



OT/PSA/SP/ADV17x21/3-2016

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otezla 10 mg, 20 mg και 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg, 20 mg και 30 mg απρεμιλάστης. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Celgene Europe Ltd. 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge UB11 1DB, Ηνωμένο Βασίλειο

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη **GENESIS Pharma**.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

Κατάλογος Ομιλητών - Προέδρων - Συντονιστών





- Αθανασάκης Κωνσταντίνος** ▶ Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
- Αθανασίου Παναγιώτης** ▶ Ρευματολόγος Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
- Αλεξίου Ιωάννης** ▶ Επιμελητής Α' ΠΓΝ Λάρισας
- Αργυροπούλου Ουρανία** ▶ Ειδικευόμενη Ρευματολόγος
- Βαρνά Αρετή** ▶ Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β', ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
- Βασιλόπουλος Δημήτριος** ▶ Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας - Ρευματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"
- Βενετσανοπούλου Αλίκη** ▶ Ειδικευόμενη Ρευματολόγος
- Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης** ▶ Παθολόγος-Ρευματολόγος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ "Λαϊκό", Αθήνα
- Βουνοτρυπίδης Περικλής** ▶ Αν. Δ/ντής Ρευματολογικού Τμήματος, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
- Γαλανόπουλος Νικόλαος** ▶ Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολη
- Γαλανοπούλου Βασιλική** ▶ Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ, «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
- Γαμβρέλη Μεταξά Έλενα** ▶ Ρευματολόγος, Δράμα
- Γαρύφαλλος Αλέξανδρος** ▶ Παθολόγος Καθηγητής Παθολογίας- Κλινικής Ανοσολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Δ' Παθολογικής, ΓΝΘ "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
- Γεωργιάδης Αθανάσιος** ▶ Ρευματολόγος, Ιωάννινα
- Γεωργιάδης Αχιλλέας** ▶ Ρευματολόγος, Δ/ντης Νοσοκομείο «Λπτώ», Αθήνα
- Γεωργίου Παναγιώτης** ▶ Ρευματολόγος Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Άγ. Ανδρέας», Πάτρα
- Δαούσης Δημήτριος** ▶ Ρευματολόγος Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ρευματολογική Κλινική ΠΓΝ «Παναγία η Βοήθεια», Πάτρα
- Δικαίου Σταυρούλα** ▶ Ρευματολόγος, Ταμίας ΔΣ Ε.Ρ.Ε.- ΕΠ.Ε.Ρ.Ε., Μαρκόπουλο Αττικής
- Δρόσος Αλέξανδρος** ▶ Ρευματολόγος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΓΠΝ Ιωαννίνων
- Εσκιτζής Αναστάσιος** ▶ Ειδικευόμενος Ρευματολόγος
- Ζησόπουλος Δημήτριος** ▶ Επιμελητής Ρευματολογικού Τμήματος, Γ.Σ.Ν.Ε. 424, Θεσσαλονίκη
- Ηλιόπουλος Αλέξιος** ▶ Δ/τής Ρευματολογικού Τμήματος, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
- Θεοδωρού Ευάγγελος** ▶ Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α., Αθήνα
- Θωμάς Κωνσταντίνος** ▶ Παθολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Μονάδας Κλινικής Ανοσολογίας και Ρευματολογίας Β' ΠΠ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
- Καλτσονούδης Ευριπίδης** ▶ Ρευματολόγος Επικ. Ιατρός, Ρευματολογική Κλινική, ΓΠΝ Ιωαννίνων
- Καρόκης Δημήτριος** ▶ Ρευματολόγος, Πάτρα
- Καρρας Δημήτριος** ▶ Ρευματολόγος, Αθήνα
- Καταξάκη Ευαγγελία** ▶ Ρευματολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ "Θριάσειο", Ελευσίνα, Γεν. Γραμματέας ΔΣ Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.
- Κατσιφής Γκίκας** ▶ Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα
- Κούγκας Νικόλαος** ▶ Ρευματολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Ρευματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
- Κουτρούμπας Αθανάσιος** ▶ Ρευματολόγος, Βόλος
- Κωνσταντοπούλου Γεωργία** ▶ Ειδικευόμενη Ρευματολόγος
- Λαζαρίνη Αργυρώ** ▶ Ιατρός - Συνεργάτης Μονάδας Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας
- Λίσης Σταμάτιος Νικόλαος** ▶ Ρευματολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΠΓΝ «Παναγία η Βοήθεια», Πάτρα
- Μαρκέτος Νικόλαος** ▶ Ρευματολόγος, Αθήνα



- Μαρκομιχαλάκης Νικόλαος** ▶ Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Ινστιτούτου Οφθαλμικών Φλεγμονών και Παθολογίας Οφθαλμού, Αθήνα
- Ματσούκα Αικατερίνη** ▶ Ρευματολόγος, Αθήνα
- Μαυραγάνη Κλειώ** ▶ Ρευματολόγος, Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ΓΝΑ "Λαϊκό", Αθήνα
- Μαυρικάκης Μύρων** ▶ Ρευματολόγος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αθήνα
- Μητρούλης Ιωάννης** ▶ Ερευνητής Ινστιτούτο Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Δρέσδης, Δρέσδη, Γερμανία
- Μητσιογιάννης-Κώστας Γεώργιος** ▶ Ειδικευόμενος Ρευματολόγος
- Μπελεβώνης Γεώργιος** ▶ Ειδικευόμενος Ρευματολόγος
- Μπερμπερίδης Χαράλαμπος** ▶ Ρευματολόγος, Δ/ντης Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Θεσσαλονίκη
- Μποκή Κυριακή** ▶ Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Σισμανόγλειο», Αθήνα
- Μπούμπας Δημήτριος** ▶ Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, ΕΚΠΑ, Δ/ντής Δ' Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"
- Νίκας Σπύρος** ▶ Ρευματολόγος, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Ιωάννινα
- Νικητοπούλου Ελένη** ▶ Ειδικευόμενη Ρευματολόγος
- Ντάλη Στέλλα** ▶ Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη
- Πάκας Ιωάννης** ▶ Ρευματολόγος, Λάρισα
- Παναγόπουλος Παναγιώτης** ▶ Ειδικευόμενος Ιατρός
- Παντελίδης Δημήτριος** ▶ Ειδικευόμενος Ρευματολόγος
- Παπαγόρας Χαράλαμπος** ▶ Ρευματολόγος, Αλεξανδρούπολη
- Παπαδημητρίου Γεώργιος** ▶ Ρευματολόγος, Δράμα
- Πατρίκος Δήμος** ▶ Διευθυντής Ρευματολόγος, Metropolitan Hospital, Αθήνα
- Πέλεχας Ελευθέριος** ▶ Ειδικευόμενος Ρευματολόγος
- Ραποπούλου Αμαλία** ▶ Ρευματολόγος, Επ. Συνεργάτης ΓΝΘ, «Ιπποκράτειο», Βέροια
- Ρέππα Αργυρώ** ▶ Ρευματολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ρευματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
- Ρίτης Κωνσταντίνος** ▶ Καθηγητής Παθολογίας Α΄ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ)
- Σακελλαρίου Γρηγόριος** ▶ Επιμελητής Ρευματολογικού Τμήματος, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
- Σακκάς Λάζαρος** ▶ Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισα
- Σέττας Λουκάς** ▶ Ομότιμος Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
- Σκένδρος Παναγιώτης** ▶ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
- Σταυρόπουλος Ευθύμιος** ▶ Ρευματολόγος, Αθήνα
- Σφέτσιος Τηλέμαχος** ▶ Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη
- Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής** ▶ Ρευματολόγος, Καβάλα
- Τζιούφας Αθανάσιος** ▶ Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Κλινικής - Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα
- Τρόντζας Παναγιώτης** ▶ Ρευματολόγος, Σύμβουλος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Αθήνα
- Τσαλαπάκη Χριστίνα** ▶ Ρευματολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
- Φαλτάκα Αμαλία** ▶ Ειδικευόμενη Ρευματολόγος
- Φανουριάκης Αντώνης** ▶ Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ "Αττικόν", Αθήνα

Benlysta[®] (belimumab)



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Benlysta 120 mg και Benlysta 400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg ή 400 mg μπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μπελιμουμάμπης ανά ml.

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.



Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310 428687

meto
ject[®]
methotrexate SC 50 mg/ml

forever
and **for all**



yesterday
today
tomorrow



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ για τις Ρευματικές Παθήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στα πλαίσια του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» έχει δρομολογήσει τη διεξαγωγή «Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας» στο κοινό για τις Ρευματικές Παθήσεις και το ρόλο του Ρευματολόγου. Η καμπάνια ξεκίνησε το 2014 και θα συνεχιστεί και αυτό το έτος. Καθώς σχεδιάζουμε τις δράσεις για το 2017, θα θέλαμε την πολύτιμη συμβολή σας ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν και να προσκομίσετε το απόκομμα στη γραμματεία του συνεδρίου.

Όνοματεπώνυμο (προαιρετικά)

Ιδιότητα ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ

01

Αναγνωρίζετε το χαρακτηριστικό σήμα της παρούσας σελίδας;

ΝΑΙ ΟΧΙ

02

Γνωρίζετε τις δράσεις της Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας για τις Ρευματικές Παθήσεις και το Ρόλο του Ρευματολόγου;

ΝΑΙ ΟΧΙ

03

Έχετε συμμετάσχει σε κάποιες από αυτές;

ΝΑΙ ΟΧΙ

04

Εάν όχι, θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτές;

ΝΑΙ ΟΧΙ

05

Έχετε παρατηρήσει διαφοροποίηση στην ενημέρωση του κοινού για το ρόλο του ρευματολόγου και γενικότερα για τις ρευματικές παθήσεις τα τελευταία τρία χρόνια;

ΝΑΙ ΟΧΙ

06

Έχετε διαπιστώσει αύξηση της επισκεψιμότητας των ασθενών

ΝΑΙ ΟΧΙ

07

Σας έχουν αναφέρει ασθενείς κάποιες από τις δράσεις;

ΝΑΙ ΟΧΙ

08

Έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.tosomasoumilaei.gr;ΝΑΙ ΟΧΙ

09

Βαθμολογώντας από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πολύ), πόσο θα σας ενδιέφερε να δείτε τις παρακάτω δράσεις στο προσεχές διάστημα;

- a. Εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού στην επαρχία
- b. Τηλεοπτικό spot σε κανάλια πανελληνίας εμβέλειας
- c. Συνεντεύξεις ρευματολόγων σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελληνίας εμβέλειας
- d. Συνεντεύξεις ρευματολόγων σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
- e. Άρθρα ρευματολόγων σε εφημερίδες
- f. Προβολή μηνυμάτων στο internet και σε social media
- g. Εκδηλώσεις ενημέρωσης/εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε νοσοκομεία
- h. Ενίσχυση ιστοσελίδας
- i. Δράσεις αφιερωμένες σε ειδικό ρευματικό νόσημα κοντά σε σχετικές παγκόσμιες ημέρες
- j. Διανομή ενημερωτικών εντύπων σε κεντρικά σημεία αστικών κέντρων
- k. Βελτιστοποίηση συνεργασίας και σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενών

10 Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας

.....

.....

.....

.....

.....



το
σώμα σου
μιλάει
ακουσέ το!



Stelara[®]
(ustekinumab)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 mL. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 mL. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μελώντας ποικιλιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: EU/1/08/494/003. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη

σύριγγα: EU/1/08/494/004. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 11 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ. SOL.45mg (90mg/ml)/0,5ml PF. SYR.	BT x 1 PF. SYR x 0,5ML	2.272,05€	2.866,12€
INJ. SOL. 90MG/1ML PF.SYR.	BT x 1 PF. SYR. x 1,0ML	2.388,88€	2.996,98€

PHC09554/0317/003

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
of Johnson & Johnson

κινηθείτε ελεύθερα

ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ο πρώτος
και ο μόνος
εγκεκριμένος
εκλεκτικός
αναστολέας IL-17A
στην ΑΣ και ΨΑ¹



άμεσα και
παρατεταμένα
κλινικά οφέλη¹⁻⁴

 **Cosentyx**[®]
secukinumab

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος

2. Braun J et al, Expert Opin Biol Ther. 2016 May;16(5):711-22

3. J Rheumatol September 2016 43(9):1713-1717

4. Mease RJ et al, Arthritis Rheumatol. 2015; 67 (suppl 10) (abstract number 2148)

 **NOVARTIS**