

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

23-25 ΜΑΪΟΥ 2025

*Εis μνήμην του
Δημητρίου Καρόκη*



Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης
με 19 Ευρωπαϊκά
Μόρια Σ.Ι.Ε.
(European CME
credits/
ECMECs)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ,
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

taltz®
(ixekizumab)

olumiant®
(baricitinib) tablets



TALTZ® ενδείξεις: Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωρίαση κατά πλάκας μέτρια έως σοβαρή, Παιδιατρικής Ψωρίασης κατά πλάκας¹.
OLUMIANT® ενδείξεις: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, Γυροειδής Αλωπεκία, Ατοπική Δερματίτιδα².
Δείτε στον κωδικό QR που ακολουθεί αναλυτικά τις ΠΧΠ



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο^{1,2}:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

TORhDB02.2025



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

23-25 ΜΑΪΟΥ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά από τη θέση του Προέδρου της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, σας καλωσορίζουμε στις Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας που φέτος θα πραγματοποιηθούν σε έναν ιδιαίτερο χώρο υψηλού συμβολισμού όπως είναι η Αρχαία Ολυμπία.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου όπως και οι αντίστοιχες προηγούμενες εκδηλώσεις επικεντρώνεται στην καθημερινή κλινική πρακτική με έμφαση στους νεότερους συναδέλφους.

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα καταρτίστηκε από ειδική Συμβουλευτική ομάδα, μετά από εισηγήσεις πολυμελούς ομάδας έμπειρων συναδέλφων.

Καθώς μέχρι τώρα η ευθύνη για την επιλογή του προγράμματος έπεφτε αποκλειστικά πάνω στο Δ.Σ., αποφασίσαμε ότι καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει σε πάγια βάση ένα συμβουλευτικό Όργανο που θα έχει συνέχεια και θα μπορεί να υποδεικνύει θέματα και ομιλητές ώστε να υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία το Δ.Σ. θα παίρνει όλες τις τελικές αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και στρατηγική.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτή η Συμβουλευτική Ομάδα για τη θεματολογία των Συνεδρίων της ΕΡΕ θεσμοθετήθηκε και επίσημα και θα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και των μελλοντικών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Επίσης για πρώτη φορά εισάγονται πρακτικά μαθήματα ανοσολογίας με δεδομένο τις ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα αυτό και τις τεράστιες θεραπευτικές προεκτάσεις που εμφανίζονται.

Τέλος, να θυμηθούμε ότι το Συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αγαπημένου μας συναδέλφου αείμνηστου Δημητρίου Καρόκη, τ. Προέδρου της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (2023-2024) και ελπίζουμε ότι η επιτυχία της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης θα αποτελέσει ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του.

Η ενεργός συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιστημονικής εκδήλωσής μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης του χρονοδιαγράμματος από Προεδρεία και ομιλητές, ώστε το επιστημονικό πρόγραμμα να κυλήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Το Δ.Σ. της ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ και εγώ προσωπικά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Δασούσης



10mg, 15mg, 20mg, 25mg
(50mg/ml)

Methofil[®]
Methotrexate

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ

Συσκευασία με 4 προγεμισμένες σύριγγες



Methofil04.01/2025

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανδόντας εδώ

Προτεινόμενες Λιανκές Τιμές:

METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.20ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10.00 MG METHOTREXATE) 47,50€
METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.30ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 15.00 MG METHOTREXATE) 62,77€
METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.40ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20.00 MG METHOTREXATE) 72,48€
METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.50ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 25.00 MG METHOTREXATE) 82,57€



Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγασιάου 6-8, Μαρούσι 151 23

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

23-25 ΜΑΪΟΥ 2025

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, κ.κ.:

Πρόεδρος
Δημήτριος Δαούσης
Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Ζησόπουλος
Γενικός Γραμματέας
Αντώνιος Φανουριάκης
Ταμίας
Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου
Ειδική Γραμματέας
Εύα Τριανταφυλλίδου

Ο Διευθυντής Σύνταξης του
επιστημονικού περιοδικού
της ΕΡΕ "Mediterranean
Journal of Rheumatology" (MJR)
Καθηγητής κ. Θεόδωρος Δημητρούλας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Τα μέλη της
Συμβουλευτικής Ομάδας
για τη θεματολογία των Συνεδρίων
της ΕΡΕ, κ.κ.:

Ειδικοί Ρευματολόγοι
Ναυσικά Γερολυμάτου
Ανδρέας Γουλές
Θεόδωρος Δημητρούλας
Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Ευάγγελος Θεοδώρου
Αναστάσιος Καραμανάκος
Νικόλαος Κούγκας
Αθανάσιος Κουτρούμπας
Χρήστος Κουτσιανάς
Άγγελος Μπανός
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Θεοδώρα Σιμοπούλου
Πάυλος Σταμάτης
Αντώνιος Φανουριάκης
Γεώργιος Φραγκούλης

Ειδικευόμενοι Ρευματολογίας
Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος
Ευάγγελος Παπαδημητρίου
Φανή Σιδερίδου



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.05

12:30-13:30 ΟΑ - Χρόνιος πόνος

Συντονισμός: Λουκία Κουτσογεωργοπούλου, Παναγιώτης Γεωργίου

- 12:30-12:50 Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση (DISH): κλινική και ακτινολογική παρουσίαση.
Διαφορική διάγνωση από αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα.
Ιωάννης Αντωνόπουλος

- 12:50-13:10 Χρόνιος πόνος - Η δράση των κανναβινοειδών.
Ανδρέας Μπούνας

- 13:10-13:30 Ενδοαρθρικές ενέσεις: ποιες, πόσες, σε ποιους ασθενείς, πόσο συχνά.
Αθανάσιος Κουτρούμπας

13:30-14:10 Βασική έρευνα για το μη ειδικό

Συντονισμός: Δημήτριος Δαούσης

- 13:30-13:50 Γιατί πρέπει να ενδιαφέρουν τον κλινικό ιατρό οι εξελίξεις της βασικής έρευνας. Νεότερες τεχνικές και κλινικές εφαρμογές.
Νικόλαος Βλαχόγιαννης

- 13:50-14:10 Οι σημαντικότερες πρόσφατες μελέτες βασικής έρευνας με κλινικές προεκτάσεις.
Άγγελος Μπανός

14:10-16:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:00-16:40 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

Συντονισμός: Ελένη Τσιάκου, Κωνσταντίνα Μπούνια

- 16:00-16:20 Τι νεότερο σε νόσο Still;
Αικατερίνη Λάσκαρη

- 16:20-16:40 Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστοκυττάρωση (πρώην αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο): τι πρέπει να ξέρει ο Ρευματολόγος.
Αναστάσιος Καραμανάκος

16:40-17:20 Σπονδυλαρθρίτιδες

Συντονισμός: Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου, Μάρκος Κωστόπουλος

16:40-17:00 Αξονική προσβολή στην ψωριασική αρθρίτιδα.
Πώς γίνεται η διάγνωση και πως θεραπεύουμε;
Ελευθέριος Πέλεχας

17:00-17:20 Παχυσαρκία σε ΣΠΑ. Πως επηρεάζει την πορεία της νόσου
και τη θεραπεία;
Γεώργιος Φραγκούλης

17:20-18:30 Κλινικό Φροντιστήριο Ακτινολογίας. Ακτινογραφία θώρακα.

Συντονισμός: Γεώργιος Γιαννόπουλος, Ευαγγελία Κασκάνη

17:20-17:40 Πώς διαβάζω την ακτινογραφία θώρακα. Βασικές αρχές.
Χριστίνα Καλογεροπούλου

17:40-18:00 Ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα που υποσιάζουν για
λανθάνουσα φυματίωση.
Χριστίνα Καλογεροπούλου

18:00-18:30 Λανθάνουσα φυματίωση. Νεότερες εξελίξεις και αντιμετώπιση.
Αργύριος Τζουβελέκης

18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19:00-20:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΣΕΛ. 16



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

20:00-21:00 Αγγειίτιδες

Συντονισμός: Εύα Τριανταφυλλίδου, Σταυρούλα Δικαίου

20:00-20:20 Τι νεότερο στη νόσο Behcet.

Νικόλαος Κούγκας

20:20-20:40 Νεογνωθείσα γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα με κρανιακά συμπτώματα: χρειάζεται να κάνω απεικόνιση μεγάλων αγγείων στη διάγνωση και παρακολούθηση;

Ουρανία Αργυροπούλου

20:40-21:00 Προσπάθεια μείωσης και διακοπής των κορτικοστεροειδών στη ρευματική πολυμυαλγία: μεθοδολογία ή προωθημένη θεραπεία; **Γεράσιμος Ευαγγελάτος**

21:00-21:30 Τελετή Έναρξης

Συντονισμός: Ανδρέας Αντωνόπουλος, Δημήτριος Δασούσης

Αφιέρωμα στον αείμνηστο Δημήτριο Καρόκη

Ταξίδι στην Ολυμπία

Ρούλα Λεβεντούρη

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.05

09:00-10:00 Η ώρα των ελευθεροεπαγγελματιών. Καταγραφή/Συζήτηση προβλημάτων στην καθημερινή κλινική πράξη
Συντονισμός: Δημήτριος Ζησόπουλος, Ευαγγελία Καταξάκη

09:00-09:20 Τοποθετήσεις από επαγγελματική επιτροπή
Αλεξάνδρα Φιλιπποπούλου, Νικόλαος Φραγκάκης

09:20-10:00 Τοποθετήσεις από συνάδελφους
Σταυρούλα Δικαίου, Φοίβη Ελευθεριάδου, Μαρία Καρακώστα, Αναστασία Καραχάλιου, Ευαγγελία Κασκάνη, Ευτυχία-Μαρία Κούκλη, Κωνσταντίνα Κούτουρη, Μάρκος Κωστόπουλος, Βασίλειος Λαΐνης, Γεωργία Μπαρούτα, Ανδρέας Μπούνας, Κωνσταντίνα Μπούνια, Κωνσταντίνος Ντελής, Ιωάννης Ξυνογαλάς, Ευάγγελος Παπαδημητρίου, Ευδοκία Πολίτη, Αθανάσιος Σαφιολέας, Ελένη Τσιάκου

10:00-11:00 Φροντιστήριο 2
Συντονισμός: Άγγελος Μπανός, Δημήτριος Δαούσης

Βασικά στοιχεία ανοσολογίας για τον μη ειδικό

10:00-10:20 Έμφυτη ανοσία
Χαράλαμπος Παπαγόρας

10:20-10:40 Επίκτητη ανοσία
Κωνσταντίνος Μελισσαρόπουλος

10:40-11:00 Ανοσολογικοί μηχανισμοί ιστικής βλάβης
Ανδρέας Γουλές



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ **ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ** 2025

11:00-12:00 Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Συντονισμός: Γεώργιος Κήτας, Παναγιώτης Τρόντζας

11:00-11:20 Κλινικά ύποπτη αρθραλγία και αδιαφοροποίητη αρθρίτιδα: διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία.

Χρήστος Κουτσιανάς

11:20-11:40 Ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα και κακοήθεια.

Ελένη Καμπυλαυκά

11:40-12:00 Διάμεση πνευμονοπάθεια στη ρευματοειδή αρθρίτιδα: πως επηρεάζει τη θεραπεία της νόσου;

Μαρία Παππά

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΣΕΛ. 16

13:00-13:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΣΕΛ. 16

13:30-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

- 17:00-18:00** **Νοσήματα συνδετικού ιστού 1. Συστηματική σκληροδερμία.**
Συντονισμός: Θεόδωρος Δημητρούλας, Χαράλαμπος Παπαγόρας
- 17:00-17:15 Θεραπευτικές επιλογές στη διαχείριση των ασθενώσεων στη ΣΣ.
Ιωάννης Παπαλόπουλος
- 17:15-17:30 Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της προσβολής του γαστρεντερικού στη ΣΣ.
Θεοδώρα Σιμποπούλου
- Θεραπευτική σκληροδέρματος**
- 17:30-17:45 «Παραδοσιακές» θεραπείες (MMF, MTX, AZA, CYC)
Ναυσικά Γερολυμάτου
- 17:45-18:00 Νεότερες θεραπείες (TOC, RTX, Nint και αναμενόμενες)
Στυλιανός Πανόπουλος

- 18:00-19:00** **Νοσήματα συνδετικού ιστού 2. Sjogren και μυοσίτιδες.**
Συντονισμός: Ανδρέας Γουλές, Κωνσταντίνος Μελισσαρόπουλος
- 18:00-18:20 Νεότερες θεραπείες σε νόσο Sjogren.
Λουκάς Χατζής
- 18:20-18:40 Πνευμονική ίνωση και πάνελ αυτοαντισωμάτων μυοσίτιδας.
Κλινική σημασία και περιορισμοί.
Καλλιόπη Κλαυδιανού
- 18:40-19:00 Βιοψία μυός στη διαγνωστική προσέγγιση της μυϊκής αδυναμίας / μυοσίτιδας – είναι πάντα απαραίτητη;
Ευάγγελος Θεοδώρου

19:00-20:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΣΕΛ. 17



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.05

09:00-11:00 Παρουσιάσεις περιστατικών από Ρευματολογικά Κέντρα.

(Α' ΜΕΡΟΣ)

Συντονισμός: Γεώργιος Κήτας

«Ασθενής 78 ετών με οξεία προσβολή νεφρού και πνευμόνων»

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Παρουσιάζει: Ελπίς Σκουβακλίδου

Σχολιάζει: Θεόδωρος Δημητρούλας

«Full-house pattern νεφρίτιδα: είναι πάντα ΣΕΛ;»

Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Παρουσιάζει: Νικόλαος Φυτανίδης

Σχολιάζει: Το Προεδρείο

«Περίπτωση EGPA αντιμετωπισθείσας με Tezereumab»

424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζει: Δέσποινα Μυλωνά

Σχολιάζει: Ειρήνη Δεβετζή

«Όταν η ξηροφθαλμία είναι η κορυφή του παγόβουνου»

Π.Γ.Ν. Λάρισας

Παρουσιάζει: Νικολέτα Ζιώγα

Σχολιάζει: Χριστίνα Κατσιάρη

«Ασθενής με μυοσίτιδα και ΜΡΑ»

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Παρουσιάζει: Νικόλαος Ζηντζιόβας

Σχολιάζει: Ναυσικά Γερολυμάτου

«Μακροχρόνια ύφεση χωρίς γλυκοκορτικοειδή σε σ. Cogan με βιολογική θεραπεία»

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Παρουσιάζει: Ανίλ Μουρσέλογλου

Σχολιάζει: Χαράλαμπος Παπαγώρας

«Άνδρας 16 ετών με σύνδρομο Evans και επιληψία»

Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παρουσιάζει: Αλεξάνδρα Κουτσογιάννη

Σχολιάζει: Ανδρέας Γουλές

«Υποδόριο εμφύσημα ως εκδήλωση νόσου σε Anti- MDA5
δερματομυοσίτιδα»

Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

Παρουσιάζει: Σπυρίδων Μητσούλης

Σχολιάζει: Παναγιώτης Αθανασίου

«Αυτοφλεγμονώδες νόσημα ή κακοήθεια; Η πρόκληση στη διάγνωση»

Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Παρουσιάζει: Φανή Σιδερίδου

Σχολιάζει: Δημήτριος Δασούσης

11:00-12:00 Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της ειδικότητας.

Προβλήματα -Προτάσεις

Συντονισμός: Δημήτριος Δασούσης, Δημήτριος Μπούμπας

11:00-11:15 Εισαγωγικές τοποθετήσεις

11:15-11:40 Σύντομες παρουσιάσεις από ειδικευόμενους για τα προβλήματα στην εκπαίδευση

11:40-12:00 Συζήτηση

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-14:30 Παρουσιάσεις περιστατικών από Ρευματολογικά Κέντρα.

(Β' ΜΕΡΟΣ)

Συντονισμός: Γεώργιος Κήτας

«Λεμφαδενοπάθεια σε ασθενή με διάχυτη συστηματική σκληροδερμία»

Π.Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Παρουσιάζει: Αναστασία Χατζησταμάτη

Σχολιάζει: Κωνσταντίνος Μελισσαρόπουλος

«Δυσκαταποσία σε Ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα»

Π.Γ.Ν «Αττικόν»

Παρουσιάζει: Δημήτριος Κατσιφής - Νέζης

Σχολιάζει: Το Προεδρείο





ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

23-25 ΜΑΪΟΥ 2025

«23χρονη ασθενής με πυρετό, λευκωματουρία και εξάνθημα»

Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παρουσιάζει: Νίκη - Βιολέτα Δημοπούλου

Σχολιάζει: Χρήστος Κουτσιανάς

«Άνδρας με υποτροπιάζον εμπύρετο και μυελοδυσπλασία»

Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παρουσιάζει: Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος

Σχολιάζει: Αικατερίνη Λάσκαρη

«Ασθενής με διπλωπία και δείκτες φλεγμονής»

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Παρουσιάζει: Ιωάννης Ξυνογαλάς

Σχολιάζει: Αναστάσιος Καραμανάκος

«Εσφαλμένη διάγνωση ελκωτικών βλαβών κάτω άκρων»

Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Παρουσιάζει: Θεοδόσιος Ανδριανόπουλος

Σχολιάζει: Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου

«Anything but "Sweet"»

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Παρουσιάζει: Όλγα Κατσούλη

Σχολιάζει: Ευαγγελία Μολέ

«Πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα μετά από διακοπή denosumab»

Γ.Ν.Α. «ΝΙΜΤΣ»

Παρουσιάζει: Αντιγόνη Σούφλα

Σχολιάζει: Αλέξιος Ηλιόπουλος

«Ασθενής με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και δύσπνοια στην κόπωση»

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παρουσιάζει: Μαρία Πράσινου

Σχολιάζει: Γκίκας Κατσιφής

«Ασθενής με HIV και πολυαρθρικό σύνδρομο»

Γ.Ν. Ασκληπείο Βούλας

Παρουσιάζει: Αναστασία Απανωμεριτάκη

Σχολιάζει: Σπυρίδων Κατέχης

14:30-14:40

Λήξη Συνεδρίου - Συμπεράσματα



Η Sandoz στην Ανοσολογία

Rixathon¹
rituximab

Hefiya²
adalimumab

Zessly³
infliximab

Erelzi⁴
etanercept



RIXATHON, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: N.T 191,46€, Λ.T 252,81€

RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: N.T 481,20€, Λ.T 612,69€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

HEFIYA, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας x 0.8 ML: N.T 343,33€, Λ.T 445,25€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

ZESSLY, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.

ZESSLY PD.C.S.INF 100MG BTx1 Vial: N.T 168,65€, Λ.T 234,26€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

ERELZI, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 356,93€ Λ.T. 462,88€

ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 356,93€ Λ.T. 462,88€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Rixathon
2. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Hefiya
3. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Zessly
4. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Erelzi

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας τον παρακάτω QR- κωδικό



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ — ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.05

19:00-20:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

abbvie

Ύφεση και εκλεκτικοί αναστολείς JAK:
η σύγχρονη διαχείριση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας &
η νέα μέρα για τη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
Συντονισμός - Ομιλητής: Χρήστος Κουτσιανάς

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.05

12:30-13:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Διπλή αναστολή των IL-17A&F:
η κλινική εμπειρία σε PsA και axSpA

Συντονισμός: Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου
Ομιλήτρια: Άννα Κανδύλη

13:00-13:30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Πνευμονική ίνωση: πρακτικά ζητήματα
Συντονισμός: Χαράλαμπος Παπαγώρας
Ομιλητής: Στυλιανός Πανόπουλος

19:00-20:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ



**Το ταξίδι του Tofacitinib:
από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
έως και τη νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα**

Συντονισμός: Νέστωρ Αυγουστίδης

Δεδομένα για τους υποπληθυσμούς ασθενών με
φλεγμονώδεις αρθρίτιδες

Δημήτριος Τσερώνης

Η εμπειρία του Tofacitinib στη νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα
Λάμπρος Φώτης



Benlysta (belimumab)



BENLYSTA - Ποιοτική και Ποσοτική Σύνθεση: Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200 mg μπελιμουμάμπης, **Benlysta 120 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μπελιμουμάμπης ανά mL. **Benlysta 400 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μπελιμουμάμπης ανά mL. Η μπελιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1L μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Σύνοψη Προφίλ Ασφάλειας BENLYSTA[®]: Οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Benlysta περιλαμβάνουν ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, βρογχίτιδα και διάρροια. Οι γιατροί θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης του Benlysta σε ασθενείς με σοβαρές ή χρόνιες λοιμώξεις ή με ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Σε κλινικές δοκιμές κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του προϊόντος έχουν αναφερθεί περιστατικά αντιδράσεων έγχυσης και υπερευαισθησίας καθώς και ψυχιατρικών διαταραχών. Το Benlysta αντενδείκνυται σε ιστορικό υπερευαισθησίας στις δραστικές ουσίες του ή στα έκδοχα του.

Βιβλιογραφία: 1. Urowitz MB, et al. Arthritis Care Res. 2012;64:132-137, 2. Fanouriakis A, et al., Ann Rheum Dis. 2024 Jan 2;83(1):15-29, 3. Belimumab. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Ιανουάριος 2025.

BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML BTx4 PF.PENS x1ML. Τ.Π.: 751,71€. Χ.Τ.: 762,98€. Α.Τ.: 861,32€. BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL BTx1VIAL. Τ.Π.:127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Α.Τ.: 164,40€. BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL BTx1VIAL. Τ.Π.:424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Α.Τ.: 498,36€.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



www.kitrinakarta.gr

PM-GR-BEL-ADVR-240004 | ΙΣΧΥΣ: 03/2025-03/2027

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή
είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ



Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
σε **4** σοβαρές ηωσινοφιλικές
παθήσεις¹



Ο πρώτος εγκεκριμένος βιολογικός
παράγοντας για ασθενείς με EGPA^{2,3}

Το **Nucala** (μepολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία για ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα ή ανθεκτική ηωσινοφιλική κοκκιοωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (EGPA). Το **Nucala** ενδείκνυται επίσης για σοβαρό ηωσινοφίλικό άσθμα (SEA), χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες (CRSwNP) και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (HES)¹. Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη Προφίλ ασφαλείας⁴:

Σοβαρό ηωσινοφίλικό άσθμα: Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφίλικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (8%) και οσφυαλγία (6%).

CRSwNP: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%) και οσφυαλγία (7%).

EGPA: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης (15%) και οσφυαλγία (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/ αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA.

HES: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%), ουρολοιμώση (9%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης και πυρετός (7% η κάθε μία).

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Nucala, Ιούλιος 2024. 2. FDA News Release. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-eosinophilic-granulomatosis-polyangitis-rare-disease-formerly-known-churg>. December 12, 2017. Accessed October 2024. 3. Wechsler ME et al., Mepolizumab or Placebo for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangitis. N Engl J Med 2017;376:1921-1932.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το Nucala θα πρέπει να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού

ηωσινοφίλικό άσθματος, της CRSwNP, της EGPA ή και του HES.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Λ.Τ.: NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα. 970,60 € NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 970,60 € % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. © 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

www.gr.gsk.com

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ

A

Αθανασίου Παναγιώτης

Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικής
Κλινικής Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Ανδριανόπουλος Θεοδόσιος

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Αντωνόπουλος Ανδρέας

Ομότιμος Καθηγητής Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Αντωνόπουλος Ιωάννης

Ρευματολόγος, Πάτρα, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Πατρών

Απανωμεριτάκη Αναστασία

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Αργυροπούλου Ουρανία

Ρευματολόγος MD, PhD, Εντεταλμένη
διδάσκουσα Ε.Κ.Π.Α., Κλινική και Εργαστήριο
Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Αυγουστίδης Νέστωρ

Επιμελητής Α', Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Κρήτης

B

Βλαχόγιαννης Νικόλαος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Γ

Γερολυμάτου Ναυσικά

Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια,
Ρευματολογίας, Α' Ρευματολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Γεωργίου Παναγιώτης

Ρευματολόγος, πρώην Συντ.
Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Γιαννόπουλος Γεώργιος

Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Γουλές Ανδρέας

Ρευματολόγος, Επίκ. Καθηγητής
Ρευματολογίας, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Δ

Δαούσης Δημήτριος

Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας -
Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Πατρών, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Δεβετζή Ειρήνη

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Δέσποινα Μυλωνά

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Δημητρούλας Θεόδωρος

Καθηγητής Ρευματολογίας,
Δ' Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ.

Δημοπούλου Νίκη - Βιολέτα

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δικαίου Σταυρούλα

Ρευματολόγος, Μαρκόπουλο Αττικής

Ε

Ελευθεριάδου Φοίβη
Ρευματολόγος, Λιβαδειά

Ευαγγελάτος Γεράσιμος
Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ζ

Ζηντζίδας Νικόλαος
Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Ζησόπουλος Δημήτριος
Στρατιωτικός Ιατρός, Ρευματολόγος,
Θεσσαλονίκη, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

Ζιώρα Νικολέτα
Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισης

Η

Ηλιόπουλος Αλέξιος
Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «ΝΙΜΤΣ»

Θ

Θεοδώρου Ευάγγελος
Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής
Κλινικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Κ

Καρακώστα Μαρία
Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ιωάννινα

Καλογεροπούλου Χριστίνα
Καθηγήτρια Ακτινολογίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Καμπυλαυκά Ελένη

Ρευματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Κανδύλη Άννα
Ρευματολόγος, Αθήνα

Καραμανάκος Αναστάσιος
Ρευματολόγος, Επιμελητής Β',
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Καραχάλιου Αναστασία
Ρευματολόγος, Άργος

Κασκάνη Ευαγγελία
Ρευματολόγος, Αθήνα

Καταξάκη Ευαγγελία
Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Κατέχης Σπυρίδων
Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Κατσιάρη Χριστίνα
Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας
-Ρευματολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατσιφής Γκίκας
Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής,
Υπεύθυνος Ιατρικής Έρευνας Παθολογικού
Τομέα, ΝΝΑ.

Κατσιφής - Νέζης Δημήτριος
Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

Κατσούλη Όλγα
Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Κήτας Γεώργιος
Καθηγητής Κλινικής Ρευματολογίας,
Πανεπιστήμιο Manchester, UK,
Διευθυντής Τμήματος Ρευματολογίας,
Νοσοκομείο «Υγεία»



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

Κλαυδιανού Καλλιόπη

Ρευματολόγος, Αθήνα

Κούγκας Νικόλαος

Ρευματολόγος, Επιμελήτης Α', Δ' Παθολογική
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κούκλη Ευτυχία - Μαρία

Ρευματολόγος, Τ. Διευθύντρια Τμήματος
Ρευματολογίας Γ.Ο.Ν.Κ.,
Γ.Ν.Α. «Άγιοι Ανάργυροι »

Κούτουρη Κωνσταντίνα

Ρευματολόγος, Σέρρες

Κουτρούμπας Αθανάσιος

Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσιανός Χρήστος

Ρευματολόγος - Ειδικός Παθολόγος,
Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας -
Ρευματολογίας, Β' Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κουτσογεωργοπούλου Λουκία

Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινική
Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κουτσογιάννη Αλεξάνδρα

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κωνσταντοπούλου Πηνελόπη

Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»,
Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

Κωστόπουλος Μάρκος

Ιδιώτης Ρευματολόγος,
Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος

Λ

Λαΐνης Βασίλειος

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Λάσκαρη Αικατερίνη

Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Λεβεντούρη Ρούλα

Αρχαιολόγος - Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Μ

Μελισσαρόπουλος Κωνσταντίνος

Ρευματολόγος,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Μητσούλης Σπυρίδων

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Παύλος»

Μολέ Ευαγγελία

Ρευματολόγος, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Μουρσέλογλου Ανίλ

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Κλινική,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μπανός Άγγελος

Ειδικευόμενος Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Μπαρούτα Γεωργία

Ρευματολόγος, MD, MSc, PhD, Καρδίτσα

Μπούμπας Δημήτριος

Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Δ' Παθολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος ΚΕΣΥ

Μπούνας Ανδρέας

Ρευματολόγος, Πάτρα

Μπούνια Κωνσταντίνα

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ,
Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

Μυλωνά Δέσποινα

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.,
Θεσσαλονίκη

N

Ντελής Κωνσταντίνος

Ρευματολόγος, Καλαμάτα

Ξ

Ξυνογαλάς Ιωάννης

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Π

Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Πανόπουλος Στυλιανός

Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παπαγόρας Χαράλαμπος

Αναπλ. Καθηγητής Ρευματολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Παπαδημητρίου Ευάγγελος

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Α' Πανεπιστημιακή Κλινική,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Ρευματολόγος, Καρδίτσα

Παππά Μαρία

Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Μονάδα Ρευματολογίας
και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πέλεχας Ελευθέριος

Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Ρευματολογικού Τμήματος
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Πολίτη Ευδοκία

Ρευματολόγος, Άρτα

Πράσινου Μαρία

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ν.Ν.Α.

Σ

Σαφιολέας Αθανάσιος

Ρευματολόγος, Αθήνα

Σιδερίδου Φανή

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Σιμπούλου Θεοδώρα

Επίκ. Καθηγήτρια Ρευματολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κλινική Ρευματολογίας & κλινικής
Ανοσολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σκουβακλίδου Ελπίς

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Δ' Πανεπιστημιακή Κλινική, Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σούφλα Αντιγόνη

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Α. «ΝΙΜΤΣ»

Τ

Τζουβελέκης Αργύριος

Καθηγητής Πνευμονολογίας,
Διευθυντής Πνευμονολογικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

Τριανταφυλλίδου Εύα

Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Α.Π.Θ.





ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑΣ

23-25 ΜΑΪΟΥ 2025

Τρόντζας Παναγιώτης

Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ

Τσερώνης Δημήτριος

Ρευματολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης 4^{ης}
Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Τσιάκου Ελένη

Ρευματολόγος, Πάτρα

Φ

Φιλιπποπούλου Αλεξάνδρα

Ειδικός Ρευματολόγος, Αμαλιάδα Ηλείας,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Τέως
Επιμελήτρια Ρευματολογίας ΕΣΥ

Φραγκάκης Νικόλαος

Ρευματολόγος, Αθήνα, Πρόεδρος ΕΠΕΡΕ

Φραγκούλης Γεώργιος

Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Φυτανίδης Νικόλαος

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Φώτης Λάμπρος

Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Υπεύθυνος
Μονάδας Παιδιατρικής Ρευματολογίας,
Γ' Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χ

Χατζής Λουκάς

Ρευματολόγος, Αθήνα

Χατζησταμάτη Αναστασία

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»






SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

GSK

1 στους 3 θα εκδηλώσει κάποια στιγμή έρπητα ζωστήρα¹



**Ας τους προστατέψουμε από αυτή
την ταλαιπωρία, με έγκαιρο εμβολιασμό.^{2,3}**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ^{3,4}

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας⁵: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιαδήποτε έχει υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά / δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού / δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά / δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού / δόση), κόπωση (32,2% συνολικά / δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού / δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά / δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού / δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατασταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18 - 49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18 - 49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω. - μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50 - 69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη

διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα.

Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 2008 Jun;57(RR-5):1-30.

2. Curran D, Ostrovskis L, Heineman T, et al. Quality of life impact of an adjuvanted recombinant zoster vaccine in adults aged 50 years and older. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2019;74(8):1231-1238.

3. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023.

4. Strezova A, Diez-Domingo J, Tino co JC, et al. Adjuvanted recombinant zoster vaccine (RZV) is the first vaccine to provide durable protection against herpes zoster (HZ) in all age ranges ≥50 years: final analysis of efficacy and safety after 11 years (Y) of follow-up. Presented at: ECCMID 2024; 27-30 April 2024; Barcelona, Spain.

Λ.Τ.: 165,86 € % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου / καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



www.kitritinh.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK η δικαιοπράχως του Όμιλου GSK.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2025

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

• Έναρξη Εργασιών: 23 Μαΐου, 12:30 μ.μ. • Λήξη Εργασιών: 25 Μαΐου, 14:40 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, αποκλειστικά με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία.

Διεύθυνση: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία Αρχαία Ολυμπία, 270 65, Ηλεία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Η προεγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: <https://www.eventora.com/el/Events/earines-imeres-revmatologias-2025>

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα, θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την ψηφιακή επιβεβαίωση (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση στο συνέδριο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο Apple Wallet ή στην εφαρμογή για Android ή στο MyTicket) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.

ΜΟΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με 19 Ευρωπαϊκά Μόρια Σ.Ι.Ε. (European CME credits/EC-MECs).

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου στους συνέδρους που θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) παρακολούθησης είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικές Διαλέξεις, επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τα διαλείμματα.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεών τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν την ομιλία τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία
Τ. 216 070 2929, info@eventure.gr
www.eventure.gr



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες για τη στήριξη τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

abbvie

 **Biocon Biologics™**
Transforming Healthcare. Transforming Lives.

 **Boehringer
Ingelheim**

 **ELPEN**


FARAN

 **GENESIS
pharma**

GSK

 **Hospital
line**

Johnson & Johnson

KLORIS
LET NATURE LOVE YOU

 **Lavipharm**

 **Lilly**
ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ

 **NOVARTIS**

 **Pfizer**

 **RAFARM**

SANDOZ

 **SPECIALTY
THERAPEUTICS**
COMMITTED TO BRING
INNOVATIVE TREATMENTS

 **ucb**

WinMedica

 **BIANEE** A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ





ERC/PPM/JAD/03_2025/02

Η ζωή είναι έξω!

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος (ΠΧΠ).
Για την ΠΧΠ σκανάρετε
τον QR κωδικό.



Λ.Τ. 120mg - 11.21€
Λ.Τ. 90mg - 8.91€
Λ.Τ. 60mg - 8.12€

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



www.elpen.gr

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης

- Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι, Τ: 210 60 39 326-9
- Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα, Τ: 211 18 65 735
- Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310 459 920-1