



## Κλινική διάγνωση ΣΚΣ

**AAOS** AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS  
AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS

Ένα κλινικό εργαλείο (CTS-6), χωρίς ευρήματα από ταχύτητες αγωγής νεύρων ή U/S, προτείνεται από το AAOS για την **διάγνωση Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα**.

[Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ON-LINE](#)

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, νυκτερινές αιμωδίες κατανομής μέσου νεύρου και θετικό σημείο Tinel (score 11,5) ΔΕΝ αρκούν για την διάγνωση ΣΚΣ, αφού η διάγνωση (80% πιθανότητα) απαιτεί 12 βαθμούς

### CTS-6

Diagnostic Aide for Carpal Tunnel Syndrome

Check all applicable symptoms and physical exam result(s) to reveal probability of a CTS diagnosis

- Symptoms predominantly in median nerve innervated digits
- Nocturnal numbness
- Thenar atrophy and/or weakness
- Positive Phalen Test
- Positive Tinel Sign
- Loss of 2-point discrimination

Patient Score:

**Moderate Probability of CTS (25-79%)**

### [ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΣ](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη