

---

---

## ΣΔ & ΟΑ: συστ. ανασκόπηση & μετανάλυση

---

---

### RMD Open Rheumatic & Musculoskeletal Diseases

**Σχέση μεταξύ των 2 νοσημάτων** φαίνεται να υπάρχει σύμφωνα με μια τελευταία συστηματική ανασκόπηση σε 49 τελικά μελέτες (28 *cross-sectional studies*, 11 *cohort studies*, 10 *case-control studies*):

- για 5788 με ΣΔ, ο επιπολασμός της ΟΑ ήταν  $29.5 \pm 1.2\%$
- για 645 089 patients με ΟΑ, ο επιπολασμός του ΣΔ ήταν  $14.4 \pm 0.1\%$
- **ο κίνδυνος για ΟΑ ήταν μεγαλύτερος μεταξύ ασθενών με ΣΔ** σε σχέση με αυτούς χωρίς ΣΔ (OR=1.46 1.08 - 1.96,  $p=0.01$ )
- ο κίνδυνος για ΣΔ ήταν **μεγαλύτερος σε ασθενείς με ΟΑ** από ότι σε άτομα χωρίς ΟΑ (OR=1.41 (1.21 - 1.65),  $p<0.00001$ )



*Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta-analysis. Karine Louati Céline Vidal, Francis Berenbaum, Jérémie Sellam. RMD Open 2015;1:e000077 Published 2 June 2015. doi:10.1136/rmdopen-2015-000077*

#### [ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη