

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αθήνα

Athens Hilton Hotel

19^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

29 Νοεμβρίου ▶ 2 Δεκεμβρίου 2006

**19th Panhellenic Congress
of the Hellenic Society for Rheumatology**

Athens Hilton Hotel, Greece • 29 November - 2 December 2006


Υπό την αιγίδα του

Under the auspices of

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
MINISTRY OF HEALTH
& SOLIDARISM



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC SOCIETY FOR RHEUMATOLOGY



COMPASSION

© 2013 Bristol-Myers Squibb Company



Bristol-Myers Squibb

Περιεχόμενα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ.....	σελ 6
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	σελ 7
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	σελ 8
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	σελ 10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	σελ 11
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.....	σελ 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	σελ 14
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.....	σελ 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	σελ 16
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	σελ 17
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ.....	σελ 35
ΚΑΤΩΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΕΚΘΕΤΕΣ	σελ 37



FOCUS

“Our scientists’ unrelenting focus on medical need and their efforts at improving success rates have delivered a pipeline that is among the best in the industry.”

Elliott Sigal, MD, PhD
Chief Scientific Officer
President, Pharmaceutical Research Institute

© 2008 Bristol-Myers Squibb Company



Bristol-Myers Squibb

Ευχαριστίες

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας, ευχαριστεί θερμά τους Χορηγούς και Εκθέτες, για την ένθερμη υποστήριξη του επιστημονικού και κοινωνικού προγράμματος του συνεδρίου.

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ




ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ - ΕΚΘΕΤΕΣ



Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας με Διεθνή Συμμετοχή, που η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, συνεχίζοντας μία πετυχημένη παράδοση 40 ετών, διοργανώνει εφέτος στην Αθήνα από 29 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2006.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας κι η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ένα Επιστημονικό Πρόγραμμα εστιασμένο ιδιαίτερα στην πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στη παθολογία, την αιτιοπαθογένεια, τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ρευματικών νοσημάτων. Η δομή του επιστημονικού προγράμματος εμπλουτίστηκε και με νέες κατηγορίες συνεδριάσεων με ιδιαίτερο και κυρίως πρακτικό ενδιαφέρον για τον κλινικό γιατρό, ειδικό ή ειδικευόμενο ρευματολόγο και κλινικό γιατρό άλλης ειδικότητας, όπως:

- Αντιπαραθέσεις
- Συνάντηση με τον Ειδικό
- Παρουσίαση-συζήτηση δύσκολων περιπτώσεων ασθενών
- Ανοσολογία και Κλινική Επιδημιολογία για τον μη ειδικό.

Οι Έλληνες Ομιλητές κι οι ξένοι Προσκεκλημένοι Ερευνητές έχουν ιδιαίτερα ασχοληθεί με τα θέματα που θα αναπτύξουν, γεγονός που καθιστά την παρεχόμενη πληροφορία έγκυρη κι αξιόπιστη, ενώ παράλληλα έχουν την γνώση να απαντήσουν σε τυχόν απορίες και να προβούν σε αποσαφηνίσεις.

Τα θέματα που επιλέχθηκαν είναι θέματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής, χρήσιμα κι άκρως ελκυστικά για κάθε κλινικό γιατρό, που ενδιαφέρεται για τη παθολογία του ερειστικού και τη κλινική ανοσολογία.

Στις 79 Προφορικές κι αναρτημένες ανακοινώσεις παρουσιάζεται η ελληνική ερευνητική και κλινική εμπειρία της τελευταίας διετίας, που ομοιογενώς είναι αξιόλογη.

Τέλος, οι πολύτιμοι συντελεστές της επιτυχίας κάθε ιατρικού συνεδρίου, οι Φαρμακευτικές Εταιρείες, μέσα από τα Δορυφορικά τους Συμπόσια και την εμπορική τους έκθεση, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των τελευταίων τους μελετών, τις νέες θεραπευτικές ενδείξεις και τις post-marketing εμπειρίες των νεωτέρων φαρμακευτικών προϊόντων τους, της βιοτεχνολογίας και της Φαρμακοβιομηχανίας γενικότερα. Για τη συμβολή τους αυτή στην επιτυχία του Συνεδρίου θερμά τους ευχαριστούμε όλους.

Ελπίζουμε το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή στην Αθήνα και ιδιαίτερα γόνιμη κι ενεργή συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου.

Με ιδιαίτερη Τιμή

Δημήτριος Καρράς

Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας
και του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας

Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕ

Πρόεδρος	Καρράς Δημήτριος
Αντιπρόεδρος	Βαϊόπουλος Γεώργιος
Ειδ. Γραμματέας	Καραμήτσιου Βικτώρια
Γεν.Γραμματέας	Βασιλόπουλος Δημήτριος
Ταμίας	Καταξάκη Ευαγγελία
Σύμβουλος	Αντωνιάδης Χρήστος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Δ.Σ και οι:

Βασιλάκος Ιωάννης
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Ελέζογλου Αντωνία
Ηλιάδου Κορνηλία
Καζιόφης Γεώργιος
Καραμήτσιος Δημήτριος
Κασκάνη Ευαγγελία
Κασσίμος Δημήτριος
Κατσίφης Γκίκας
Κεφαλήνου Μαρία
Κούκλη Ευτυχία
Μαραγκού Μαρία
Ματσούκα Αικατερίνη
Μηνόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαχρόνης Ιωάννης
Πίνη Ευαγγελία
Σκουτέλης Βασίλειος
Σφοντούρης Χαράλαμπος
Σφυρόερα Αικατερίνη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19^{ου} ΕΡΕ

Πρόεδρος Μπούμπας Δημήτριος

Μέλη

Αντωνιάδης Χρήστος
Αθανασίου Παναγιώτης
Ασπανάδης Σπυρίδων
Βαϊόπουλος Γεώργιος
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Βιδαλάκη Βαρβάρα
Γαζή Σουζάνα
Γεωργιάδης Αχιλλέας
Δρόσος Αλέξανδρος
Ηλιοπούλης Αλέξιος
Ιωακείμης Δημήτριος
Κάππου-Ρηγάτου Ιρις
Καραμήτσιου Βικτωρία
Καρανικόφης Γεώργιος
Καρράς Δημήτριος
Καταξάκη Ευαγγελία
Μανουσάκης Μενέλαος
Μπερμπερίδης Χαράλαμπος
Μποκή Κυριακή
Παπάζογλου Δημήτριος
Πατρίκος Δήμος
Σακκάς Λάζαρος
Σκαραντάβος Γρηγόριος
Σταυρόπουλος Ευθύμιος
Σφηκάκης Πέτρος
Τέμπας Κωνσταντίνος
Τζιούφας Αθανάσιος
Χαραλαμπίδης Διονύσιος.
Χατζηγιάννης Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόεδρος Μπούμπας Δημήτριος

Μέλη

Αντωνιάδης Χρήστος
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Βαϊόπουλος Γεώργιος
Καρράς Δημήτριος

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδριανάκος Αλέξανδρος
Θούας Βασίλειος
Κακλαμάνης Φαίδων
Λάλης Ιωάννης
Μαυρικάκης Μύρων
Μουτσόπουλος Χαράλαμπος
Ντάντης Πέτρος
Στρομπούλης Δημήτριος
Σφηκάκης Παύλος

Οργανωτής - Φορέας Εκδήλωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεσογείων 387, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ. / Fax : 210 6545243
e-mail : mail@ere.gr • web Site : www.ere.gr

Διοργανωτής

CONVIN CONVENTIONS & INCENTIVES BUREAU
Γραμματεία Συνεδρίου - Έκθεση - Χορηγίες - Τουριστικές Υπηρεσίες
Επιδάουρου 52, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6853018 • Fax 210 6848755
e-mail : info@convin.gr • web site: www.convin.gr

Κύρια Θέματα Συνεδρίου

- ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
- ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
- ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
- ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ – ΝΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ ΒΕΗΣΕΤ
- ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ – ΜΥΟΣΙΤΙΔΕΣ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.
- ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΥΡΕΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
- ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
- ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
- ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
 - Βιολογία-παθοφυσιολογία του αρθρικού χόνδρου.
 - Θεραπευτική στρατηγική-μελλοντικές προοπτικές.
- ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ-ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ-ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ.
- ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
- ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ
- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
- ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
- ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
- ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
- ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΥ
- ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Σύγχρονα Δεδομένα στη Κλινική Ρευματολογία

(Advances in Clinical Rheumatology)

Κριτική παρουσίαση των μείζονων εξελίξεων στη ρευματολογική πρακτική. Περιλαμβάνει χρήση νέων φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων και απεικονιστικών μεθόδων.

Ειδικές Διαλέξεις (State of the Art)

Παρουσίαση συγχρόνων απόψεων για μείζονα θέματα της Ρευματολογίας (διαγνωστικά και θεραπευτικά) από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς.

Βασική Έρευνα στη Ρευματολογία (Basic Science)

Παρουσίαση των προσφάτων επιστημονικών προόδων στη Ρευματολογία.

Αντιπαραθέσεις (Controversies)

Κριτική αντιπαράθεση βασισμένη σε ενδείξεις για μείζονα διαγνωστικά ή θεραπευτικά διλήμματα για τη διευκόλυνση των συνέδρων να μορφοποιήσουν ίδια άποψη.

Συνάντηση με τον Ειδικό (Meet the Expert)

Συνεδρίες με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων που δίνουν τη δυνατότητα στους συνέδρους να ανταλλάξουν απόψεις ή να λάβουν συμβουλές από ειδικούς.

Δύσκολες Περιπτώσεις Ασθενών (Difficult cases)

Διδακτική συζήτηση επιλεγμένων περιπτώσεων ασθενών που θέτουν διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα.

Παιδιατρική Ρευματολογία για τον Ρευματολόγο των Ενηλίκων (Pediatric Rheumatology for the Adult Rheumatologist)

Ρευματικά νοσήματα παιδιών της ύστερης παιδικής – προεφηβικής ηλικίας, με σκοπό την ομαλή μετάβαση της φροντίδας τους στον ρευματολόγο των ενηλίκων.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Journal Club)

Σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων δημοσιεύσεων των τελευταίων δύο ετών στη ρευματολογική βιβλιογραφία.

Νεώτερες Εξελίξεις στην Παθολογία (Update in Internal Medicine)

Συζήτηση από ειδικούς θεμάτων του ευρύτερου χώρου της Εσωτερικής Παθολογίας που άπτονται της σύγχρονης ρευματολογικής πρακτικής.

Ανοσολογία για τον Μη Ειδικό (Basic Immunology)

Βασικές αρχές ανοσολογίας. Ενημέρωση για τα νεώτερα δεδομένα σε θέματα βασικής ανοσολογίας για συνέδρους που δεν ασχολούνται με την ανοσολογική έρευνα.

Κλινική Επιδημιολογία για το μη Ειδικό (Basic Clinical Epidemiology)

Επιλεγμένα θέματα κλινικής μεθοδολογίας με προεκτάσεις σε θέματα της σύγχρονης ρευματολογικής πράξης.

Προφορικές Ανακοινώσεις (Oral Presentations)

Παρουσίαση προσαρμοσμένη σε γενικό ακροατήριο πρωτότυπης βασικής ή κλινικής έρευνας στη Ρευματολογία μετά από σύντομα εισαγωγικά σχόλια από ειδικούς.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

Σύντομη παρουσίαση πρωτότυπης βασικής ή κλινικής έρευνας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ερευνητών και συνέδρων. Περιλαμβάνει τίτλο και περίληψη στα Αγγλικά για τη διευκόλυνση των προσκεκλημένων ξένων ομιλητών.

Πληροφορίες για το Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης έχει ορισθεί σε 7 λεπτά. Η παρουσίαση μπορεί να διαρκεί έως 5 λεπτά και η συζήτηση έως 2 λεπτά. Ο χρόνος θα τηρηθεί αυστηρά.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν 41 εργασίες σε μορφή αναρτημένων ανακοίνωσης (Poster), που θα εκτίθενται στις αίθουσες Τερψιχόρη Δ και Ερατώ που έχουν άμεση πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης του συνεδρίου.

INTERNET

Πληροφορίες για το τελικό πρόγραμμα του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : <http://www.ere.gr>

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Τελικό Πρόγραμμα και το Βιβλίο Περιλήψεων, θα παραδίδονται στους συνέδρους από την Γραμματεία του Συνεδρίου (Pre-Function-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ) με την επίδειξη της γραπτής επιβεβαίωσης προεγγραφής, η οποία θεωρείται απαραίτητο έγγραφο για την παραλαβή του συνεδριακού υλικού. Ο Τόμος Πρακτικών θα είναι διαθέσιμος και σε μορφή CD ROM και θα παραδίδεται στο περίπτερο Νο16 της ΨΥΕΤΗ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνοπτικό πρόγραμμα θα βρίσκεται επίσης στην τσάντα του συνεδρίου μαζί με το υπόλοιπο υλικό, για άμεση ενημέρωση και παροχή συνοπτικής εικόνας του επιστημονικού προγράμματος καθημερινά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – SLIDE RECEPTION

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής των ομιλιών με ηλεκτρονικές διαφάνειες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή data projector και overhead projector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή, στη γραμματεία παραλαβής διαφανειών - slide reception (επίπεδο ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ) - τουλάχιστον 1 ώρα πριν από κάθε διάλεξη.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης εισόδου και εξόδου των συνέδρων στους χώρους διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος και της έκθεσης. Παρακαλούνται οι συνέδροι να φορούν την κονκάρδα καθ' όλη την διάρκεια του συνεδρίου σε εμφανές σημείο.

Διακριτικά κονκάρδων

Κόκκινα	Σύνεδροι
Μπλε	Ομιλητές
Πράσινα	Εκθέτες
Κίτρινα	Δημοσιογράφοι

ΣΗΜΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στον χώρο απέναντι από την Γραμματεία, θα υπάρχουν 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους οι σύνεδροι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης των ομιλιών. Η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης θεωρείται απαραίτητη για την παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και απαίτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Πιστοποίησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

Στις ομιλίες κατά τις οποίες θα λειτουργεί σύστημα ταυτόχρονης διερμηνείας, οι δέκτες παραλαμβάνονται από την Ειδική Γραμματεία με την παράδοση επίσημου εγγράφου όπως αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης, το οποίο και επιστρέφεται στον κάτοχό του με την επιστροφή των δεκτών.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα απονεμηθούν συνολικά επτά βραβεία:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Βραβείο ΚΕΠΕΤΖΗ για την καλύτερη ανασκόπηση
Το βραβείο αυτό προσφέρεται από την Κα Κεπετζή . | αξίας 800€ |
| 2. | Βραβείο για την καλύτερη εργασία κλινικής έρευνας
Το βραβείο αυτό προσφέρεται από την εταιρεία FARAN | αξίας 1000€ |
| 3. | Βραβείο για την καλύτερη εργασία βασικής έρευνας
Το βραβείο αυτό προσφέρεται από την εταιρεία WYETH | αξίας 1000€ |
| 4. | Βραβείο για την καλύτερη εργασία επιδημιολογικής έρευνας
Το βραβείο αυτό προσφέρεται από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία | αξίας 1000€ |
| 5. | Τρία βραβεία για τις τρεις καλύτερες εργασίες με θέμα :

« Ανταγωνισμός Υποδοχέων Ενδοθηλίνης και Ρευματικά Νοσήματα»
Τα βραβεία αυτά προσφέρονται από την εταιρεία ACTELION | αξίας 1600€
1200€
1000€ |

Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Athens Hilton Hotel - Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, τηλ: 210 72.81.000, fax: 72.81.111

Γραμματεία Συνεδρίου	Pre - Function
Κύρια αίθουσα Συνεδρίου	ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α& Β
Slide Reception - Τεχνική Γραμματεία	ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ
Έκθεση	Pre-Function & ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Δ
Αναρτημένες Ανακοινώσεις	ΕΡΑΤΩ ΑΒΓ
Σημείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης	Pre-Function
Γραφείο Τύπου	Pre-Function

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων η είσοδος και έξοδος των συνέδρων θα γίνεται από την έξοδο C (Τερψιχόρη - Γ, slide reception, Τεχνική Γραμματεία).

Στην αρχή και τέλος των συνεδριάσεων καθώς και στα διαλείμματα καφέ η είσοδος και έξοδος των συνέδρων μπορεί να γίνεται από τις εισόδους Α1, Α2 και Β.

Παρακαλώ προσοχή: Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου η είσοδος Α1 θα παραμείνει κλειστή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2006 • Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2006 • Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2006

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη	29 Νοεμβρίου 2006	14:00-20:00
Πέμπτη	30 Νοεμβρίου 2006	08:00-20:00
Παρασκευή	1 Δεκεμβρίου 2006	08:00-20:00
Σάββατο	2 Δεκεμβρίου 2006	08:00-21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

CONVIN CONVENTIONS & INCENTIVES BUREAU

Επιδαύρου 52, 15233 Χαλάνδρι

Τηλ.: +30 210 6853018, Fax : +30 210 6848755

e-mail: info@convin.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Για πληροφορίες ενοικίασης αυτοκινήτου ή ιδιωτικής μεταφοράς από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το τμήμα τουριστικών υπηρεσιών της CONVIN στην επιτόπου Γραμματεία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική κατά την διάρκεια των Δορυφορικών Συμποσίων και Διαλέξεων του συνεδρίου (όπου συμμετέχουν ξένοι ομιλητές).

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται από την γραμματεία του συνεδρίου από το πρωί του Σαββάτου 02 Δεκεμβρίου 2006 (20 μόρια).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί Γραφείο Τύπου δίπλα στο χώρο της Γραμματείας.

Εγγραφές

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κατηγορία	Επιτόπου
Ειδικευμένοι ιατροί	€ 200,00
Ειδικευόμενοι	€ 130,00
Φυσιοθεραπευτές	€ 100,00
Νοσηλεύτες - Φοιτητές	Δωρεάν
Συνοδά Μέλη	€ 80,00

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου
- Την τσάντα με το έντυπο υλικό του συνεδρίου, το Τελικό πρόγραμμα και τα Πρακτικά του συνεδρίου
- Καφέ στα διαλείμματα
- Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης και τη Δεξίωση Υποδοχής
- Συμμετοχή στο Επίσημο Δείπνο του συνεδρίου

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΜΕΛΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης
- Συμμετοχή στη Δεξίωση Υποδοχής
- Συμμετοχή στο Επίσημο Δείπνο

Ξενοδοχειακές Κρατήσεις

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διαμονή κατά την διάρκεια του συνεδρίου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην επιτόπου Γραμματεία του Συνεδρίου, στο τμήμα των Τουριστικών Υπηρεσιών της CONVIN.

Ξενοδοχείο	Κατηγορία	Μονόκλινο	Δίκλινο
Athens Hilton	De Luxe	€ 240,00	€ 260,00
		Μονόκλινο Θέα Ακρόπολη	Δίκλινο Θέα Ακρόπολη
Athens Hilton	De Luxe	€ 275,00	€ 295,00

Οι προαναφερόμενες τιμές είναι ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση με πρωινό μπουφέ Αμερικάνικου τύπου και ισχύουν για υποχρεωτική παραμονή τριών (3) διανυκτερεύσεων.

Τρόπος Πληρωμής Ξενοδοχειακών Κρατήσεων και Εγγραφών

Το κόστος εγγραφής και το κόστος διαμονής είναι σε **Euro** (€) και η πληρωμή μπορεί να γίνει, ως ακολούθως:

■ Μετρητά

Στην Γραμματεία του Συνεδρίου στο τμήμα των επιτόπου εγγραφών.

■ Πιστωτική Κάρτα

Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση πιστωτικών καρτών **VISA** και **MasterCard**, στη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τμήμα των επιτόπου εγγραφών.

Σημείωση : Δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα στους συμμετέχοντες του συνεδρίου αυτού, να αξιώσουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από τους διοργανωτές , σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους ή παρεμπόδισης της διεκπεραίωσης του ίδιου του συνεδρίου για λόγους ανωτέρας βίας ή απροσδόκτων οικονομικών και πολιτικών γεγονότων ή ακόμα σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του προγράμματος που τυχόν προκύψει εξαιτίας μη εμφάνισης κάποιου από τους ομιλητές ή για άλλους λόγους πέρα από τον έλεγχο των διοργανωτών. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής, ο σύνεδρος αποδέχεται το άρθρο αυτό.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

20.15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

> Athens Hilton

ΣΑΒΒΑΤΟ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

22.00 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

> Aria – Prive Balux, Γλυφάδα

(Παραλιακή Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β 58, Γλυφάδα - τηλ. 210 89.41.620)

Σημείωση : Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής σας λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων.

Κάθε σύνεδρος με την προεγγραφή του στο συνέδριο, παρακαλείται να δηλώνει την συμμετοχή του ίδιου και του συνοδού μέλους του, στις κοινωνικές εκδηλώσεις του συνεδρίου που επιθυμεί, στο αντίστοιχο τμήμα των Κοινωνικών Εκδηλώσεων στην επιτόπου Γραμματεία. Η συμμετοχή των συνοδών μελών προϋποθέτει την καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Η παραλαβή των ειδικών προσκλήσεων που θα αφορούν τις κοινωνικές εκδηλώσεις του συνεδρίου, θα γίνεται κατά την διάρκεια της εγγραφής, στην Γραμματεία του Συνεδρίου και αφού έχει προηγηθεί η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.

Οι προσκλήσεις θεωρούνται απαραίτητες για την είσοδο των συνέδρων και των συνοδών μελών, στους χώρους διεξαγωγής των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
19ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **PRE-FUNCTION**

14.00 - 20.00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

16.30 - 17.30



Ελληνική Εταιρεία Ανταρραυματικού Αγώνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Προεδρείο: **Σκουτέλλης Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.**

Ο ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Η ζωή με τα μάτια του ρευματοπαθή

Ομιλήτρια: **Λιατάκη Μαρία - Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α**

Ζώντας με την αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα

Ομιλητής: **Δήμου Δημήτριος**

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: δύσκολος σύντροφος, κινητήρια δύναμη
Ομιλήτρια: **Κουτσογιάννη Αικατερίνη - Πρόεδρος Δ.Σ. "Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης"**

Χορεύοντας με το...ήλιο!

Ομιλήτρια: **Καραδήμου Δέσποινα**

17.30 - 18.30

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:

Προεδρείο:

Κυριακή Μποκή - Μενέλαος Μανουσάκης

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις στη ρευματολογική βιβλιογραφία των δύο τελευταίων ετών.

Ομιλήτρια: **Φωτεινή Καραύσα - Ρευματολόγος**

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ:

Φυσική ανοσία και ρευματικά νοσήματα.

Ομιλητής: **Ιωάννης Τασσιούλας - Ρευματολόγος**

18.30 - 20.00

1ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ

Προεδρείο: **Δημήτριος Καρράς**

Αποτελεσματικότητα της Ραλοξιφαίνης στην οστεοπενία και στην οστεοπόρωση: Ταχύτητα και διάρκεια δράσης

Ομιλητής: **Δήμος Κ Πατρίκος - Ρευματολόγος**



ΦΑΡΜΑΖΕΠΟ - ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τεριπαρατίδη. Η εξέλιξη στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
Ομιλήτρια: Αικατερίνη Κατσαλήρα - Ρευματολόγος

3 years experience on the use of teriparatide
Ομιλητής: Fernando Marin - Ενδοκρινολόγος

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΦΟΥΕΡ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

20.00 - 20.15

ΑΠΕΡΙΤΙΦ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

20.15 - 20.30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Προεδρείο: Δημήτριος Καρράς, Δημήτριος Μπούμπας

20.30 - 21.00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ:

Νεογνικός Λύκος: ανεπαρκής ιδιοτυπική απόκριση
Ομιλητής: Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος - Ρευματολόγος

21.00 - 21.45

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

με την ευγενική συγχρηγία



Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΦΟΥΕΡ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

22.00

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΛΟΒΒΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ**

08.00 - 20.00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

08.30 - 10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνολική διάρκεια ανακοίνωσης 7 λεπτά. Παρουσίαση έως 5 λεπτά και συζήτηση έως 2 λεπτά.

Προεδρείο: Ίρις Κάππου-Ρηγάτου, Πρόδρομος Σιδηρόπουλος

01

ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (NT-proBNP) ΩΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Θ. Δημητρούλας¹, Τ. Σφέτσιος¹, Χ. Δημητρούλα⁴, Χ. Καρβούνης², Γ. Κοηλιάκος³, Δ. Ζησόπουλος¹, Σ. Κωφίδης¹, Α. Θεοδωρίδου¹, Μ. Ευσταθίου¹, Ε. Τριανταφυλλίδου¹, Λ. Σέττας¹

(1) Ρευματολογικό Τμήμα, Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, (2) Α' Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, (3) Εργαστήριο Βιοχημείας ΑΠΘ, (4) Α' Προπαιδευτική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

02 Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΩΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ.

**Γ. Γιαννόπουλος¹, Β.Παστρωμάς², Δ. Δαούσης¹, Γ. Κατσιμπέρης²,
Γ. Καλλιόλιας¹, Ν.Σ. Λιόσης¹, Α.Π. Αντωνόπουλος¹**

(1) Ρευματολογικό Τμήμα Παν/κού Νοσοκομείου Πατρών
(2) Ακτινολογικό Τμήμα Παν/κού Νοσοκομείου Πατρών.

03 ΤΟ ΜΥΣΟΡΗΝΟΛΑΤΕ ΜΟΦΕΤΙΛ, ΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ

Σ.-Ν. Κ. Λιόσης, Α.Μπούνας, Α.Π. Αντωνόπουλος

Ρευματολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

04 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΗΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

**Χρ. Αντωνιάδης¹, Λουκία Κουτσογεωργοπούλου¹, Σουλιτάνα
Σπυριδωνάκου¹, Γ. Γιαννόπουλος¹, Δέσποινα Παπαδοπούλου¹, Γ.
Καρανικόλιας³, Χρύσα Παπαστεριάδη², Γ. Βαϊόπουλος³.**

(1) Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ασκληπείο» Βούλας
(2) Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
(3) Α' Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών,
Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»

05 ΤΟ INFlixIMAB ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΨΩΡΙΑΣΗ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ.

**Παρασκευή Β. Βούληγανη, Αθήνη Ι. Βενετσανοπούλου, Ε.Κ. Επαγγέλης,
Ι.Αθαμάνος, Ι. Τάκαθου, Α.Α. Δρόσος.**

Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ιωάννινα

06 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ CD 154 (CD 40L) ΣΕ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Δ.Δαούσης, Γ. Γιαννόπουλος, Α.Π. Αντωνόπουλος, Σ.-Ν. Κ. Λιόσης

Ρευματολογικό τμήμα, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

07 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ INFLIXIMAB ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΠΤΙΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Χ. Δερδεμέζης¹, Θ. Φιλιππάτος², Παρασκευή Β. Βούλγαρη³, Δ. Κιόρτσης¹, Α. Τσελέπης⁴, Α.Α. Δρόσος³

(1) Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, (2) Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή
(3) Ρευματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, (4) Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

08 Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ADALIMUMAB

Αναστασία Κ. Ζήκου¹, Μαρία Ι. Αργυροπούλου¹, Παρασκευή Β. Βούλγαρη², Β.Γ. Ξύδης¹, Σ.Ν. Νίκας², Σ. Εφραιμίδης¹, Α.Α. Δρόσος²

(1) Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοβολίας και Απεικόνισης
(2) Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

09 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Η ΜΗ

Κουτσογεωργοπούλου Λ¹, Αντωνιάδης Χ¹, Βασιλόπουλος Δ², Κασίμος Δ³

(1) Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», (2) Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», (3) Ρευματολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ

010 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.

Ε. Φραγκούλη¹, Π. Σιδηρόπουλος², Η. Ηλιόπουλος³, Ε. Γαλανάκης⁴, Η. Κρητικός², Ε. Φραγκιαδάκης⁵, Ι. Aksentijevich⁽⁶⁾, Δ. Τ. Μπούμπας¹ και Γ. Ν. Γουλιέλμος¹

(1) Εργαστήριο Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
(2) Κλινική Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, (3) Εργαστήριο Γενετικής, Τομέας Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (4) Κλινική Παιδιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, (5) Γαστρεντερολογικό τμήμα, Ασκληπιείο, Ηράκλειο, (6) Genetics Section, Arthritis and Rheumatism Branch, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, Bethesda, USA

011 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MFEV ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΥΡΕΤΟ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

**Φ. Κανακούδη –Τσακαλίδου¹, Κ. Ρίτς², Π. Πρατσίδου-Γκέρτσπ¹,
Σ. Γαγλή², Α. Μαλακά-Ζαφειρίου¹, Μ. Τραχανά¹**

(1) Α' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης,
(2) Α' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

012 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

**Μετάνια Ελ¹, Σκαραντάβος Γρ.¹, Δήμου Πη.² Μουρτζίκου Α.²,
Καπλάνογλου Θ.¹, Κατσιμπρή Π.¹, Κουλούρης Ι.¹, Μπαϊμάκου Τ²,
Σουκάκος Π.Ν.¹**

(1) Τμήμα Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών, Α' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΑΠΤΙΚΟ νοσοκομείο, (2) Βιοχημικό Τμήμα, ΠΓΝ Ασκληπιείον Βούλας

013 ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-ΒΕΪΣΕΤ (ΑΒ).

**Ελέζογλου Αντωνία¹, Σφηκκάκης Π.Π¹ Βαϊόπουλος Γ¹. Μαρκομιχελάκης Ν.²
Μυριοκεφαλιτάκης Ι³. Κακλαμάνης Φ¹.**

(1) Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2) Οφθαλμολογική Κλινική «Γ. Γεννηματάς», (3) Ρευματολογική Κλινική Γ.Ν «Ασκληπιείον» Βούλας

10.00 - 10.30

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Διονύσιος Χαραλαμπίδης, Ιωάννης Χατζηγιάννης

Γαστροπροστασία στα ρευματικά νοσήματα.

Ομιλητής: Αλέξιος Ηλιόπουλος - Ρευματολόγος



10.30 - 11.00

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Γεώργιος Βαϊόπουλος

Η θέση της Κυκλοσπορίνης στη σύγχρονη θεραπευτική της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας.

Ομιλητής: Παναγιώτης Τρόντζας - Ρευματολόγος



Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **FOYER ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

11.00 - 11.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

11.30 - 13.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Συντονιστής: Γρηγόρης Σκαραντάβος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κριτήρια επιλογής ασθενών για έναρξη θεραπείας
Εισηγητής: Christian Roux - Ρευματολόγος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Φαρμακευτική θεραπεία της βαριάς οστεοπόρωσης
Εισηγητής: Γεώργιος Λυρίτης - Ορθοπαιδικός

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Χειρουργική αντιμετώπιση της βαριάς οστεοπόρωσης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Χατζηπαύλου - Ορθοπαιδικός

13.00 - 14.30

Wyeth

2ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Προεδρείο: Χαράλαμπος Μουτσόπουλος

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ TNF: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Νεότερα δεδομένα για θεραπεία με ετανερσέπτη
Ομιλητής: Roy Fleischmann

Ρευματοειδής και Ψωριασική Αρθρίτιδα:
Οικονομικές διαστάσεις και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.
Ομιλητής: Ιωάννης Υφαντόπουλος

Φαρμακοοικονομικές μελέτες στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα: Οικονομική αξιολόγηση της ετανερσέπτης
Ομιλητής: Αντώνης Καρόκης

14.30 - 16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

14.30 - 16.30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Κροταφική αρτηρίτιδα
Ομιλήτρια: Κυριακή Μποκή - Ρευματολόγος

16.30 - 17.00

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Κων/νος Τέμπος, Σπυρίδων Ασλανίδης

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα
της ύστερης παιδικής / προεφηβικής ηλικίας

Ομιλήτρια: Φλώρα Κανακούδη - Παιδορευματολόγος

17.00 - 18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προεδρείο: Γεώργιος Βαϊόπουλος, Ευαγγελία Καταξάκη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Μετα-ανάλυση και συστηματική ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας:
Μεθοδολογία και χρήση στη κλινική πράξη

Εισηγητής: Εμμανουήλ Κογεβίνας - Καθηγητής Επιδημιολογίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κατευθυντήριες οδηγίες της EULAR γιά την αντιμετώπιση της
Οστεοαρθρίτιδας.

Εισηγητής: Φαίδων Κακλαμάνης - Ρευματολόγος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την αντιμετώπιση του ΣΕΛ

Εισηγητής: Δημήτριος Μπούμπας - Ρευματολόγος

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **FOYER ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

18.30 - 19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

19.00 - 20.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Η ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Συντονιστής: Αλέξανδρος Δρόσος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Early arthritis: evidence-based management.

Εισηγητής: Bernard Combe - Ρευματολόγος

* χορηγός



ΕΙΣΗΓΗΣΗ*: Αντι-CCP αντισώματα: Σημασία και χρήση τους στην
καθημερινή κλινική πράξη

Εισηγητής: Ger Pruijn - Μοριακός Βιοχημικός

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αδιαφοροποίητη σπονδυλαρθρίτιδα:

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.

Εισηγητής: Ξενοφών Μπαραλιάκος - Ρευματολόγος



20.30 - 22.00

3ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Προεδρείο: Γρηγόριος Σκαραντάβος

ZOLEDRONIC ACID 5 mg:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Εξέλιξη των διφωσφονικών

Ομιλητής: Αλέξιος Ηλιόπουλος - Ρευματολόγος

Νόσος Paget

Ομιλητής: Δημ. Ιωακειμίδης - Ρευματολόγος

Οστεοπόρωση: Η αποτελεσματικότητα στα δικά σας χέρια

Ομιλητής: Γρηγόριος Σκαραντάβος - Ρευματολόγος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **PRE-FUNCTION**

08.00 - 20.00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

08.00 - 09.30

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνολική διάρκεια ανακοίνωσης 7 λεπτά. Παρουσίαση έως 5 λεπτά και συζήτηση έως 2 λεπτά.

Προεδρείο: Ηρακλής Κρητικός, Νικόλαος-Σταμάτης Λιόσης

O14

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΝΤΡΟΝΙΟ 4 ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΙΣΟΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΕΝΟΣ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

Β. Βαζιουράκης¹, Ε. Φραγκούλη¹, Γ. Μπερτσιάς², Α. Ραπτοπούλου², Ε. Κουτσούνακη¹, Η. Κρητικός², Π. Σιδηρόπουλος², Δ.Τ. Μπούμπας^{1,2} και Γ.Ν. Γουλιέλμος¹.

(1) Εργαστήριο Ερευνητικής Παθολογίας, (2) Τμήμα Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

O15

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΚΡΕΛΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙ -TNF: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Θ. Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη¹, Μ. Τραχανά², Κ. Διάφα², Π. Πρατσίδου-Γκέρτσου², Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου²

(1) Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, ΣΤΕΤΡΟΔ, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

(2) Α' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, ΓΝ "Ιπποκράτειο" Θεσσαλονίκης

016 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ (ΤΡΥΘ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJÖGREN (ΣΣ):
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Μαρία-Ιωάννα Χριστοδούλου¹, Ευσταθία Κ.Καψογεώργου¹,
Νίκη Μ.Μουτσοπούλου², Χ.Μ.Μουτσόπουλος¹

(1) Παθολογική Φυσιολογία, Ιατρική Σχολή Αθηνών

(2) Τμήμα Οδοντικής-Γναθοπροσωπικής Έρευνας, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ΗΠΑ

017 ΝΕΦΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-ΤΝΦ ΑΓΩΓΗ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σ. Ασθανίδης¹, Α. Πυρπασοπούλου¹, Μ. Στάγκου², Π. Πατεινάκης², Μ.
Λεοντσίνη³, Ε. Αλεξόπουλος²

(1) Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (διευθ: καθ. Χρ. Ζαμπούλης)

(2) Νεφρολογική Κλινική, (3) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

018 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΜΕ SALMONELLA EN-
TERITICA ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ληναρδάκης Χ, Μπαμπαλής Δ, Ραπτοπούλου Α, Σιδηρόπουλος Π,
Μπούμπας Δ, Κρητικός Η.

Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας - Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου.

019 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ LIB-
MAN-SACKS ΣΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ.

Ι. Μωυσάκης¹, Β.Α. Βασιλείου², Μαρία Γ. Τεκτονίδου², Μ. Σαμάρκος²,
Χ.Μ. Μουτσόπουλος²

(1) Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Π.Ν. Αθηνών «ΛΑΙΚΟ» (2) Παθολογική Φυσιολογία,
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

020 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΤΝΦ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Β. Τζιμούλη, Κ. Διάφα, Μ. Τραχανά, Α. Ταπάρκου, Π. Πρατσίδου-Γκέρτσου,
Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου.

Α' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς,
ΓΝ "Ιπποκράτειο" Θεσσαλονίκης

021 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΣυΝΙΑ)

Φωτεινή Ψύχου, Ερατώ Ατσάλη, Ευαγγελία Λαγκώνα

Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αθήνας

022 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΜΕ SALMONELLA ENTERITICA ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Λιναρδάκης Χ, Μπαμπαλής Δ, Ραπτοπούλου Α, Σιδηρόπουλος Π, Μπούμπας Δ, Κρητικός Η.

Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας - Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

023 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ INFILIXIMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ε. Φθουρή και Π. Σιδηρόπουλος

εκ μέρους των ερευνητών του Ελληνικού Αρχείου Βιολογικών Θεραπειών

024 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ELISPOT (T SPOT TB) ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΧ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

Ν. Σταμούλης, Δ. Βασιλόπουλος, Α. Χατζηγιάννη, Α.Ι. Αρχιμανδρίτης

Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ινποκράτειο ΓΝΑ

025 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ (ΣΕΛ) ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ DNA.

Μάγδα Νάκου^{1,2}, N. Knowlton², Ε. Παπαδάκη³, Α. Ραπτοπούλου¹, Π Σιδηρόπουλος, Η Κρητικός, Μ. Centola², Δ.Τ. Μπούμπας¹.

(1) Εργαστήριο Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

(2) OMRF Microarray Core Facility, Oklahoma City, USA

(3) Εργαστήριο Αιματολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

09.30 - 11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ

Συντονιστής: Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διάμεση πνευμονική προσβολή και ρευματικά νοσήματα.
Διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση.

Εισηγητής: Δημοσθένης Μπούρος - Πνευμονολόγος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Management of severe systemic sclerosis:
What is new, what is working?

Εισηγητής: Virginia Steen - Ρευματολόγος

* χορηγός



ΕΙΣΗΓΗΣΗ*: Dual Endothelin Receptor Antagonism: Targeting Pulmonary Arterial Hypertension and Digital Ulcers in Systemic Scleroderma.

Ομιητής: Christopher Denton - Ρευματολόγος

11.00 - 11.30

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Χρήστος Αντωνιάδης, Παναγιώτης Αθανασίου

Ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της IL-1 στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: Νεώτερα δεδομένα.

Ομιητής : Αλέξανδρος Ανδριανάκος - Ρευματολόγος

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **FOYER ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**



11.30 - 12.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

με την ευγενική χορηγία



Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

12.00 - 13.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Προεδρείο: Γεώργιος Βαϊόπουλος, Αλέξανδρος Δρόσος

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Οι νέες τεχνικές στην απεικόνιση του μυοσκελετικού Συστήματος και η ορθολογική χρήση τους.

Ομιητής: Απόστολος Καραντάνας - Ακτινολόγος

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Η νεκρωτική τριάδα του γόνατος: Ταξινόμηση, διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση

Ομιητής: Παναγιώτης Σουκάκος - Ορθοπαιδικός

13.00-14.30

4ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Συντονιστής: Χαράλαμπος Π. Μουτσόπουλος



ΟΙ «ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εισαγωγή

Ομιητής: Χαράλαμπος Μουτσόπουλος - Ρευματολόγος

Συστάσεις θεραπείας Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας

Ομιητής: Αλέξανδρος Δρόσος - Ρευματολόγος

Συστάσεις θεραπείας Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας και Ψωριασικής Αρθρίτιδας

Ομιητής: Δήμος Πατρίκος - Ρευματολόγος

Ασφάλεια βιολογικών θεραπειών

Ομιητής:

14.30 - 16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

14.30 - 16.30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στη νόσο Αδαμαντιάδη - Behcet.

Ομιητής: Πέτρος Σφκιάκης - Ρευματολόγος

16.30 - 18.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

Σύγχρονη ρευματολογική πράξη

Συντονιστής: Ανδρέας Αντωνόπουλος

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Εγκυμοσύνη και ρευματικά νοσήματα.

Ομιήτρια: Ροδάνθη Κιτρίδου - Ρευματολόγος

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προσέγγιση ασθενούς με πιθανή αγγειίτιδα του ΚΝΣ

Ομιητής: Δημήτριος Βασιλόπουλος - Ρευματολόγος

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Μυοπάθειες - Μυοσίτιδες: Διαγνωστική προσέγγιση.

Ομιητής: Μαρίνος Δαλάκας - Νευρολόγος

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **FOYER ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

18.00 - 18.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

18.30 - 19.00

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Δημήτριος Μπούμπας - Ιωάννης Τασσιούλας

Lupus Nephritis: Mycophenolate mofetil, cyclophosphamide or both?

Ομιητής: James Balow - Νεφρολόγος

19.00 - 20.00

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ:

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(DMARD'S): ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DMARD'S Η DMARD ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ;

Συντονίστρια: Ροδάνθη Κιτριδου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Συνδυασμός DMARD's

Εισηγητής: Gabriel Panayi - Ρευματολόγος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: DMARD με βιολογικό παράγοντα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Δρόσος - Ρευματολόγος

20.00 - 21.30

5ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Συντονιστής: Γρηγόριος Σκαραντάβος

ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ

Συσχέτιση μεταξύ της οστικής ανακατασκευής, οστικής πυκνότητας και αντικαταγματικής δράσης

Ομιλήτρια: Αικατερίνη Σφυρόερα - Ρευματολόγος

Συμμόρφωση και επίτευξη αντικαταγματικού αποτελέσματος

Ομιητής: Σπυρίδων Ασλανίδης - Ρευματολόγος

Ιβανδρονάτη: Αποτελεσματικότητα με βοήθητη χορήγηση μία φορά το μήνα

Ομιητής: Παναγιώτης Τρόντζας - Ρευματολόγος



ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **PRE-FUNCTION**

08.00 - 21.00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

08.00 - 09.30

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνοδική διάρκεια ανακοίνωσης 7 λεπτά. Παρουσίαση έως 5 λεπτά και συζήτηση έως 2 λεπτά.

Προεδρείο: Χαράλαμπος Μπερμπερίδης, Βικτωρία Καραμήτσιου

026

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ PROGRAMMED DEATH (PD)-1 ΣΤΑ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Ραπτοπούλου Αμαλία¹, Μπερτσιάς Γιώργος¹, Λιναρδάκης Χαράλαμπος¹, Κρητικός Ηρακλής¹, Κουταλά Ελένη¹, Νάκου Μάγδα¹, Κυροίω Takashi², Μπούμπας Δημήτριος², Σιδηρόπουλος Πρόδρομος¹.

(1) Εργαστήριο Ρευματολογίας – Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή
(2) Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan

027 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ LRPLA2 ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ

Ελένη Χ. Παπαβασιλείου¹, Α.Ν. Γεωργιάδης², Α.Α. Δρόσος², Α.Δ. Τσελέπης¹

(1) Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, και (2) Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

028 Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ -857C>T (TNF- α) ΚΑΙ 676T>G (TNFR2) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ INFLIX-IMAB

Ανθούλα Χατζηκυριακίδου¹, Ι. Γεωργίου¹, Παρασκευή Β. Βούλγαρη², Αθήκη Βενετσανοπούλου², Α.Α. Δρόσος²

(1) Μονάδα Γενετικής, Μαιευτική-Γυναικολογία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(2) Ρευματολογική Κλινική, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

029 ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ (ΣΕΛ)

Φωτεινή Ψύχου, Αθηνά Ξαϊδάρα, Αικατερίνη Σαλαβούρα, Ερατώ Ατσάλη, Ελένη Πλάτοκούκη

Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδων «Η Αγία Σοφία» Αθήνας

030 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ PD-1 (PROGRAMMED DEATH-1) ΣΕ T-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ (ΣΕΛ): ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γ. Μπερτσιάς, Α. Ραπτοπούλου, Ε. Κουταλά, Χ. Χουδάκη, Ε. Παπαδημητράκη, Χ. Λιναρδάκης, Γ. Γουλιέλμος, Η. Κρητικός, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Τ. Μπούμπας

Εργαστήριο Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

031 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙ-CCP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (RF) ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ.

Α. Χατζηγιάννη, Δ. Βασιλόπουλος, Δ. Μαντζούκης, Ν. Σταμούλης, Ε. Τσοχατζής, Α. Αποστολοπούλου, Α. Κανδύλη, Α.Ι. Αρχιμανδρίτης.

Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

032 Ο33) ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

**Παπαδόπουλος ΝΓ¹, Τσιαούσης Γ¹, Δεβετζής Ε¹, Σιδηροπούλου Μ¹,
Παυλίτου-Τσόντση Α² Γαλανοπούλου ΒΚ¹**

(1) Ρευματολογικό Τμήμα, (2) Ανοσολογικό Εργαστήριο ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

033 ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΙΓΟΜΕΡΟΥΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ (COMP) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (CCP+, CCP-) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

**Τσιρογιάννη Α.², Σφοντούρης Χ.¹, Σαρικούδης Θ.¹, Σουφληρός Κ²,
Ζυγούρης Ν.¹ Παπαστεριάδη Χ.², Κάππου-Ρηγάτου Ι.¹**

(1) Ρευματολογικό Τμήμα
(2) Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

034 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

**Μ. Τεκτονίδου¹, Ν. Βάρσου¹, Γ. Κωτούλας², Α. Αντωνίου¹,
Χ.Μ. Μουτσόπουλος¹**

(1) Ιατρική Σχολή-Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2) Ευρωκλινική Αθηνών

035 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΤΝΦ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ ΒΕΗΣΕΤ (ΑΒ)

**Σφηκιάκης ΠΠ¹, Κακλαμάνης Φ¹, Αλρσογ Ε², Assaad-khalil S³, Βαϊοπούλος
Γ¹, Bodaghi B⁴, Gul A⁵, Μαρκομιχελάκης Ν¹, Ohno S⁶, Pipitone N⁷,
Schirmer M⁸, Stanford M⁹, Wechsler B¹⁰, Zouboulis¹¹, Yazici H⁵**

(1) Athens University, Greece, (2) Akdeniz University, Turkey, (3) Alexandria University, Egypt, (4) Paris IV University, France, (5) Istanbul University, Turkey, (6) Hokkaido University, Japan, (7) Reggio Emilia Hospital, Italy, (8) Elizabethenians' Hospital Klagenfurt, Austria (9) London University, UK, (10) University of Paris VI, France, (11) Dessau Medical Center, Germany.

036 ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΣΟΒΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-
ΤΝΦ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ε. Φθουρή και Π. Σιδηρόπουλος εκ μέρους των ερευνητών του Ελληνικού
Αρχείου Βιολογικών Θεραπειών

037 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΝΦΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ε. Φθουρή και Π. Σιδηρόπουλος εκ μέρους των ερευνητών του Ελληνικού
Αρχείου Βιολογικών Θεραπειών

038

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΡΟΤΑΦΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΒΙΟΨΙΑΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 55 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΙΘΑΝΗ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΡΘΡΗΡΙΤΙΔΑ.

Κανάκης Μ, Καραχάλιου Μ, Παπασπύρου Σ, Ρεβέντας Κ, Βαϊόπουλος Γ, Σφηκιάκης ΠΠ

(1) Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο
(2) Ακτινολογικό τμήμα, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
(3) Α' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο

09.30-10.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

Συντονιστής: Μύρων Μαυρικάκης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας και ο ρευματολόγος
Εισηγητής: Γεώργιος Βαϊόπουλος - Ρευματολόγος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Chronic management of gout: What and why?
Εισηγητής: Fernando Perez-Ruiz - Ρευματολόγος

10.30 - 11.00

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Αλέξανδρος Γαρύφαλλος - Αλέξιος Ηλιόπουλος

Νεώτερες εξελίξεις στη Παθολογία: Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση και δυσπεψία στους ρευματολογικούς ασθενείς

Ομιλήτης: Ηλίας Κουρούμαλης - Γαστρεντερολόγος

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **FOYER ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

11.00-11.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

11.30-13.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Δημήτριος Βασιλόπουλος - Πέτρος Σφηκιάκης

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διερεύνηση της φλεγμονής.

Ομιλήτρια: Ελένη Ντούνη - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας

13.00-14.30



ΔΙΑΛΕΞΗ:

Νεώτερες εξελίξεις στο σύνδρομο Sjogren.

Ομιητής: Μενέλαος Μανουσάκης - Ρευματολόγος

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Παθοφυσιολογία οστεοκλάστης/οστεοκυττάρου.

Ομιητής: Σωκράτης Παπαπούλος - Ενδοκρινολόγος

6ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Συντονιστής: Δημήτριος Τ. Μπούμπας

**Η ΛΕΦΛΟΥΝΟΜΙΔΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.**

Κλινική φαρμακολογία και ανοσοτροποποιητικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις

Ομιητής: Ιωάννης Τασσιούλης - Ρευματολόγος

Χρήσεις της λεφλουνομίδης σε ψωριασική αρθρίτιδα, άλλες σπονδυλαρθρίτιδες, αγγειίτιδες και νοσήματα του συνδετικού ιστού

Ομιήτρια: Κυριακή Μποκή - Ρευματολόγος

Η θέση της λεφλουνομίδης στο θεραπευτικό οπλοστάσιο της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Ομιητής: Πρόδρομος Σιδηρόπουλος - Ρευματολόγος

Πρακτικά θέματα στην κλινική πράξη: επιλογή ασθενών, συχνά προβλήματα και αντιμετώπιση, παρακολούθηση, εγκυμοσύνη.

Ομιητής: Σπυρίδων Ασλανίδης - Ρευματολόγος

14.30-16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

14.30-16.30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Interpretation of renal biopsy in lupus and vasculitis: The basics.

Ομιητής: James E. Balow - Νεφρολόγος

16.30-18.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συντονιστής: Δημήτριος Μπούμπας

Πολυμυοσίτιδα:

Μ. Δαλάκας - Νευρολόγος



Σκληρόδερμα
Virginia Steen - Ρευματολόγος

Οστεομαλακία:
Γρηγόριος Σκαραντάβος - Ρευματολόγος

18.00-18.30

ΔΙΑΛΕΞΗ:

Προεδρείο: Δημήτριος Καρράς - Δημήτριος Μπούμπας

Data bases and cohort studies in rheumatoid arthritis. Implications for the clinical practice
Ομιλητής: Tore Kvien - Ρευματολόγος

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **FOYER ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΑΤΩ**

18.30-19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα ► **ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ**

19.00-20.30

7ο ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Προεδρείο: Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος



ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Ομιλητής: Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος - Ρευματολόγος

Ο ρόλος των β-ηεμοκυττάρων στην παθογένεια της νόσου
Ομιλητής: Αλέξανδρος Α. Δρόσος - Ρευματολόγος

MabThera: Η νέα εποχή στην θεραπεία της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Ομιλητής: Gary S. Firestein

20.30-21.00

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Γλυφάδα ► **ARIA PRIVE BALUX**

22.00

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ


με την ευγενική συγχρηγία



Ευρετήριο
Ομιλητών - Εισηγητών - Προεδρείων - Συντονιστών

1. Αθανασίου Παναγιώτης: Ρευματολόγος Διευθύντρια Ρευματολογικού Τμήματος, Αν. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Ασκληπείου Βούλας, Αθήνα σελ. 8, 27	18. Ηλιόπουλος Αλέξιος: Ρευματολόγος Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Αθήνα σελ. 8, 21, 24, 32
2. Ανδριανάκος Αλέξανδρος: Ρευματολόγος Υφηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 8, 27	19. Ιωακειμίδης Δημ. σελ. 8, 24
3. Αντωνιάδης Χρήστος: Ρευματολόγος Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Ασκληπείου Βούλας, Αθήνα σελ. 8, 19, 20, 27	20. Καραδήμου Δέσποινα σελ. 17
4. Αντωνόπουλος Ανδρέας: Ρευματολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα σελ. 19, 28	21. Καράσσα Φωτεινή: Ρευματολόγος σελ. 17
5. Ασπανάδης Σπυρίδων: Ρευματολόγος Αναπλ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Νοσ/μείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Θεσ/νίκη σελ. 8, 23, 25, 29, 33	22. Καρράς Δημήτριος: Ρευματολόγος Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. σελ. 8, 17, 18, 33, 34
6. Βασιλόπουλος Δημήτριος: Ρευματολόγος Επ. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 8, 20, 26, 28, 30, 32	23. Κάππου - Ρηγάτου Ίρις: Ρευματολόγος Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αθήνα. σελ. 8, 18, 31
7. Balow James: Νεφρολόγος Clinical Director, NIDDK National Institutes of Health Clinical Research Center σελ. 28, 33	24. Κανακούδη Φλώρα: Παιδορευματολόγος Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. σελ. 20, 23, 24, 25
8. Βαϊόπουλος Γεώργιος Ρευματολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 8, 19, 23, 27, 31, 32	25. Κατσαθήρα Αικατερίνη: Ρευματολόγος σελ. 18
9. Βλάχογιαννόπουλος Παναγιώτης: Παθολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 26	26. Κουτσογιάννη Αικατερίνη Πρόεδρος Δ.Σ. «Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης» σελ. 17
10. Combe Bernard: Ρευματολόγος Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Μονπελιέ- Γαλλίας, C.H.U.Lapeyronie, MONTPELLIER, ΓΑΛΛΙΑ σελ. 23	27. Κατζάκη Ευαγγελία: Ρευματολόγος Επιμελήτρια 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Αθήνα σελ. 8, 23
11. Γαρυφαλλός Αλέξανδρος: Παθολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. σελ. 32	28. Κογεβίνιας Εμμανουήλ Καθηγητής Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης σελ. 23
12. Δήμου Δημήτριος σελ. 17	29. Κακλαμάνης Φαίδων: Ρευματολόγος Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. σελ. 8, 21, 23, 31
13. Δρόσος Αλέξανδρος: Ρευματολόγος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σελ. 8, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 34	30. Κρητικός Ηρακλής: Ρευματολόγος Αν.Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος ΠΕΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης. σελ. 20, 24, 25, 26, 29, 30
14. Denton Cristopher: Ρευματολόγος σελ. 27	31. Καραντανάς Απόστολος: Ακτινολόγος σελ. 27
15. Δαλάκας Μαρίνος: Νευρολόγος σελ. 28, 33	32. Κιτριδίου Ροδάνθη: Ρευματολόγος Professor Emerita of Medicine (Rheumatology) USC Keck School of Medicine σελ. 28, 29
16. Fleischmann Roy Clinical Professor of Medical University of Texas σελ. 22	33. Καραμήτσιου Βικτωρία: Ρευματολόγος ΙΚΑ, Αθήνα. σελ. 8, 29
17. Firestein S. Gary Division of Rheumatology , Allergy and Immunology, USD School of Medicine σελ. 34	34. Καρόκας Αντώνιος Οικονομολόγος Υγείας σελ. 22

35. Κουρούμαλης Ηλίας: Γαστρεντερολόγος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης. σελ. 32	53. Panayi Gabriel: Ρευματολόγος Arthritis Research Campaign Professor of Rheumatology Department of Rheumatology σελ. 29
36. Λιατάκη Μαρία Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σελ. 17	54. Roux Christian: Ρευματολόγος Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου PARIS V, Νοσοκομείο COCHIN, Παρίσι, Γαλλία. σελ. 22
37. Λυρίτης Γεώργιος: Ορθοπαιδικός Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Θ.Γαρουφαλήιδης, Νοσ/μείο ΚΑΤ, Αθήνα. σελ. 22	55. Σιδηρόπουλος Πρόδρομος: Ρευματολόγος Λέκτορας Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης. σελ. 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33
38. Λιόσης Νικόλαος-Σταμάτης: Ρευματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτα σελ. 19, 24	56. Σκαραντάβος Γρηγόρης: Ρευματολόγος ΛΕπιστημονικός Συνεργάτης Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα σελ. 8, 21, 22, 24, 29, 34
39. Μανουσάκης Μενέλαος: Ρευματολόγος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 8, 17, 32, 33	57. Σκουτέλλης Βασίλειος σελ. 8,17
40. Marín Fernando: Ενδοκρινολόγος σελ. 18	58. Σφυρόερα Αικατερίνη σελ. 8,29
41. Μποκή Κυριακή: Ρευματολόγος Διευθύντρια Ρευματολογικού Τμήματος, Σισμανόγλειο Νοσ/μείο, Αθήνα σελ. 8, 17, 22, 33	59. Σουκάκος Παναγιώτης: Ορθοπαιδικός Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 27
42. Μπούμπας Δημήτριος: Ρευματολόγος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης. σελ. 8, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33	60. Σφηκιάκης Πέτρος: Ρευματολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 8, 28, 31, 32
43. Μουτσόπουλος Χαράλαμπος: Ρευματολόγος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. σελ. 8, 18, 22, 25, 27, 28, 31, 34	61. Σακκάς Λάζαρος: Ρευματολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε. 8
44. Μπαρλιάκος Ξενοφών: Ρευματολόγος σελ. 23	62. Steen Virginia Professor of Medicine Georgetown University Medical Center σελ. 27, 34
45. Μπούρος Δημοσθένης: Πνευμονολόγος Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη. σελ. 27	63. Τασσιούλης Ιωάννης: Ρευματολόγος Assistant Professor of Medicine, Weill Medical College of Cornell University σελ. 17, 28, 33
46. Μαυρικάκης Μύρων: Ρευματολόγος Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. σελ. 8, 32	64. Τρόνζας Παναγιώτης: Ρευματολόγος Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών σελ. 21, 29
47. Μπερμπερίδης Χαράλαμπος: Ρευματολόγος Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν Θεσσαλονίκης. σελ. 8, 29	65. Τέμπος Κωνσταντίνος: Ρευματολόγος Αν. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΚΑΤ, Αθήνα σελ. 8, 23
48. Ντούνη Ελένη Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας,, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Πειραματοζώων του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 'Αθ. Φλέμιγκ' σελ. 32	66. Kvien Tore: Πρόεδρος EULAR President of the European League Against Rheumatism (EULAR) σελ. 34
49. Παπαπούλης Σωκράτης: Ενδοκρινολόγος Professor of Internal Medicine, Consultant Physician and Director of Bone and Mineral Research, Leiden University-Medical Center σελ. 33	67. Υφαντόπουλος Ιωάννης Καθηγητής Οικονομικών Υγείας, Παν/μιο Αθηνών σελ. 22
50. Πατρίκος Δήμος σελ. 8, 17, 28	68. Χαραλαμπίδης Διονύσιος: Ρευματολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών σελ. 8, 21
51. Perez-Ruiz Fernando: Ρευματολόγος σελ. 32	69. Χατζηγιάννης Ιωάννης: Ρευματολόγος Αν. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Αγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη. σελ. 8, 21
52. G. Pruijn: Ρευματολόγος Professor of Biomolecular Chemistry, Radboud University Nijmegen, Department of Biomolecular Chemistry σελ. 23	70. Χατζηπαύλου Αλέξανδρος: Ορθοπαιδικός Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης σελ. 22



1A	•	MINERVA
1,2	•	NYCOMED
3,4	•	SCHERING PLOUGH
5	•	PHARMANEL
6,7,13,14,15	•	FARAN
8	•	LILLY
9,10	•	GSK-ROCHE
11	•	NOVARTIS
12	•	VIANEX
16	•	WYETH
17	•	ELPEN
18	•	CHIESI
19,20	•	GENESIS PHARMA
21	•	PFIZER
22	•	FARMANIC CHEMIPHARMA
23	•	ΕΛΕΑΝΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ
24	•	SERVIER
25	•	BRISTOL MYERS SQUIBB
26	•	ACTELION
28	•	ABBOTT
29,30	•	SANOFI AVENTIS

Το όφελος του ασθενή σας δικαιώνει την επιλογή σας



Preo 5/11 /2008
M. ΠΙΤΣΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.

Ο Νέος αναβολικός παράγοντας (PTH) στη θεραπεία της οστεοπόρωσης Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υψηλού κινδύνου για κάταγμα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το Preoact περιέχει παραβολίνη που παράγεται με χρήση στελέγους *Escherichia coli* τροποποιημένου με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Το φαρμακευτικό προϊόν διατίθεται σε δίγραφο φιαλίδιο. Ο πρώτος χάρος περιέχει 1,61 mg παραβολίνης. Κάθε δόση 71,4 μικρολίτρων περιέχει 100 μικρογραμμάρια παραβολίνης. Κάθε σύριγγα περιέχει 14 δόσεις. Ο δεύτερος χάρος περιέχει στερό διαλύτη για ανασύσταση. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Λευκή έως υπόλευκη κόνις και διαυγής, άχρωμος διαλύτης. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.** Η συνιστώμενη δόση είναι 100 μικρογραμμάρια παραβολίνης χρησιμοποιώντας τη συσκευή που συνοδεύει το προϊόν. **Αντενδείξεις** Το Preoact αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στην παραβολίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα, που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία του σκελετού με προϋπόθεση υπερασβεσταιμία και άλλες διαταραχές του μεταβολισμού φωσφόρου- ασβεστίου, με μεταβολικές νόσους των οστών άλλες από την πρωτοπαθή οστεοπόρωση (πρωτογενών ή δευτερογενών υπερασβεστωειδών και της οστικής νόσου του Paget), με ανεξήγητες αυξήσεις του οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης, με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. **Εξωές προειδοποιήσεις και προειδοώσεις κατά τη χρήση** Ασθενείς που ξεκινούν τη θεραπεία με το Preoact πρέπει να παρακολουθούνται στους μήνες 1, 3 και 6 για αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό ή/και στα ούρα. Παρακολούθηση πέραν των 6 μηνών δε συνιστάται για ασθενείς των οποίων το ολικό ασβέστιο στον ορό είναι εντός των φυσιολογικών ορίων στους 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Preoact παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό. Οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου στον ορό εθάνουν ένα μέγιστο μεταξύ 6 και 8 ωρών μετά τη χορήγηση και φυσιολογικά επανέρχονται στις αρχικές τιμές σε 20 έως 24 ώρες μετά κάθε χορήγηση παραβολίνης. Επομένως εάν οποιαδήποτε δείγματα αίματος λαμβάνονται από ασθενή ασθενή για την παρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου, αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 20 ώρες μετά την πιο πρόσφατη ένεση. **Αντιμετώπιση του αυξημένου ασβεστίου στον ορό** Ασθενείς με επίμονα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό (πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο) πρέπει να αξιολογούνται για υποκείμενη νόσο (π.χ. υπερασβεστωειδισμό). Εάν δε βρεθεί υποκείμενη κατάσταση, οι εφέ διόγκωσης αντιμετώπισης πρέπει να ακολουθούνται. Η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D πρέπει να διακοπεί. Η συχνότητα χορήγησης του Preoact πρέπει να μεταβληθεί σε 100 μικρογραμμάρια μέρα παρά μέρα. Εάν τα αυξημένα επίπεδα συνεχίζονται, η θεραπεία με το Preoact πρέπει να διακοπεί και η ασθενής να παρακολουθείται μέχρι οι μη φυσιολογικές τιμές να επανέλθουν στο φυσιολογικό. Ασθενείς με προϋπάρχουσα υπερασβεσταιμία ή/και υπερασβεστωειδία Το Preoact έχει μελετηθεί σε ασθενείς με προϋπάρχουσα υπερασβεσταιμία ή/και υπερασβεστωειδία. Σε αυτές τις ασθενείς, η θεραπεία με το Preoact ήταν περισσότερο πιθανό να επιδεινώσει την υποκείμενη υπερασβεσταιμία ή/και υπερασβεστωειδία τους. Το Preoact δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ενεργό ουρολιθίαση. Το Preoact πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ενεργό ή προηγούμενη ουρολιθίαση. Προσοχή απαιτείται σε ασθενείς που λαμβάνουν καρδιακούς γλυκοσίδες. Μελέτες σε αρουραίους δείχνουν αυξημένη επίπτωση οστεοσαρκώματος με μακροχρόνια χορήγηση Preoact. Η εμφάνιση οστεοσαρκώματος παρατηρήθηκε μόνο σε δόσεις που οδηγούσαν σε συστηματικές εκδόσεις \geq αυτής που είναι 27 φορές υψηλότερη από την παραπροσέγγιση σε ανθρώπους με τη δόση των 100 μικρογραμμάρων. Μέχρι περαιτέρω κλινικά δεδομένα να είναι διαθέσιμα, ο συνιστώμενος χρόνος θεραπείας των 24 μηνών δεν πρέπει να υπερβεί. Το Preoact πρέπει μετακροσολί που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Τα πιο κάτω στοιχεία ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται σε δύο μελέτες ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο που περιλάμβαναν 2642 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση από τις οποίες 1341 έλαβαν παραβολίνη. Περίπου το 71,4 % των ασθενών που έλαβαν παραβολίνη ανέφεραν τουλάχιστον μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Η υπερασβεσταιμία ή/και η υπερασβεστωειδία αντιπροσωπεύουν τις γινώστες φαρμακodynamικές δράσεις της παραβολίνης στο γαστρεντερικό σωλήνα, στους νεφρούς και στα οστά. Η υπερασβεσταιμία αναφέρθηκε στο 25,3 % των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το Preoact και η υπερασβεστωειδία αναφέρθηκε στο 39,3 % των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το Preoact. Η υπερασβεσταιμία ήταν παροδική και αναφέρθηκε στο 2,2 % των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε αυτές τις γυναίκες με θετικό τίτλο, δεν υπήρξε ένδειξη αντίδρασης υπερασβεστωειδίας, αλλεργικών αντιδράσεων, επιδράσεων στην αναπνοή της οστικής πνευμονίας ή επιδράσεων στο ασβέστιο του ορού. **ΚΑΤΑΧΩΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Nycomed Danmark ApS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde, Δανία. ΑΤ. 590,48 €

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρία.


NYCOMED NYCOMED HELLAS S.A.
Α. Κηφισίας 196, Χαλάνδρι, 152 31 Αθήνα, Τηλ.: 210 67 29 570, Fax: 210 67 29 571
Α. Καραμανλίου 60, 546 42 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 87 04 80, Fax: 2310 87 04 79




Παράγει οστών, εμπιστοσύνη και ελιπίδα


FORSTEO®
 teriparatide
 ΝΕΟ ΟΣΤΟΥΝ, ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ

**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΣΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ**



ΣΤΟΧΕΥΕΙ



ΠΑΡΑΓΕΙ



ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙ



ΣΥΝΤΕΤΗΜΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε μία (μία) προγεμενη σέλινο. Ξαρωμα, καθαρό (λευκό) διάλυμα. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Ενδείκνυται για τη θεραπεία της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σημαντική μείωση στην συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών, αλλά όχι ισχιακών, καταγμάτων έχει αποδειχθεί. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η συνιστώμενη δόση του FORSTEO είναι 20 micrograms δύο ημερησίως, χορηγούμενη με υποδόρια ένεση στους μηρούς ή στην κοιλιά. Οι ασθενείς πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση των αυτών διαδικασιών ένεσης. Επίσης, το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης της Πένας διαθέτει για την εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την ορθή χρήση της πένας για την χορήγηση του φαρμάκου. Η μέγιστη συνολική δόση της αγωγής με FORSTEO πρέπει να είναι 18 μήνες. Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν συμπλήρωμα Ασβεστίου και Βιταμίνης D, εάν έχουν διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας στα αυτά. Μετά την ολοκλήρωση της αγωγής με FORSTEO, οι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν με άλλη θεραπεία για την οστεοπόρωση. Χρήση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια: Το FORSTEO δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια, το FORSTEO πρέπει να χορηγείται με προσοχή. Χρήση σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια: Δεν είναι διαθέσιμο δεδομένο σχετικά με τη χορήγηση του FORSTEO σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια. **Αντενδείξεις:** • Υπερκασιαιμία στη θεραπεία ή σε κείμενο από το έκδομα. • Προϊσλαμική υπεροστεογονία. • Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. • Άλλες μεταβολικές ασθένειες των οστών εκτός της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης (συμπεριλαμβανομένου του υπερπαραθυροειδισμού και της νόσου Paget των οστών). • Μη-εμμηνοεπίσμη αυξήσεις των τιμών της ολικής φωσφορικής. • Προηγούμενη ακτινοθεραπεία στο σκελετό. **Αντενδείκνυται ενέλιξη:** Στις κλινικές μελέτες της παρασκευασμένης ανεπάρκεια μία (1) τακτική οστεοπόρωση ενέλιξη, σε ποσοστό 82.8% των ασθενών με FORSTEO και σε ποσοστό 84.5% των ασθενών με εικονικό φάρμακο (placebo). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες στους ασθενείς που έλαβαν FORSTEO, είναι ναυτία, πόνος σε όλη, κεφαλαλγία και ζέση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ανεπάρκεια σε κλινικές μελέτες 1382 ασθενών. Το FORSTEO αυξάνει τη συγκέντρωση του ορικού οξέος στο πλάσμα. Στις κλινικές μελέτες, ποσοστό 2.8% των ασθενών με FORSTEO εμφάνισαν συγκέντρωση του ορικού οξέος στο πλάσμα μεγαλύτερη των αντίστοιχων αντιλογικών τιμών, συγκριτικά με ποσοστό 0.7% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo). Παρόμοια αυτά, η υπερκασιαιμία δεν προκλήσει αύξηση της ορικής αρτηριακής αρτηριακής ή οροκαλσιόνης. Σε μία μεγάλη κλινική μελέτη, συμπτωμάτων υποκασιαιμίας σε διασυνδεδεμένη αντίθεση με τη θεραπεία, παρατηρήθηκε σε ποσοστό 2.8% των ασθενών που έλαβαν FORSTEO. Γενικά, συμπτωμάτων υποκασιαιμίας παρατηρήθηκε μόνο μετά την πόρο 12 μηνών θεραπείας και εξαφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση και διακοπή της αγωγής. Δεν αναφέρεται επίδραση υπερκασιαιμίας, αλλεργικές αντιδράσεις, επίδραση στις συγκεντρώσεις ασβεστίου ή επίδραση στην οστική πυκνότητα (BMD). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland B.V., Groenendaag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/03/247/001. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 10-06-2003. **ΠΟΣΙΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 90%:** Χορηγείται με απόλυτη συντηγή. Προγεμενη σέλινο των 3ml 750µg σε συσκευασία της μιας πένας, Α.Τ., 520.33 €. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία.



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ - ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
 15ο χλμ. ΕΟΝ, ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: 210-6294600 FAX: 210-6294610 Τ.Θ. 51266
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - Τ.Κ.: 55 1 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ.: (2310) 480160



Boniva®

ibandronic acid

Υπάρχει μόνο ένα



Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. 210 6882100
 Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-422788
 Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 51Α, 264 41 Πάτρα Τηλ. 2610-437302
 Λ. Κνωσού 255 & Α.Νάθενα 1, 714 09 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810-235307



Roche Hellas A.E.
 Αλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι Αττικής
 Τηλ. 210 6166100, Fax 210 6106618

Νέο

Για τη ΝΟΣΟ PAGET

Μία μόνο δόση 5 mg IV προσφέρει...

Ισχυρότερη προστασία των οστών που ...αξίζει να θαυμάζετε!

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιάλη με 100 ml διαλύματος περιέχει 5 mg zoledronic acid άνυδρο, που αντιστοιχεί σε 5.930 mg zoledronic acid μονοϋδρικό. Ένα ml διαλύματος περιέχει 0,05 mg zoledronic acid άνυδρο, που αντιστοιχεί σε 0,05330 mg zoledronic acid μονοϋδρικό. Θεραπευτικές ενδείξεις: Θεραπεία της οστικής νόσου του Paget. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Το Aclasta® πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από ιατρούς με εμπειρία στη θεραπεία της νόσου του Paget των οστών. Η συνιστώμενη δόση είναι μια ενδοφλέβια έγχυση 5 mg zoledronic acid (άνυδρου) σε 100 ml υδατικού διαλύματος το οποίο χορηγείται μέσω ανοικτής γραμμής έγχυσης υπό σταθερό ρυθμό έγχυσης. Ο χρόνος έγχυσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 15 λεπτά. Για πληροφορίες σχετικά με την έγχυση του Aclasta®. Οι ασθενείς πρέπει να είναι επαρκώς ενυδατωμένοι πριν τη χορήγηση του Aclasta®. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που λαμβάνουν διουρητική θεραπεία. Συνιστάται η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D σε συνδυασμό με τη χορήγηση του Aclasta®. Επιπρόσθετα, συνιστάται έντονα η διασφάλιση της πρόσληψης επαρκών συμπληρωματικών ποσοτήτων ασβεστίου, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 500 mg στοιχειακού ασβεστίου δύο φορές την ημέρα στους ασθενείς με νόσο του Paget για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την χορήγηση του Aclasta®. Επανάληψη της θεραπείας της νόσου του Paget: δεν είναι διαθέσιμο συγκεκριμένα στοιχεία για επανάληψη της θεραπείας. Μετά την εφάπαξ θεραπεία της νόσου Paget με Aclasta®, παρατηρείται μια παρατεταμένη περίοδος ύφεσης στους ασθενείς που ανταποκρίνονται. **Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία:** Η χρήση του Aclasta® σε ασθενείς με κλάσμα κρεατινίνης < 30 ml/min δε συνιστάται εξαιτίας της κλινικής εμπειρίας κλινικές εμπειρίες σε αυτό τον πληθυσμό. Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης στους ασθενείς με κλάσμα κρεατινίνης > 30 ml/min. **Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία:** Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης. **Ηλικιωμένοι ασθενείς (> 65 ετών):** Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης καθώς η βιοδιαθεσιμότητα, η κατανομή και η απέκκριση ήταν παρόμοιες σε ηλικιωμένους ασθενείς και νεότερα άτομα. **Παιδιά και έφηβοι:** Το Aclasta® δεν έχει δοκιμαστεί σε παιδιά και εφήβους και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Το Aclasta® αντενδείκνυται σε ασθενείς με υποεργασία. Το Aclasta® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης και σε θηλάζουσες γυναίκες. **Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις:** κατά τη χρήση: Η δόση των 5 mg zoledronic acid θα πρέπει να χορηγείται σε διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών. Το Aclasta® δε συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κλάσμα κρεατινίνης < 30 ml/min) εξαιτίας της κλινικής εμπειρίας σε αυτό τον πληθυσμό. Οι ασθενείς πρέπει να είναι επαρκώς ενυδατωμένοι πριν τη χορήγηση του Aclasta®. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που λαμβάνουν διουρητική θεραπεία. Συνιστάται προσοχή όταν το Aclasta® χορηγείται σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη νεφρική λειτουργία (π.χ. αμινογλυκοσίδες ή διουρητικά που μπορεί να προκαλέσουν αουδιωσία). Προϋπόθεση υποεργασίας πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D πριν την έναρξη της θεραπείας με Aclasta®. Άλλες διαταραχές στο μεταβολισμό των μετάλλων πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Ο αυξημένος οστικός μεταβολισμός είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της οστικής νόσου του Paget. Λόγω της ταχέως έναρξης της δράσης του zoledronic acid στον οστικό μεταβολισμό, μπορεί να εκδηλωθεί παροδική υποεργασία, μερικές φορές συμπτωματική, η οποία συνήθως μεσοτοποιείται κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων ημερών μετά την έγχυση του Aclasta®. Συνιστάται η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D σε συνδυασμό με τη χορήγηση του Aclasta®. Επιπρόσθετα, συνιστάται έντονα η διασφάλιση της πρόσληψης επαρκών συμπληρωματικών ποσοτήτων ασβεστίου, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 500 mg στοιχειακού ασβεστίου δύο φορές την ημέρα στους ασθενείς με νόσο του Paget για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την χορήγηση του Aclasta®. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα συμπτώματα της υποεργασίας και να υποβάλλονται σε επαρκή κλινική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της περιόδου κινδύνου. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η ενδοφλέβια χορήγηση του Aclasta® έχει συνδέσει αυστηρά με τα ακόλουθα συμπτώματα, τα οποία πιθανά σχετίζονται με το υπό μελέτη φάρμακο και τα οποία συνήθως εμφανίζονται σε διάστημα 3 ημερών μετά τη χορήγηση του Aclasta®: συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη (11,9%), πυρετός (6,8%), κεφαλαλγία (6,2%), ναυτία (5,6%), οστικός πόνος (4,5%), μυαλγία (6,2%) και αρθραλγία (4,0%). Τα συμπτώματα αυτά στην πλειοψηφία τους υποχώρησαν σε διάστημα 4 ημερών από την έναρξη του συμπτώματος. Πολύ συχνές (> 1/10) και συχνές (> 1/10) ανεπιθύμητες ενέργειες πιθανά (κατά την εκτίμηση του ερευνητή) σχετίζονται με το φάρμακο και που εμφανίζονται περισσότερο από μια φορά σε ασθενείς με νόσο του

Paget οι οποίοι ελάμβαναν Aclasta® κατά τη διάρκεια μιας μελέτης 6 μηνών, είναι καταχωρημένες σύμφωνα με την κατηγορία οργάνου συστήματος στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες πιθανά σχετίζονται με το φάρμακο οι οποίες παρουσιάζονται περισσότερο από μια φορά σε ασθενείς με νόσο του Paget οι οποίοι ελάμβαναν Aclasta® κατά τη διάρκεια περιόδου παρακολούθησης 6 μηνών.

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	Συχνές	Υποεργασία
Διαταραχές του νεφρικού συστήματος	Συχνές	Κεφαλαλγία, Λιθίαση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου	Συχνές	Δύσπνοια
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	Συχνές	Διάρροια, ναυτία, δυσπεψία
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Συχνές	Οστικός πόνος, αρθραλγία, μυαλγία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές Συχνές	Συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη Πυρετός, ρίγη, κόπωση, άγχος, εσθρότητα

*κατά την εκτίμηση του ερευνητή

Ενασθησιακό ευρήματα: πρόμην παροδική μείωση των επιπέδων του ασβεστίου και των φωσφορικών του ορού έχει παρατηρηθεί συχνά. Η υποεργασία μπορεί να είναι συμπτωματική σε μερικούς ασθενείς. Ενέργειες της κατηγορίας: **Νεφρική δυσλειτουργία:** Έχει παρατηρηθεί νεφρική δυσλειτουργία μετά τη χορήγηση του zoledronic acid, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική καταστολή ή πρόσθετους παράγοντες κινδύνου (π.χ. αγγειακή νόσος που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, συγχρόνια νεφροτοξική φαρμακευτική αγωγή, σοβαρή αρθροπάθεια κ.λπ.). **Ισχυροί αρθροδύσπνοια/επιδεινωμένη εσθρότητα:** Παραδοσιακά ριθμός, ραγοεπιπιδος και επολιηφίδος είναι ανασχεβεί σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με διφωσφονικά, παρ' όλο που δεν ανασχεβηκαν τέτοια παραδοσιακά μελέτες για τη νόσο του Paget. Επιδεινωμένη είναι ανασχεβεί σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με zoledronic acid. **Οστεονέκρωση της γνάθου:** Έχουν ανασχεβεί περιστατικά οστεονέκρωσης της γνάθου κυρίως σε ασθενείς με καρκίνο που ελάμβαναν θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιελάμβαναν διφωσφονικά. Η οστεονέκρωση της γνάθου έχει πολυάριθμους καλά τεκμηριωμένους, παράγοντες κινδύνου που περιλαμβάνουν διάγνωση καρκίνου, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, καρδιοκατερολιδή, κακή στοματική υγιεινή, τοπική λοίμωξη περιλαμβανομένης οστομυελίτιδας και η πλειοψηφία των ανασχεβόμενων περιπτώσεων έχει ανασχεβεί με οδοντοτρικές παρεμβάσεις όπως οι εξαγωγές δοντιών. Δεν έχει ανασχεβεί απολογική ανέπαυ χρήση διφωσφονικών και οστεονέκρωσης της γνάθου. Δεν έχει παρατηρηθεί οστεονέκρωση της γνάθου στις κλινικές μελέτες της νόσου του Paget. Το φάρμακο πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από ιατρούς με εμπειρία στη θεραπεία της νόσου Paget των οστών. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΕΛΕΙΑΣ**

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή: Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ" Αναφέρατε: Όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Νέα φάρμακα [N] Τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

NOVARTIS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

T.Θ. 52001, Γραφείο Θεσσαλονίκης
144 10 Μεταμόρφωση, Βασ. Όλγας 216,
Tηλ.: 210 281 1712, 551 33 Καλαμαριά,
www.novartis.gr Tηλ.: 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ: 210 - 282 8812



Ισχυρότερη Προστασία σε Μία Μόνο Δόση

Υπόμνημα

JULY / 2006 / ACL / AD / 2



50mg

50mg



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENBREL
απευθυνθείτε στην εταιρεία Wyeth Hellas S.A

www.enbrel.gr

Wyeth

Wyeth Hellas A.E.B.E. Κύπρου 126 & 25ης Μαρτίου,
16452 Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 9981 600

Wyeth - Cyprus Branch

Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία - Κύπρος, Τηλ.: 00357 22 817690
www.wyeth.gr



Στοχεύοντας στα Β κύτταρα

Νέα προοπτική στη **Ρ**ευματοειδή **Α**ρθρίτιδα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο stand της εταιρείας μας

Roche (Hellas) A.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική,
τηλ.:210 6166100, fax:210 6106618



We Innovate Healthcare

MABTHERA[®]
— RITUXIMAB —

B CELL THERAPY. LASTING SUCCESS.

Στην
οστεοαρθρίτιδα



www.faran.gr

Viartril[®]

GLUCOSAMINE SULFATE 1500 mg

Ελευθερία
...στη κίνηση



FARAN LABORATORIES s.a.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΣΤΟ ΤΗΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 210 62 69 200 • www.faran.gr



Παραγωγός:

ROTTAPHARM